

EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS, 9MM SS

This is your firing pin stop if you have a 9x19 caliber 1911, especially those with Gov't Model slides. The Extreme service firing pin stop is CNC machined out of an oil-quenching tool steel that was chosen for a balance of impact and wear resistance. GI hardness is 44-50 and Harrison Design shoots for 46-48 Rc. The Extreme Service FPS is made .480" wide so it can be fitted to your slide and extractor to prevent extractor "clocking". It has a chamfered fitting pads on each side to make your job easier and the FPS fit better in to the slide. It has a maximum sized radius machined on the bottom rear corner to make it easier for the 9mm cartridge to open the slide. It will reduce the sluggish cycling that many 9mm 1911s have. The firing pin stop is configured for the Series 70, 9mm Governmet model plus the Commander and smaller models.



Attributes

- Name: EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS, 9MM SS
- Manufacturer: HARRISON DESIGN & CONSULTING
- Product no.: 100045339
- Mfr. No.: HD206S9MM
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP](#)
- [English: EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Percuteur EXTREME SERVICE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Fermi percussore EXTREME SERVICE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zatrasku Iglicy EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS](#)
- [Suomi: EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS](#)

Sicherheitshinweise für den EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS von Harrison Design & Consulting. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer 9mm 1911 zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie den Firing Pin Stop außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit einer 9mm 1911, die mit Gov't Model Rillen ausgestattet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Firing Pin Stops entladen ist.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Firing Pin Stop unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Firing Pin Stop sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Firing Pin Stop die richtige Größe hat (.480" breit), um in die Schlitz Ihrer Waffe zu passen.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Firing Pin Stop, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den neuen EXTREME SERVICE Firing Pin Stop an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass die gefrästen Passflächen an den Seiten gut in den Schlitz sitzen.
- Überprüfen Sie, ob der maximale Radius an der unteren hinteren Ecke korrekt ausgerichtet ist, um ein einfaches Laden der 9mm Patrone zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Nach der Installation testen Sie die Funktion des Firing Pin Stops, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Firing Pin Stop während des Gebrauchs nicht locker wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Firing Pin Stop gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in allgemeinen Abfallbehältern, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und Fragen zu Ihrem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Hilfe zu erhalten.

Bitte beachten Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS, specifically designed for 9x19 caliber 1911 firearms, including the Gov't Model slides. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and respect, following all standard safety practices.
- Inspect the firing pin stop for any signs of damage or wear before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Only install the firing pin stop on compatible models (Series 70, 9mm Government model, Commander, and smaller models).
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Usage Safety:**
 - Regularly check the fitting of the firing pin stop to prevent malfunction.
 - Be aware that improper installation may lead to cycling issues or other firearm malfunctions.
- **Maintenance Safety:**
 - Clean the firing pin stop regularly to maintain optimal performance.
 - Avoid using harsh chemicals that could damage the material.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a fitting tool and cleaning supplies.

2. Installation Steps:

- Remove the existing firing pin stop from the slide.
- Clean the area where the new firing pin stop will be installed.
- Fit the new firing pin stop into the slide, ensuring it is aligned correctly.
- Use the chamfered fitting pads to assist with proper placement.
- Adjust the width of the firing pin stop as needed for a snug fit to prevent extractor "clocking."
- Ensure the maximum sized radius on the bottom rear corner is positioned correctly for optimal slide operation.

3. PostInstallation:

- Once installed, reassemble the firearm and conduct a function check to ensure proper operation.
- Test the cycling of the firearm with dummy rounds before live fire.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling materials where possible.
- Ensure that the product is disposed of in a way that prevents access by children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using and maintaining your firearm.

By following these guidelines, you help ensure the safe and effective use of your EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Arrêt de Percuteur EXTREME SERVICE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'arrêt de percuteur EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS de HARRISON DESIGN & CONSULTING. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme, en particulier pour les modèles 1911 au calibre 9x19. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'arrêt de percuteur.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'arrêt de percuteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec une arme qui a un arrêt de percuteur endommagé ou mal installé.
- Assurez-vous que l'arrêt de percuteur est correctement ajusté à votre glissière et extracteur pour éviter le "clocking".
- Évitez d'utiliser le produit si vous remarquez des défaillances lors de son fonctionnement.
- Ne pas utiliser pour d'autres calibres que ceux spécifiés (9x19).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié et des gants de protection.

2. Installation :

- Retirez l'ancien arrêt de percuteur si nécessaire.
- Insérez l'arrêt de percuteur EXTREME SERVICE dans la glissière, en vous assurant que les surfaces de montage chanfreinées sont correctement alignées.
- Ajustez l'arrêt de percuteur à votre glissière et extracteur pour éviter le "clocking".
- Vérifiez que l'arrêt est fermement en place et qu'il n'y a pas de mouvement excessif.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement de l'arrêt de percuteur en effectuant des cycles de tir à vide.
- Surveillez tout comportement anormal lors de l'utilisation de l'arme.
- En cas de problème, retirez immédiatement l'arrêt de percuteur et consultez un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la manière de le disposer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant de votre point de vente. Assurez-vous également de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez ce produit de manière responsable et en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dei Fermi percussore EXTREME SERVICE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Fermi percussore EXTREME SERVICE di Harrison Design & Consulting. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola 1911 in calibro 9mm. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il fermo percussore se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il tuo 1911 sia scarico prima di installare o rimuovere il fermo percussore.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il fermo percussore in alcun modo non approvato dal produttore.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il tuo modello di pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla visivamente la camera.

2. Installazione del Fermo Percussore:

- Rimuovi il fermo percussore esistente, se presente.
- Inserisci il Fermo percussore EXTREME SERVICE nel foro dedicato, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il fermo in posizione, seguendo le specifiche di installazione del produttore.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il fermo sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Effettua un test di funzionamento per garantire che il meccanismo funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il tuo 1911 in calibro 9mm come previsto, seguendo tutte le pratiche di sicurezza per le armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il fermo percussore.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Fermo percussore EXTREME SERVICE.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zatrzasku Iglicy EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zatrzasku iglicy EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS od Harrison Design & Consulting. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zatrzask iglicy jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zatrzasku iglicy oraz innych części broni.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zatrzask iglicy jest przeznaczony do modeli 1911 w kalibrze 9x19. Używaj go tylko w tych modelach.
- Nie używaj zatrzasku iglicy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą zatrzasku iglicy.
- Podczas instalacji noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odpryskami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zbierz potrzebne narzędzia: śrubokręt, klucz imbusowy.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary zatrzask iglicy, jeśli jest zainstalowany.
- Włóż nowy zatrzask iglicy Extreme Service do zamka.
- Upewnij się, że zatrzask jest prawidłowo dopasowany i nie ma luzów.
- Zastosuj odpowiednią siłę, aby zabezpieczyć zatrzask w miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zatrzasku iglicy, przetestuj broń, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj działanie zatrzasku w trakcie użytkowania broni.

Instrukcje Utylizacji

- Zatrzask iglicy, jeśli nie jest już potrzebny, powinien być zutylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj zatrzasku do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zatrzasku iglicy, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub sytuacji do odpowiednich organów.

Zakończenie

Zatrząsk iglicy EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu.

EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti 9x19 kaliiperin 1911pistoolille. Tämän oppaan tarkoituksena on varmistaa tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät aseita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja ammustyyppejä, jotka sopivat 9mm 1911pistoolille.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen huoltotoimenpiteitä.
- Ole varovainen, kun käsittelet asetta, erityisesti kun vaihdat iskupistoketta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai aseelle.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois liikusäätimen alueelta, kun ase on ladattu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut valmiina.

2. Asennus:

- Poista vanha iskupistoke varovasti.
- Asenna uusi iskupistoke liikusäätimeen niin, että se istuu tiukasti paikoilleen.
- Varmista, että viistetyt istutuspadit ovat oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Lataa ase suositelluilla 9mm patruunoilla.
- Testaa ase turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että iskupistoke toimii oikein.
- Seuraa aseiden toimintaa ja tarkista, että se syöteet patruunat oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanhat tai rikkoutuneet osat paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai jälleenmyyjään.

Huomioitavaa

- Varmista, että noudatat EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR) ja raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu takaisinvetotietoja tai muita turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia.

Kiitos, että valitsit EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Návod k bezpečnému používání EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS od společnosti Harrison Design & Consulting. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho 9x19 kalibru 1911, zejména modelů s Gov't Model závěrem. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a že všechny součásti jsou v dobrém stavu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci zárazky úderníku se ujistěte, že je správně umístěna, aby nedošlo k neúmyslnému uvolnění vyhazovače.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k rzi nebo degradaci materiálu.
- Používejte ochranné brýle při manipulaci se zbraní, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Pokud zaznamenate jakékoli neobvyklé chování zbraně, okamžitě přestaňte používat výrobek a nechte ho zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že pracujete na stabilním povrchu.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající zárazku úderníku, pokud je přítomna.
- Vložte EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP do závěru tak, aby správně seděla na vyhazovači.
- Ujistěte se, že zárazka je správně umístěna a že fazetované montážní plochy jsou v kontaktu se závěrem.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost zbraně.
- Při střelbě dbejte na pravidla bezpečné manipulace se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Vyřazené výrobky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku, neváhejte se obrátit na autorizované prodejce nebo výrobce. Udržujte si aktuální informace o potenciálních zpětných voláních a bezpečnostních upozorněních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod, které přináší EXTREME SERVICE FIRING PIN STOPS.