

HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT - SWAMPFOX OPTICS 30MM 1.6" 45 RMR SIGHT MOUNT, BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Vyrobeno z hliníku 7075-T6 a dokončeno v matném černém hardcoatu, montáž Hostile Engagement prodlužuje střed předního kroužku o 2" za okraj montážní plochy 1913 Picatinny. Tato konfigurace je ideální pro LPVOs s velkým prostorem pro oko, jako jsou Tomahawk a Arrowhead. Nízkoprofilové T25 Torx šrouby poskytují větší upínací sílu než palcové matice, zatímco integrované zpětné výstupky zajišťují, že vše zůstává pevně na místě. Vestavěné montáže s RMR stopou pod úhlem 45° jsou závitované 6-32x pro instalaci odlehčené záložní bodové mířidlo jako Kingslayer, Liberty nebo Justice.



Atributy

- Název: [SWAMPFOX OPTICS 30MM 1.6" 45 RMR SIGHT MOUNT, BLACK](#)
- Výrobce: [SWAMPFOX OPTICS](#)
- Produkt č.: 100047523
- Výrob. č.: SHRM-30-M2
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: -
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 76mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 889157001524

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT
- O nás

Návod na bezpečnostní pokyny pro montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT od společnosti SWAMPFOX OPTICS. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu, instalaci, údržbě a likvidaci. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečnost a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž instalována a používána v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je montáž poškozená, nepoužívejte ji.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání montáže dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání optiky a zbraní.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s montáží používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli poranění očí.
- Nepoužívejte montáž v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- Ujistěte se, že je montáž správně upevněna a bezpečně připevněna k vaší zbraní před každým použitím.
- Při instalaci a údržbě montáže dodržujte pokyny výrobce ohledně použití nářadí a šroubů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na montážní plochu 1913 Picatinny a ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Použijte nízkoprofilové T25 Torx šrouby k upevnění montáže. Zajistěte, aby byly šrouby pevně utaženy, ale dávejte pozor, abyste je nepřetáhli.
- Pokud chcete nainstalovat odlehčené záložní mířidlo, použijte integrované montáže s RMR stopou pod úhlem 45°.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda není poškozena.
- Při cílení a střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení pro použití zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž je vyrobena z hliníku 7075T6, který je recyklovatelný. Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro recyklaci kovového odpadu.
- Pokud je montáž poškozena nebo nefunkční, zlikvidujte ji způsobem, který je bezpečný pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro rychlou a efektivní pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž HOSTILE ENGAGEMENT 45™ OFFSET REFLEX SIGHT MOUNT. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz