

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS - AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 1-1/4" MULTI PACK (4 RINGS + WRENCH)

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Všechny sady Multi-Pack obsahují více kroužků (podrobnosti níže) a klíč na matrice. Povrch všech sad Multi-Pack je černý nitrid. Klíče jsou vyrobeny z hliníku, takže povrch je černý hardcoat anodizovaný. 7/8" Multi-Pack obsahuje (4) kroužky, všechny 7/8×14, a klíč. 7/8" Turret-Pack obsahuje (9) kroužků, všechny 7/8×14, a klíč. 1-1/4" Multi-Pack obsahuje (4) kroužky, všechny 1-1/4×12, a klíč. Hybrid Multi-Pack obsahuje (2) kroužky 7/8×14, (2) kroužky 1-1/4×12, a klíč. Během procesu výzkumu a vývoje pro ZERO se stal testovacím prostředím pro MNOHO reloading produktů. Potřebovali jsme izolovat proměnné a zajistit, že testujeme lis a ne jen matrice/držáky apod. Jedním z hlavních viníků, které jsme zjistili, že způsobují nekonzistenci, byly vlastně zámkové kroužky. VĚTŠINA zámkových kroužků na trhu je držena na místě šroubem nebo mají rozdělený/klipový styl. Zjistili jsme, že jsou nekonzistentní designem, protože se potřebovaly zajistit k matricím pro neustálé odstraňování/výměnu v jednorázových lisech. Tak jsme se rozhodli vyrobit vlastní. Tady je, kde jsme skončili: VELKÝ PRŮMĚR – více povrchového kontaktu s turret hlavou znamená, že se kroužek zarovná s lisem a donutí matrici být rovně, místo aby se chytil na matrici a zarovnal se, jak by mohl. VÍCE ZÁVITOVÉHO SPOJENÍ – kroužky mají .350" závitového spojení, což je o 15-25% více než běžné zámkové kroužky. To vede k zhruba plnému závitů dodatečného spojení, což zvyšuje schopnost kroužku zarovnat matrici s lisem. VNITŘNÍ ZÁVITOVÉ SPOJENÍ – u tradičních kroužků je na vnější straně plochá nebo vroubkovaná část, což vyžaduje, abyste kolem vnější strany dostali klíč, abyste utáhli. Na více-matrice hlavě to vyžaduje, abyste dostali nástroje mezi matricemi a bojovali s umístěním – nebo musíte kroužek zmenšit, což má skutečné nevýhody. Tento kroužek je navržen s vnitřním závitovým spojením, čímž se tento problém zcela eliminuje. PRECIZNÍ VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI – Závitů a spodní plocha kroužku jsou opracovány v jedné operaci, což dodává čtvercové povrchy pro zarovnání vaší matrice. Poté necháme kroužek a závitovou díru neomezenou rozdělením a šrouby. Všechny kroužky jsou vyrobeny z nerezové oceli 17-4PH. K dispozici v surové nerezové nebo s černým nitridovým povrchem. Celková tloušťka kroužků je .500" a vnější průměr je 1.685"



Atributy

- Název: [AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING 1-1/4" MULTI PACK \(4 RINGS + WRENCH\)](#)
- Výrobce: [AREA 419](#)
- Produkt č.: 100048036
- Výrob. č.: 419-ZERO-1.25MU
- Dodací hmotnost: 0.295kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 850002933901

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS AREA 419](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS AREA 419

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při přebíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
- Dodržujte místní předpisy a zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byly všechny součásti správně namontovány a utaženy před použitím.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se nadměrnému utažení kroužků, které by mohlo způsobit poškození.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vystaven extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Při přebíjení dodržujte doporučené postupy a pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace kroužků:

- Ujistěte se, že máte správné kroužky pro váš lis (7/8" nebo 11/4").
- Před instalací důkladně vyčistěte závity na lisu a kroužcích.
- Umístěte kroužek na lis a utáhněte ho pomocí dodaného klíče.

2. Použití:

- Po instalaci kroužků proveďte testovací cyklus, abyste se ujistili, že jsou správně namontovány.
- Při přebíjení sledujte, zda nedochází k jakýmkoliv abnormalitám, jako je nadměrný odpor nebo zvuky.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kroužky na opotřebení a poškození.
- Čistěte kroužky a lis po každém použití, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu. V případě jakýchkoli nejasností neváhejte kontaktovat odborníka nebo výrobce.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz