

ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS - AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING HYBRID MULTI PACK (2 EACH + WRENCH)

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Všechny sady Multi-Pack obsahují více kroužků (podrobnosti níže) a klíč na matrice. Povrch všech sad Multi-Pack je černý nitrid. Klíče jsou vyrobeny z hliníku, takže povrch je černý hardcoat anodizovaný. 7/8" Multi-Pack obsahuje (4) kroužky, všechny 7/8×14, a klíč. 7/8" Turret-Pack obsahuje (9) kroužků, všechny 7/8×14, a klíč. 1-1/4" Multi-Pack obsahuje (4) kroužky, všechny 1-1/4×12, a klíč. Hybrid Multi-Pack obsahuje (2) kroužky 7/8×14, (2) kroužky 1-1/4×12, a klíč. Během procesu výzkumu a vývoje pro ZERO se stal testovacím prostředím pro MNOHO reloading produktů. Potřebovali jsme izolovat proměnné a zajistit, že testujeme lis a ne jen matrice/držáky apod. Jedním z hlavních viníků, které jsme zjistili, že způsobují nekonzistenci, byly vlastně zámkové kroužky. VĚTŠINA zámkových kroužků na trhu je držena na místě šroubem nebo mají rozdělený/klipový styl. Zjistili jsme, že jsou nekonzistentní designem, protože se potřebovaly zajistit k matricím pro neustálé odstraňování/výměnu v jednorázových lisech. Tak jsme se rozhodli vyrobit vlastní. Tady je, kde jsme skončili: VELKÝ PRŮMĚR – více povrchového kontaktu s turret hlavou znamená, že se kroužek zarovná s lisem a donutí matrici být rovně, místo aby se chytil na matrici a zarovnal se, jak by mohl. VÍCE ZÁVITOVÉHO SPOJENÍ – kroužky mají .350" závitového spojení, což je o 15-25% více než běžné zámkové kroužky. To vede k zhruba plnému závitů dodatečného spojení, což zvyšuje schopnost kroužku zarovnat matrici s lisem. VNITŘNÍ ZÁVITOVÉ SPOJENÍ – u tradičních kroužků je na vnější straně plochá nebo vroubkovaná část, což vyžaduje, abyste kolem vnější strany dostali klíč, abyste utáhli. Na více-matrice hlavě to vyžaduje, abyste dostali nástroje mezi matricemi a bojovali s umístěním – nebo musíte kroužek zmenšit, což má skutečné nevýhody. Tento kroužek je navržen s vnitřním závitovým spojením, čímž se tento problém zcela eliminuje. PRECIZNÍ VÝROBA Z NEREZOVÉ OCELI – Závitů a spodní plocha kroužku jsou opracovány v jedné operaci, což dodává čtvercové povrchy pro zarovnání vaší matrice. Poté necháme kroužek a závitovou díru neomezenou rozdělením a šrouby. Všechny kroužky jsou vyrobeny z nerezové oceli 17-4PH. K dispozici v surové nerezové nebo s černým nitridovým povrchem. Celková tloušťka kroužků je .500" a vnější průměr je 1.685"



Atributy

- Název: [AREA 419 ZERO LOCKING DIE RING HYBRID MULTI PACK \(2 EACH + WRENCH\)](#)
- Výrobce: [AREA 419](#)
- Produkt č.: 100048037
- Výrob. č.: 419-ZERO-HYBRID
- Dodací hmotnost: 0.356kg
- Výška přepravy: 44mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 850002933918

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání výrobku ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání výrobku ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS od společnosti AREA 419. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Je důležité, abyste se seznámili s tímto návodem a dodržovali všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že všechny součásti jsou správně namontovány a utáhnuty.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství při instalaci a používání výrobku.
- Při práci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Vždy dodržujte doporučené postupy pro manipulaci s reloading produkty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti: kroužky a klíč.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte kroužek na matrice tak, aby byl správně zarovnan.
- Použijte klíč k utažení kroužku na matrice. Ujistěte se, že je kroužek pevně uchycen.
- Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a zda nedochází k žádnému pohybu.

3. Použití:

- Při použití výrobku dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k opotřebení nebo poškození kroužků.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, přestaňte výrobek používat a zkontrolujte jej.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nerezové kroužky mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní možnosti recyklace.
- Vyhněte se likvidaci výrobku v běžném odpadu, pokud obsahuje jakékoli nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny všechny potřebné informace o výrobku.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání výrobku ZERO PRESS LOCKING DIE RINGS. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz