

MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X - MATCH 9MM THREADED STRAIGHT BBL FOR GLOCK 43/43X BLACK

Faxon's Match Series pistol barrels for Glock® G43 are machined 100% in-house from stress-relieved 416-R stainless steel. These barrels are then given a black nitride or PVD coating to increase lubricity, barrel life, and resistance to surface wear. All barrels are conventionally rifled to allow a wider range of ammunition to be used, including cast lead. The barrels drop into factory-spec slides with no gunsmithing required. Better-than-factory tolerances ensure a consistent, tighter lockup than OEM. SPECS Straight Fluted 1/10 Twist 416-R Material Black Nitride Finished Target Crowned Threaded barrel has 1/2"x28 thread DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: MATCH 9MM THREADED STRAIGHT BBL FOR GLOCK 43/43X BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100048178
- Mfr. No.: GB910N43SGQ-T
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43
- Style: Threaded
- Delivery weight: 0.098kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 816341025936

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÜR GLOCK® 43/43X](#)
- [English: MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÖR GLOCK® 43/43X](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití hlavně MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X](#)

Sicherheitshinweise für den MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÜR GLOCK® 43/43X

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS von Faxon Firearms entschieden haben. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung und Installation Ihres neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des Produkts beginnen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Informieren Sie sich über Sicherheitsvorschriften und -praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Für eine sichere Verwendung des MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS beachten Sie bitte die folgenden spezifischen Vorkehrungen:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Lauf korrekt installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Laufs entladen ist.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um eine sichere und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf vor und nach der Verwendung sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrillen, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolgen Sie diese Anweisungen für die Installation und Verwendung des MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS:

1. Installation des Laufs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Lauf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Lauf in die Waffe ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Befestigen Sie alle notwendigen Teile und überprüfen Sie die Funktionalität.

2. Verwendung des Laufs:

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie erneut, ob alle Teile sicher befestigt sind.
- Schießen Sie in einer sicheren Umgebung und befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Lauf regelmäßig, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie die Waffe und den Lauf sicher und trocken.

Entsorgungsanweisungen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produkts:

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Bringen Sie das Produkt nicht in die Umwelt, sondern verwenden Sie offizielle Recyclingstellen oder Entsorgungsdienste.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, die sichere Verwendung des MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen. Bleiben Sie sicher!

MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe usage, installation, and disposal of your product. It is important to read and understand these instructions to ensure your safety and the proper functioning of your firearm.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the barrel and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate protective gear (e.g., safety glasses, hearing protection) when using firearms.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding the use of firearms.
- Regularly inspect the barrel and firearm for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is compatible with your Glock® 43/43X model before installation.
- Use only approved ammunition types as specified by the manufacturer.
- Do not modify the barrel or firearm in any way that could compromise safety.
- Keep your fingers off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that your shooting area is safe.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from the Glock® 43/43X slide according to the manufacturer's instructions.
- Insert the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARREL into the slide, ensuring it is seated properly.
- Reassemble the slide and ensure all components are secure.
- Check for proper function by cycling the action without ammunition before live firing.

2. Usage:

- Load the firearm with approved ammunition.
- Always perform a function check before firing.
- Maintain proper shooting stance and grip.
- Follow all standard firearm safety practices during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS, please refer to the manufacturer's website or contact their support team. It is essential to seek assistance from qualified professionals for any issues related to the product.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il barile MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED per Glock® 43/43X di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il barile per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il barile con munizioni non compatibili o danneggiate.
- Conserva il barile in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- In caso di incidente o malfunzionamento, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni acustiche durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barile.
- Non modificare il barile o l'arma in alcun modo non autorizzato.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Barile:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio barile seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
- Inserisci il barile MATCH 9MM nel carrello dell'arma.
- Assicurati che il barile sia ben fissato e non presenti giochi.

2. Uso del Barile:

- Carica l'arma solo con munizioni appropriate (9 mm Luger).
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano ostruzioni nel barile.
- Esegui il tiro in un'area sicura e designata per l'uso di armi da fuoco.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il barile per garantire prestazioni ottimali.
- Utilizza prodotti di pulizia raccomandati per armi da fuoco.
- Controlla periodicamente il barile per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio inossidabile.
- Non gettare il barile nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale quando si utilizza il barile MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED per Glock® 43/43X. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Säkerhetsinstruktioner för MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FÖR GLOCK® 43/43X

Introduktion

Tack för att du har valt Faxons Match 9mm Luger Straight Fluted Barrels för Glock® 43/43X. Denna produkt är designad för att ge hög precision och hållbarhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar pipan.
- Förvara alltid ammunition och vapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som är kompatibel med 9mm Luger.
- Undvik att använda pipan om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du är medveten om din omgivning och att ingen står i skottlinjen när du skuter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pipan:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt.
- Ta bort den befintliga pipan enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya pipan genom att följa tillverkarens anvisningar noggrant.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av pipan:

- Lär känna pipans funktioner och egenskaper innan du använder den.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan varje användning.
- Använd pipan i enlighet med tillverkarens rekommendationer för bästa prestanda.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Návod k bezpečnému použití hlavně MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hlavní MATCH 9MM LUGER STRAIGHT FLUTED BARRELS FOR GLOCK® 43/43X od společnosti Faxon Firearms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Před použitím této hlavní si prosím důkladně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Ujistěte se, že máte platné povolení a dodržujete místní zákony týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Nikdy nesměřujte hlaveň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Před manipulací s hlavní vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Udržujte hlaveň a zbraň v čistotě a pravidelně je kontrolujte na poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze náboje specifikované pro tento produkt (9 mm Luger).
- Zabráňte kontaktu s vodou a vlhkostí, které mohou ovlivnit výkon hlavní.
- Při montáži hlavní se ujistěte, že je správně upevněna a zajištěna.
- Pokud si nejste jisti správnou montáží, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.
- Nikdy se nesnažte upravovat nebo modifikovat hlaveň bez odborného dohledu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná.

2. Instalace hlavní:

- Odšroubujte starou hlaveň ze závěru.
- Nasadte novou hlaveň a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Utáhněte závitovou hlaveň (1/2"x28) podle pokynů výrobce.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda je hlaveň pevně uchycena a správně funguje.
- Proveďte funkční zkoušku zbraně na bezpečném místě.

4. Použití:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a používejte ochranné vybavení.
- Sledujte výkon hlavní a v případě jakýchkoli problémů přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené hlavní a jejich součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části bezpečně zlikvidovány a neohrožují životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší hlavně od Faxon Firearms.