

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.50" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.50" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050408
- Výrob. č.: MB-M-30-38-00
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450281

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže MBRACE SCOPE MOUNTS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže MBACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání montáže MBACE SCOPE MOUNTS od AMERICAN RIFLE COMPANY. Dodržování těchto pokynů pomůže minimalizovat rizika a zajistit optimální výkon výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla používána pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality, přestaňte montáž používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže dodržujte doporučené utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při upevnění montáže se ujistěte, že je správně umístěna na picatinny liště.
- Při použití s 90stupňovou rotací závěru dbejte na to, aby výška montáže neblokovala rukojeť závěru.
- Pokud dojde k blokadě, posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na požadovanou pozici na picatinny liště.
- Použijte doporučené utahovací momenty pro zajištění montáže.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a nehybná.

3. Použití montáže:

- Po instalaci proveďte testování a ujistěte se, že optika je správně nasměrována.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte pravidla pro manipulaci se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo odborníky.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání montáže MBACE SCOPE MOUNTS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz