

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 30MM 1.50" 10 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050409
- Výrob. č.: MB-M-30-38-10
- Elevation: 10 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450298

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání montáže optiky MBACE](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné používání a správnou instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání optiky.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je správně upevněna na picatinny lištu.
- Dodržujte doporučené utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při použití montáže s optikou se ujistěte, že nedochází k blokování rukojeti závěru při otevření.
- Pokud se vyskytnou potíže s instalací nebo používáním, neváhejte vyhledat pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
- Přečtěte si pokyny k instalaci a ujistěte se, že rozumíte všem krokům.

2. Instalace

- Připevněte montáž k picatinny liště na zbrani.
- Ujistěte se, že montáž je umístěna v požadované poloze, aby nedocházelo k blokování rukojeti.
- Utáhněte šrouby podle uvedených utahovacích momentů.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a zbraň je bezpečně držena.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, neváhejte se obrátit na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky MBRACE. Bezpečnost je naší prioritou a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz