

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050411
- Výrob. č.: MBM343200
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450311

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBACE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto výrobku, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku vždy zkontrolujte, zda není poškozen.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Používejte výrobek pouze k jeho určenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže MBRACE dbejte na správné utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při použití montáže na zbrani s 90stupňovou rotací závěru buďte opatrní, aby výška 32mm neblokovala rukojeť závěru.
- Pokud dojde k blokaci, posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo na picatinny liště.
- Použijte šrouby a utahovací momenty uvedené výše k pevnému zajištění montáže.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a správně umístěná.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně upevněna a funkční.
- Při střelbě dbejte na bezpečnostní opatření a dodržujte pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadu a recyklaci.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu MBRACE. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání vaší montáže optiky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz