

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050413
- Výrob. č.: MB-M-34-32-20
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450335

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MBACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže optiky MBACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální spokojenost, prosíme, abyste si důkladně přečetli následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži optiky dbejte na správný utahovací moment:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při instalaci montáže na picatinny lištu se ujistěte, že je montáž umístěna správně, aby nedošlo k blokování rukojeti závěru.
- Pokud montáž brání v otevření závěru, posuňte ji o 1 slot vpřed na picatinny liště.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že montážní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na picatinny lištu na požadovaném místě.
- Použijte šrouby k upevnění montáže na lištu.
- Utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment.

3. Instalace optiky:

- Umístěte optiku do montáže a zajistěte ji pomocí svorky.
- Opět utáhněte šrouby na doporučený utahovací moment.

4. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše pevně zajištěno a správně umístěno.
- Otestujte funkčnost montáže při otevření závěru.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Oddělujte materiály, které lze recyklovat, od ostatního odpadu.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte ho v souladu s pokyny pro nebezpečné odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali MBACE SCOPE MOUNTS. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naším hlavním cílem.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz