

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 45 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.26" 45 MOA SCOPE MOUNT BLACK
- Výrobce: AMERICAN RIFLE COMPANY
- Produkt č.: 100050415
- Výrob. č.: MB-M-34-32-45
- Elevation: 45 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450359

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití montáže optiky MBRACE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od společnosti American Rifle Company. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení optiky na vaší zbraní. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaší zbraní a optikou.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění pro zajištění jejich bezpečnosti.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži dodržujte doporučené utahovací momenty:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při instalaci na picatinny lištu se ujistěte, že montáž není umístěna příliš vzadu, aby nedošlo k blokadě rukojeti závěru.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněná a zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na picatinny lištu na zbraní.
 - Ujistěte se, že montáž je orientována správně a není blokována jinými komponenty.
 - Použijte doporučené utahovací momenty pro zajištění montáže.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a zda se optika nachází v požadované pozici.
4. **Použití:** Při používání zbraně se ujistěte, že montáž a optika jsou v dobrém stavu a správně fungují.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontakt podle vašeho bydliště v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání produktu zajišťuje nejen vaši bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz