

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050419
- Výrob. č.: MB-M-34-38-20
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450397

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečnost používání montáže MBACE SCOPE MOUNTS](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečnost používání montáže MBRACE SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže MBRACE SCOPE MOUNTS AMERICAN RIFLE COMPANY 34MM 1.50" 20 MOA SCOPE MOUNT BLACK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění optiky na vaší zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti správným použitím produktu, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy podle specifikací utahovacího momentu:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Při použití montáže s 90stupňovou rotací závěru se ujistěte, že výška 32mm neblokuje rukojeť závěru. V případě blokáce posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo pokud jsou jakékoli její části chybějící.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty pro instalaci.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na picatinny lištu na zbraň.
 - Ujistěte se, že montáž je správně umístěna a neblokuje žádné ovládací prvky zbraně.
 - Utáhněte šrouby svorky optiky a montáže lišty podle specifikací utahovacího momentu.
3. **Používání:** Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a zda optika správně funguje.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci kovových a plastových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž MBRACE SCOPE MOUNTS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz