

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 36MM 1.26" 0 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050429
- Výrob. č.: MBM363200
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.26"
- Scope Tube Diameter: 36mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450496

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBACE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže optiky MBRACE SCOPE MOUNTS od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte montáž optiky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím, zda nejsou přítomny poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo neúplná.
- Udržujte montáž suchou a čistou, aby se zajistila její správná funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže se ujistěte, že všechny šrouby jsou pevně utaženy podle specifikací utahovacího momentu:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) pro šrouby svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) pro šroub bublinkové úrovně.
- Při připevnění k picatinny liště dbejte na to, aby montáž neblokovala rukojeť závěru.
- Pokud dojde k zablokování, posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.
- Při používání montáže dbejte na to, aby nedošlo k přetížení nebo nadměrnému zatížení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že pracujete v dobře osvětleném prostoru.
2. **Instalace:**
 - Upevněte montáž na picatinny lištu pomocí dodaných šroubů.
 - Ujistěte se, že montáž je umístěna v požadované poloze a správně zarovnána.
 - Utáhněte šrouby na specifikovaný utahovací moment.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna.
 - Používejte montáž pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu; zjistěte, zda je možné jej recyklovat nebo zlikvidovat v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na zástupce výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Udržujte ho na bezpečném místě pro budoucí použití. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek MBRACE SCOPE MOUNTS.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz