

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM 1.50" 25 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM 1.50" 25 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050437
- Výrob. č.: MB-M-40-38-25
- Elevation: 25 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 40mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.404kg
- Výška přepravy: 89mm
- Šířka přepravy: 76mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 810094450571

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBACE](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od AMERICAN RIFLE COMPANY. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Produkt používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Zabezpečte montáž tak, aby nedošlo k jejímu uvolnění během používání.
- Při manipulaci s optikou dodržujte zásady bezpečnosti, zejména pokud je produkt namontován na zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy podle specifikací utahovacího momentu:
 - 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty.
 - 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.
- Pokud používáte montáž na zbraní, dbejte na to, aby výška 32mm neblokovala rukojeť závěru při otevření. V případě potřeby posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.
- Při jakýchkoli známkách poškození montáže ji okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na picatinny lištu podle potřeby.
- Ujistěte se, že montáž je v požadované poloze a není uvolněná.
- Utáhněte všechny šrouby podle specifikací utahovacího momentu.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněná.
- Při používání optiky dbejte na bezpečnostní opatření týkající se zbraní.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Pokud si nejste jisti, jak správně likvidovat, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž optiky MBRACE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz