

M-BRACE SCOPE MOUNTS - AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM 1.50" 45 MOA SCOPE MOUNT BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Systém montáže optiky M-BRACE představuje evoluční krok vycházející z úspěšných M10 montážních kroužků od ARC, které sloužily tisícům střelců po více než deset let. Je to inženýrský produkt, který se výrazně odlišuje od pohodlně navržených gadgetů, pro které inženýrství nikdy nebylo zohledněno. POZNÁMKA: Když je připevněn k nejzadnějšímu slotu pro zpětný ráz na picatinny liště na akci s 90stupňovou rotací závěru, může 32mm výška M-BRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření. Tento problém lze obvykle vyřešit posunutím montáže o 1 slot vpřed na picatinny liště. Specifikace utahovacího momentu: 6.2 Nm (55 in-lbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty. Specifikace utahovacího momentu: 3.4 Nm (30 in-lbs) na šroubu bublinkové úrovně.



Atributy

- Název: [AMERICAN RIFLE COMPANY 40MM 1.50" 45 MOA SCOPE MOUNT BLACK](#)
- Výrobce: [AMERICAN RIFLE COMPANY](#)
- Produkt č.: 100050438
- Výrob. č.: MB-M-40-38-45
- Elevation: 45 MOA
- Finish: Black
- Height: 1.50"
- Scope Tube Diameter: 40mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.433kg
- Výška přepravy: 83mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 143mm
- UPC: 810094450588

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání montáže optiky MBACE](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání montáže optiky MBRACE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky MBRACE od American Rifle Company. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, důrazně doporučujeme přečíst si tento návod a řídit se uvedenými pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že je montáž správně nainstalována a zajištěna.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění, abyste zajistili bezpečné používání.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo chybí některé části.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo selhání produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži optiky se ujistěte, že je zajištěna správná výška a úhel pro vaše použití.
- Při použití montáže na zbraních s 90stupňovou rotací závěru buďte opatrní, protože může 32mm výška MBRACE zoubkovaného rozhraní blokovat rukojeť závěru při otevření.
- Pokud se vyskytne problém s blokováním, posuňte montáž o 1 slot vpřed na picatinny liště.
- Dodržujte doporučené utahovací momenty: 6.2 Nm (55 inlbs) na šroubech svorky optiky a montáže lišty, a 3.4 Nm (30 inlbs) na šroubu bublinkové úrovně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a části montáže.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na picatinny lištu a ujistěte se, že je správně umístěna.
 - Pomocí dodaných šroubů zajistěte montáž na lištu, dodržujte doporučené utahovací momenty.
3. **Kontrola:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevná a bezpečná.
 - Otestujte funkčnost optiky a ujistěte se, že nedochází k žádnému blokování při použití závěru.
4. **Použití:**
 - Používejte montáž pouze v souladu s pokyny výrobce a doporučenými postupy.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Informujte se o možnostech recyklace nebo ekologické likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce, který vám poskytne potřebné informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání montáže optiky MBRACE. Věříme, že vám tento produkt přinese spokojenost a úspěch při vašich střeleckých aktivitách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz