

ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS - ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT SPR BLACK

Ultralight 34mm SPR (Special Project Rifle) Scope Mount features a rear ring that is pushed forward 2", resulting in better eye relief. This scope mount is designed to fit AR type upper receivers with Mil-Spec 1913 Picatinny rails and features a cross-slot keyway that offers excellent recoil protection. Ultralight Scope Mounts free you from unnecessary bulk, providing one of the lightest mounts in the industry. FEATURES Made In America Select Your Finish: Anodized Black or Magpul FDE Cerakote Material: 6061 T6 extruded aluminum construction Scope Ring Size: 34mm Scope Mount Profile: SPR Weight(s): 4.1 oz Designed for AR type upper receivers Screw Torque: 15 in-lbs



Attributes

- Name: ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT SPR BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100054471
- Mfr. No.: APRA211311
- Color: Black
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Lightweight
- Delivery weight: 0.191kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 815421024883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRALIGHT 34MM SPR Zielfernrohrmontage](#)
- [English: ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette ULTRALIGHT 34MM SPR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ultralight 34mm SPR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety ULTRALIGHT 34MM SPR AERO PRECISION](#)
- [Suomi: ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM SPR](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRALIGHT 34MM SPR Zielfernrohrmontage

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ULTRALIGHT 34MM SPR Zielfernrohrmontage von AERO PRECISION entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die besten Nutzungsergebnisse zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte alle Sicherheitsvorschriften ein, die für deine Region gelten.
- Bewahre die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage korrekt auf deinem ARTyp Oberteil installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge, um die Montage zu installieren und anzupassen.
- Überprüfe den Schraubendrehmoment (15 inlbs), um sicherzustellen, dass die Montage fest sitzt.
- Vermeide es, die Montage bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die die Sicht oder die Handhabung beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe die Montage auf sichtbare Schäden.

2. Installation

- Positioniere die Montage auf der PicatinnySchiene deines ARTyp Oberteils.
- Stelle sicher, dass der hintere Ring um 2" nach vorne verschoben ist, um den optimalen Augenabstand zu gewährleisten.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an und achte darauf, dass der empfohlene Schraubendrehmoment von 15 inlbs nicht überschritten wird.

3. Nutzung

- Überprüfe vor jeder Nutzung die Stabilität der Montage.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher in der Montage sitzt.
- Führe regelmäßige Sichtprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Montage korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Falls die Montage nicht mehr verwendet werden kann, bringe sie zu einem speziellen Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts helfen.

ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRALIGHT 34MM SPR Scope Mount. This guide provides essential safety information to ensure the proper use and installation of your scope mount. Please read this guide carefully before using the product to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the scope mount before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the scope mount out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates or recalls on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Always use the appropriate tools when installing the scope mount.
 - Ensure that the mount is securely fastened to prevent it from loosening during use.
- **Usage Safety:**
 - Do not exceed the recommended screw torque of 15 inlbs to avoid damaging the mount or the firearm.
 - Ensure that the scope is properly aligned and secured before use.
- **Environmental Considerations:**
 - Avoid exposing the scope mount to extreme temperatures or moisture that could affect its integrity.
- **Recoil Management:**
 - Be aware that improper installation may lead to increased recoil effects, potentially causing injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the scope mount with the MilSpec 1913 Picatinny rail on your ARtype upper receiver.
- Insert the screws into the crossslot keyway and tighten them gradually.
- Use the torque wrench to tighten the screws to a maximum of 15 inlbs.
- Doublecheck that the mount is secure and does not move.

2. Usage:

- After installation, attach your 34mm scope to the mount.
- Ensure the scope is properly adjusted for eye relief and alignment.
- Test the setup in a safe environment before taking it to the field.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULTRALIGHT 34MM SPR Scope Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular waste. Check for designated disposal sites for electronic materials.
- Consider recycling the aluminum components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRALIGHT 34MM SPR Scope Mount, please reach out to your local distributor or retailer for assistance. They can provide additional support and information regarding the product.

Thank you for prioritizing safety and following these guidelines while using the ULTRALIGHT 34MM SPR Scope Mount. Your cooperation helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Lunette ULTRALIGHT 34MM SPR

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette ultraléger 34mm SPR d'Aero Precision. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de vous familiariser avec les bonnes pratiques d'utilisation, d'installation et d'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Utilisation Sécurisée:** Assurez-vous que le montage est utilisé uniquement avec des lunettes de tir compatibles et sur des récepteurs supérieurs de type AR.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont en bon état et que le montage est solidement fixé.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement sûr, éloigné des enfants et des animaux domestiques.
- **Équipement de Protection:** Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- **Rappels:** Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Montage Correct:** Assurez-vous que le montage est correctement installé selon les instructions fournies.
- **Couple de Vis:** Respectez le couple de vis recommandé de 15 inlbs pour éviter d'endommager le produit.
- **Ajustement:** Ne forcez pas les ajustements. Si vous rencontrez une résistance, revérifiez l'installation.
- **Manipulation:** Évitez de toucher les composants sensibles lorsque le montage est en place.
- **Utilisation:** Ne dépassez pas les limites de poids et de taille recommandées pour les lunettes de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre récepteur supérieur de type AR est propre et exempt de débris.
2. **Alignement:** Placez le montage sur le rail Picatinny de votre récepteur supérieur. L'anneau arrière doit être positionné à 2" pour un meilleur dégagement pour les yeux.
3. **Fixation:** Serrez les vis à l'aide d'un tournevis de manière uniforme, en respectant le couple de 15 inlbs.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifiez que le montage est bien en place et ne bouge pas.

Utilisation

- **Montage de la Lunette:** Suivez les instructions du fabricant de votre lunette pour le montage.
- **Ajustements:** Effectuez les ajustements nécessaires pour un confort optimal avant de tirer.
- **Sécurité:** Avant chaque tir, assurez-vous que la zone est sécurisée et que vous êtes prêt à tirer.

Instructions d'Élimination

- **Recyclage:** Lorsque le produit a atteint la fin de sa vie utile, recyclez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- **Élimination:** Si le produit est endommagé et ne peut pas être recyclé, éliminez-le en suivant les directives de votre municipalité pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE dédié aux questions de sécurité des produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ultralight 34mm SPR

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottica Ultralight da 34mm SPR di Aero Precision. Questo prodotto è progettato per offrire un'ottima esperienza di utilizzo e massima sicurezza. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il montaggio solo per l'uso previsto e secondo le specifiche del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- In caso di problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori compatibili con il montaggio per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Segui le istruzioni di installazione per garantire una corretta applicazione e un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Contenuto:** Assicurati di avere tutti i componenti inclusi nella confezione.
2. **Preparazione:**
 - Pulisci l'area di montaggio sul ricevitore superiore.
 - Assicurati che il ricevitore sia compatibile con il montaggio 34mm.
3. **Installazione:**
 - Posiziona il montaggio sull'area designata del ricevitore.
 - Allinea le viti con i fori di montaggio e inseriscile.
 - Utilizza una chiave a brugola per serrare le viti a un valore di coppia di 15 inlbs.
4. **Verifica:**
 - Controlla che il montaggio sia stabile e sicuro.
 - Effettua un test visivo per assicurarti che l'anello posteriore sia posizionato correttamente.
5. **Uso:**
 - Utilizza il montaggio per fissare l'ottica in modo sicuro.
 - Durante l'uso, verifica periodicamente la stabilità del montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla dove possibile.
- Contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni non solo garantirà la tua sicurezza, ma anche quella degli altri. Grazie per aver scelto Aero Precision e per il tuo impegno nella sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Lunety ULTRALIGHT 34MM SPR AERO PRECISION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety ULTRALIGHT 34MM SPR. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu lunety tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj montażu.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj montażu, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Upewnij się, że wszystkie elementy montażu są odpowiednio dokręcone przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj montażu ani nie używaj go w sposób, który nie został opisany w instrukcji.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy montaż jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja montażu

- Umieść montaż na górnym odbiorniku typu AR, upewniając się, że jest on dobrze dopasowany do szyny Picatinny MilSpec 1913.
- Dokręć śruby mocujące montaż zgodnie z zaleceniem momentu dokręcania 15 inlbs.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użytkowanie montażu

- Po zainstalowaniu montażu, zamocuj lunetę zgodnie z jej instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo ustawiona i wyregulowana przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu i odpadów.
- Jeśli montaż jest uszkodzony lub nieużywany, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo go zutylizować.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zakończenie

Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z montażu lunety ULTRALIGHT 34MM SPR. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS AERO PRECISION Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULTRALIGHT 34MM SPR kiikarin kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnikkeen kunto säännöllisesti, erityisesti ennen jokaisen käytön.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikarisi on oikein asennettu kiinnikkeeseen ja että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Käytä kiikaria vain sille tarkoitetuissa ympäristöissä ja olosuhteissa.
- Vältä kiikarin käyttämistä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.
- Ole varovainen, kun siirrät tai käsittelet asennettua kiikaria, jotta et vahingoita itseäsi tai ympäröiviä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikarin kiinnike ARtyyppisiin yläkappaleisiin, joissa on MilSpec 1913 Picatinny rautoja.
- Kiristä kiinnitysruuvit suositellulla väännöllä (15 inlbs) varmistaaksesi, että kiinnike on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että takarengas on siirretty eteenpäin 2 tuumaa parantaaksesi silmän etäisyyttä.

2. Käyttö:

- Aseta kiikari kiinnikkeeseen ja varmista, että se on turvallisesti paikallaan.
- Säädä kiikarin asetuksia tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Käytä kiikaria vain, kun olet varma sen turvallisesta käytöstä.

Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia ympäristömääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit ULTRALIGHT 34MM SPR kiikarin kiinnikkeen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsanvisningar för ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS från AERO PRECISION. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten på ARtypens övre mottagare. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd endast produkten enligt de specifikationer som anges i denna manual.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till försäljaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för avsedd användning som angivet.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering.
- Undvik att överbelasta monteringen; följ angivna skruvmoment på 15 inlbs.
- Inspektera regelbundet monteringen för tecken på slitage eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga, inklusive en momentnyckel.
- Kontrollera att monteringsytan är rena och fria från skräp.

2. Montering av kikarsikte:

- Placera kikarsiktet i monteringen så att det ligger i rätt position.
- Justera bakringen framåt 2" för optimalt ögonavstånd.
- Använd skruvarna som medföljer monteringen för att fästa kikarsiktet.

3. Fästa monteringen på vapnet:

- Placera monteringen på ARtypens övre mottagare med MilSpec 1913 Picatinny-skenor.
- Använd skruvarna för att fästa monteringen; se till att de är åtdragna till rätt skruvmoment (15 inlbs).

4. Slutlig inspektion:

- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Inspektera kikarsiktet för korrekt justering och stabilitet.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök AERO PRECISION:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av ULTRALIGHT 34MM SPR SCOPE MOUNTS.

Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM SPR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu ULTRALIGHT 34MM SPR od společnosti AERO PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení puškohledu na vaší zbraní. Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montáž puškohledu je kompatibilní s vaší zbraní a puškohledem.
- Před použitím montáže se ujistěte, že je správně nainstalována a zajištěna.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, aby se zajistila bezpečnost během používání.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, zda je montáž správně nainstalována, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže se ujistěte, že používáte vhodné nástroje a postupy.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo má jakékoli viditelné vady.
- Dodržujte doporučený utahovací moment (15 inlbs) při instalaci.
- Nenechávejte montáž vystavenou extrémním teplotám nebo vlhkosti, které by mohly ovlivnit její výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
- Ujistěte se, že montáž a puškohled jsou čisté a suché.

2. Instalace

- Umístěte montáž na Picatinny lištu vaší zbraně.
- Ujistěte se, že zadní kroužek je posunutý o 2" pro optimální vzdálenost očí.
- Pomocí šroubů připevněte montáž k liště a utáhněte je na doporučený utahovací moment (15 inlbs).

3. Kontrola

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a zda se puškohled pohybuje bez problémů.
- Proveďte testování na střelnici, abyste se ujistili, že je montáž správně nastavena.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž puškohledu by měla být likvidována v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu, pokud je vyrobena z materiálů, které podléhají recyklaci.
- Zjistěte si, zda existují místní programy pro recyklaci kovového odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další otázky nebo potřebujete podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními Evropské unie o obecné bezpečnosti produktů (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny pro bezpečné používání a instalaci montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM SPR.