

# Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC CUT - Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC OPTIC CUT BLACK DLC

## A Dedicated RMSC-Compatible Slide for Your SIG Sauer P365

Mounting a dedicated red-dot sight to your carry-ready SIG Sauer P365 is as simple as swapping out your OEM handgun slide for this drop-in, aftermarket Z365 Octane Slide from ZEV Technologies. With this slide, your defensive pistol will perform at a whole new level. Each ZEV Technologies Octane Slide comes outfitted with a milled slot at the rear that's specifically designed to accommodate a Shield RMSc, SIG RomeoZero or Holosun HS407K reflex sight. The milled slot sits just forward of the rear sight, so you can install and remove your optic without disturbing your open rear sight, and it also allows for the installation of suppressor-height sights for co-witnessing. A cover plate is included for use without an optic. The ZEV Technologies Octane Slide designed for SIG Sauer handguns also comes with the company's unique slide-channeling serrations. This offers an enhanced gripping surface and reduces glare, so you won't be distracted by sun rays reflecting off your slide surface. The slide is also treated with a black DLC coating that's tough enough to withstand heavy use while preventing wear and corrosion. You can also enhance the look of your gun with a gray-coated slide as well.



## Attributes

- Name: Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC OPTIC CUT BLACK DLC
- Manufacturer: ZEV TECHNOLOGIES
- Product no.: 100061291
- Mfr. No.: SLD-Z365-OCTANE-RMSC-DLC
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black DLC
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Sights: RMSC
- Delivery weight: 0.268kg
- UPC: 811338035950

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Z365 Octane Slide von ZEV Technologies](#)
- [English: Z365 Octane Slide Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC CUT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC CUT](#)

# Sicherheitshinweise für den Z365 Octane Slide von ZEV Technologies

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Z365 Octane Slide von ZEV Technologies. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit Ihrer SIG Sauer P365 zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Z365 Octane Slide nur mit kompatiblen Optiken (z.B. Shield RMSc, SIG RomeoZero, Holosun HS407K).
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt installiert und gesichert ist, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Slides beschädigt oder abgenutzt sind, bevor Sie es montieren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Mängel aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
  1. Entfernen Sie den OEM Handschieber von Ihrer SIG Sauer P365.
  2. Setzen Sie den Z365 Octane Slide vorsichtig auf die Waffe.
  3. Stellen Sie sicher, dass der gefräste Slot für die Optik richtig ausgerichtet ist.
  4. Befestigen Sie die Optik gemäß den Anweisungen des Herstellers.
  5. Überprüfen Sie die korrekte Montage, bevor Sie die Waffe verwenden.
- **Nutzung:**
  1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Montage oder Demontage beginnen.
  2. Verwenden Sie die Waffe nur, wenn die Optik sicher montiert ist.
  3. Achten Sie darauf, dass die hintere Visierung nicht blockiert wird, wenn Sie die Optik installieren oder entfernen.
  4. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Optik und des Slides.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Unsicherheiten Hilfe in Anspruch zu nehmen.

# Z365 Octane Slide Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Z365 Octane Slide for your SIG Sauer P365. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document thoroughly before installation and usage.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Z365 Octane Slide by following all instructions. This product is designed for use with the SIG Sauer P365 and should not be used with any other firearm.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. In case of a recall, follow the provided instructions for remedies.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the seller complies with all safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals. It is intended for responsible adult users only.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the EU's Safety Gate system.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the firearm is unloaded before installing the Z365 Octane Slide.
- **Optic Installation:** When installing an optic, follow the manufacturer's instructions for the specific sight you are using. Ensure it is securely mounted before use.
- **Proper Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- **Sighting:** When using suppressorheight sights for cowitnessing, ensure they are properly aligned with your optic.
- **Maintenance:** Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage. If you notice any issues, discontinue use and contact the manufacturer.

## Instructions for Installation and Usage

## **1. Preparation:**

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any specific tools required for your optic.

## **2. Removing the OEM Slide:**

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the OEM slide from the SIG Sauer P365.

## **3. Installing the Z365 Octane Slide:**

- Align the Z365 Octane Slide with the frame of the SIG Sauer P365.
- Carefully slide it into place, ensuring that it is seated properly.

## **4. Installing the Optic (if applicable):**

- Locate the milled slot at the rear of the slide.
- Follow the instructions provided with your optic to securely mount it to the slide.

## **5. Final Checks:**

- Ensure all components are securely attached.
- Perform a function check to ensure the firearm operates correctly.

## **6. Usage:**

- When using the firearm, maintain proper shooting stance and grip.
- Always be aware of your surroundings and follow all firearm safety protocols.

# **Disposal Instructions**

- Dispose of the Z365 Octane Slide in accordance with local regulations.
- If the slide is damaged or worn beyond safe use, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.

# **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding the Z365 Octane Slide, please refer to the contact information provided with your purchase. Ensure to have your purchase details ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Z365 Octane Slide with your SIG Sauer P365. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

# Säkerhetsinstruktioner för Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC CUT

## Introduktion

Tack för att du valt Z365 Octane Slide från ZEV Technologies. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din SIG Sauer P365pistol genom att möjliggöra montering av ett rödpunktssikte. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet är av yttersta vikt. Använd alltid produkten enligt dessa instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Z365 Octane Slide med kompatibla sikten som Shield RMSc, SIG RomeoZero eller Holosun HS407K.
- Installera inte produkten om du är osäker på dess funktion eller om du inte har erfarenhet av vapentillbehör.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du börjar installationen.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och tillbehör.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att din SIG Sauer P365 är avstängd och att magasin är borttaget.
- Rengör området där Z365 Octane Slide ska installeras för att säkerställa att det är fritt från skräp och smuts.

### 2. Installation av Z365 Octane Slide:

- Ta bort den befintliga slide från din SIG Sauer P365 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera Z365 Octane Slide på pistolen och se till att den passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa sliden på plats. Se till att de är åtdragna men inte överdrivet hårt.
- Installera ditt val av rödpunktssikte i den främsta slotten. Följ tillverkarens instruktioner för siktesinstallation.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt och att inget rör sig innan du använder vapnet.

### 3. Användning:

- När du använder vapnet, var medveten om att sikten kan påverka din siktlinje. Öva på att använda det nya systemet innan du går till skjutbanan.
- Kontrollera regelbundet att sliden och sikten är i gott skick och att inga skador har uppstått under användning.

## Avfallshantering

- När Z365 Octane Slide inte längre används eller har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid genom korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Z365 Octane Slide. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av ditt vapen.

# Bezpečnostní pokyny pro použití Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC CUT

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Z365 OCTANE SLIDE W/ RMSC CUT od ZEV Technologies. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně SIG Sauer P365. Před použitím si prosím pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si vědomi všech místních a národních zákonů týkajících se používání a vlastnictví zbraní.
- Před každým použitím zbraně se ujistěte, že je prázdná a bezpečně uložena.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci Z365 Octane Slide dodržujte pokyny výrobce, abyste předešli poškození zbraně nebo produktu.
- Před použitím se ujistěte, že je kolimátor správně namontován a zajištěn.
- Zkontrolujte, zda Z365 Octane Slide není poškozený nebo opotřebovaný před každým použitím.
- Při používání zbraně s novým závěrem dbejte na to, abyste se seznámili s jeho funkcí a manipulací.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, jako je šroubovák a klíč.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň SIG Sauer P365 prázdná.

### 2. Odstranění OEM závěru

- Opatrně odstraňte původní závěr z vaší zbraně podle pokynů výrobce.

### 3. Instalace Z365 Octane Slide

- Umístěte Z365 Octane Slide na rám zbraně.
- Ujistěte se, že je správně usazen a zarovnaný.
- Zajistěte závěr pomocí dodaných šroubů.

### 4. Instalace kolimátoru

- Umístěte kolimátor (např. Shield RMSc) do frézovaného otvoru vzadu na závěr.
- Zkontrolujte, zda je kolimátor správně namontován a zajištěn.

### 5. Kontrola funkčnosti

- Před prvním použitím zkontrolujte funkčnost zbraně a kolimátoru.
- Ujistěte se, že závěr hladce klouže a že kolimátor je správně nastaven.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu ekologicky zlikvidovány.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze znovu použít.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Z365 Octane Slide od ZEV Technologies. Vaše bezpečnost je naší prioritou, a proto důrazně doporučujeme dodržovat všechny výše uvedené pokyny.