

QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET - 34MM QD SCOPE MOUNT W/ 1.5 OFFSET

The Midwest Industries 34mm QD Scope Mount w/ 1.5" Offset is the smoothest functioning QD lever on the market. It features Superior clamping that will not damage or coin the rail surface. It is Extremely smooth in operation with a multi-faceted adjustment nut to get the exact tension required by the operator. Fully adjustable with no tools required, can be adjusted to fit rails not machined to mil-spec tolerances. Weighs only 8.7 oz. Precision machined for optimum return to zero performance and reliability Hard coat anodized 6061 aluminum for a lifetime of service Patented QD lever by Elite Defense 100% made in the U.S.A. with MI Lifetime Warranty Technical Specs Works with scopes with up to a 56mm objective Weight: 8.7 ounces Overall length: 5.875 inches Width of rings: .850 inches Distance between rings: 2.800 inches Offset from base to first ring: 1.400 inches Distance from top of rail to center line of ring: 1.550 inches



Attributes

- Name: 34MM QD SCOPE MOUNT W/ 1.5 OFFSET
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061587
- Mfr. No.: MI-QD34SM
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.331kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 816537014690

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QD Zielfernrohrmontage 34mm mit 1,5" Offset](#)
- [English: QD Scope Mount 34mm Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette QD 34mm](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu: QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET](#)
- [Suomi: QD Scope Mount 34mm W/ 1.5" Offset Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET](#)

Sicherheitshinweise für die QD Zielfernrohrmontage 34mm mit 1,5" Offset

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Midwest Industries 34mm QD Zielfernrohrmontage mit 1,5" Offset entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Lösung für die Befestigung deines Zielfernrohrs zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit Zielfernrohren, die einen Objektdurchmesser von bis zu 56 mm haben.
- Achte darauf, dass die Montage sicher und fest auf der Schiene sitzt, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Einstellmutter, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwende die Montage nicht in extremen Wetterbedingungen, die ihre Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Halte die Montage sauber und frei von Schmutz, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Montage:

- Stelle sicher, dass die Schiene, auf der die Montage installiert wird, sauber und frei von Schmutz ist.
- Positioniere die Montage auf der Schiene an der gewünschten Stelle.
- Ziehe die Einstellmutter mit der Hand fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Position der Montage, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgerichtet ist.

2. Verwendung der Montage:

- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher befestigt ist.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt in der Montage sitzt und fest arretiert ist.
- Bei Bedarf kannst du die Montage ohne Werkzeug anpassen, um die gewünschte Spannung zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, stelle sicher, dass es sicher und umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfe, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und trenne diese gegebenenfalls.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereit hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise wurden erstellt, um dir eine sichere Verwendung der Midwest Industries 34mm QD Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte beachte alle Anweisungen und Empfehlungen, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu garantieren.

QD Scope Mount 34mm Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QD Scope Mount 34mm with 1.5" Offset by Midwest Industries. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your scope mount. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid OverTightening:** Do not overtighten the adjustment nut, as this can lead to damage to the rail or the scope mount.
- **Check Compatibility:** Ensure that your scope is compatible with the 34mm diameter and the specifications provided in this guide.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the mount for any loosening or wear, especially after extensive use.
- **Use in Suitable Conditions:** Avoid using the scope mount in extreme environmental conditions that could affect its performance.
- **Proper Handling:** Handle the scope mount with care to avoid dropping or damaging it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, although no special tools are required for adjustments.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris.

2. Installation:

- Place the scope mount onto the rail, aligning it with the desired position.
- Adjust the clamping mechanism to fit securely onto the rail. Ensure that it does not damage the rail surface.
- Use the multifaceted adjustment nut to achieve the desired tension. Turn the nut clockwise to tighten and counterclockwise to loosen.
- Confirm that the mount is securely attached by gently pulling on it to check for movement.

3. Usage:

- Once installed, carefully mount your scope into the rings of the QD Scope Mount.
- Ensure that the scope is properly aligned and securely fastened in the rings.
- Make any necessary adjustments to the scope for optimal viewing.

4. PostInstallation Check:

- After installation, doublecheck all connections and adjustments to ensure everything is secure.
- Test the scope for functionality before heading out for use.

Disposal Instructions

- Dispose of the QD Scope Mount responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center or follow the manufacturer's disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the QD Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact information available on the product packaging or their official website.

Thank you for ensuring your safety and the safety of others while using the QD Scope Mount 34mm with 1.5" Offset. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette QD 34mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette QD 34mm de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage de lunette pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le montage de lunette QD 34mm avec des lunettes ayant un objectif allant jusqu'à 56mm.
- Ne dépassez pas le poids maximum recommandé de 8,7 oz pour éviter d'endommager le montage.
- Assurez-vous que le montage est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne serrez pas excessivement les vis lors de l'installation, cela pourrait endommager le produit.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que tous les composants du montage sont présents.
- Nettoyez la surface du rail avant l'installation pour assurer un bon contact.

2. Installation:

- Placez le montage sur le rail de votre arme.
- Alignez les anneaux avec le tube de votre lunette.
- Serrez le levier QD jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, sans forcer.

3. Utilisation:

- Pour retirer la lunette, déverrouillez le levier QD et retirez-la doucement.
- Pour réinstaller, suivez les mêmes étapes d'installation.

4. Ajustement:

- Utilisez l'écrou de réglage multifacette pour ajuster la tension selon vos besoins sans outils.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Recyclez le produit si possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de mentionner le modèle et le numéro de série du produit.

Veillez suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette QD 34mm de Midwest Industries.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il QD Scope Mount 34mm con offset di 1.5" di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza soddisfacente e priva di rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il QD Scope Mount solo con ottiche compatibili con un diametro del tubo di 34mm.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente al rail prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il sistema di bloccaggio oltre le specifiche raccomandate.
- Evita di applicare lubrificanti o sostanze chimiche non raccomandate sul prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un ambiente di lavoro pulito e ben illuminato.
- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il QD Scope Mount sul rail in modo che i fori di fissaggio siano allineati.
- Utilizza il dado di regolazione multifaccettato per garantire la tensione corretta.
- Fissa il montaggio utilizzando gli strumenti appropriati, senza esagerare con la forza per evitare danni.

3. Uso:

- Una volta installato, controlla la stabilità del montaggio prima di utilizzare l'ottica.
- Regola l'offset e la posizione dell'ottica secondo le tue preferenze personali.
- Durante l'uso, verifica periodicamente il montaggio per assicurarti che rimanga fissato e stabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; considera il riciclaggio.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per assistenza, consulta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni e risorse.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu: QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu lunety QD 34mm od Midwest Industries. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że montaż jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Unikaj używania montażu w warunkach ekstremalnych, takich jak nadmierne ciepło, zimno, wilgoć lub wstrząsy.
- Przechowuj montaż w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie kontroluj stan montażu i wymieniaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj montażu tylko z lunetami o obiektywie do 56mm.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany na szynie, aby uniknąć jego przypadkowego odłączenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas regulacji pokręta, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.
- Zawsze korzystaj z montażu w odpowiednich warunkach oświetleniowych i przestrzennych, aby zapewnić optymalną widoczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja montażu:

- Upewnij się, że wszystkie części montażu są w komplecie i nieuszkodzone.
- Umieść montaż na szynie, upewniając się, że jest ustawiony w odpowiedniej pozycji.
- Przy użyciu pokręta regulacyjnego dostosuj montaż do szyny, aż będzie stabilny.
- Sprawdź, czy montaż jest prawidłowo zamocowany, wykonując delikatne pociągnięcie.

2. Użytkowanie montażu:

- Po zainstalowaniu lunety, dostosuj jej położenie w oparciu o preferencje użytkownika.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie lunety, aby upewnić się, że nie poluzowało się w trakcie użytkowania.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z montażem, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj montażu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydobywanie się toksycznych substancji.
- Rozważ recykling, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i życzymy satysfakcji z użytkowania montażu lunety QD 34mm.

QD Scope Mount 34mm W/ 1.5" Offset Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industriesin QD Scope Mount 34mm W/ 1.5" Offset tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varoita muita henkilöitä, kun käytät tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tämän tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana pakkauksessa.
- Kiinnitä kiinnitysteline tukevasti kiskoon.
- Säädä telineen jännitys käyttämällä monikulmaista säätönuppia.
- Tarkista, että teline on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kohdistaminen: Aseta kohdistin telineeseen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Varmista, että telineen ja kohdistimen välinen etäisyys on säädetty oikein.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, erityisesti jos se sisältää metalliosia.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrättämisestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Yhteenveto

QD Scope Mount 34mm W/ 1.5" Offset on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä. Noudata tässä ohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET

Introduktion

Tack för att du valt Midwest Industries 34mm QD Scope Mount med 1.5" Offset. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om det finns synliga skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar montering.
- Se till att alla fästelement är korrekt åtdragna innan användning.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och säkert fastsatt.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Läs igenom installationsanvisningarna noggrant.

2. Installation:

- Placera QD Scope Mount på railen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera den multifacetterade justeringsmuttern för att säkerställa korrekt spänning.
- Kontrollera att montering är säker och stabil innan du monterar kikarsiktet.

3. Användning:

- Montera kikarsiktet med en objektivdiameter upp till 56mm.
- Justera avståndet mellan ringarna och offset enligt dina behov.
- Kontrollera regelbundet att montering och kikarsikte är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din QD Scope Mount. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky Midwest Industries 34mm QD s 1,5" offsetem. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži montáže optiky noste ochranné brýle, abyste se chránili před drobnými částmi, které by se mohly uvolnit.
- Ujistěte se, že je montáž správně upevněna, aby nedošlo k uvolnění během používání.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střelby.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které by mohly ovlivnit jeho výkon nebo bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že montáž a puškohled jsou kompatibilní.

2. Instalace

- Umístěte montáž optiky na lištu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je montáž správně zarovnána a pevně připevněna.
- Použijte víceúhlovou nastavovací matici k dosažení požadovaného napětí.
- Zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna a nehybná.

3. Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je montáž stále pevně upevněna.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní pozici a dobrý výhled.
- Po každém použití zkontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho QD SCOPE MOUNT 34MM W/ 1.5" OFFSET.