

PACESETTER RIFLE THREE-DIE SETS - LEE PRECISION 30-40 Krag

PACESETTER 3-DIE SET

3-Die Set includes Full Length Sizing Die, Bullet Seating Die, Factory Crimp Die, Universal Shell Holder, Powder Dipper and Instructions/Load Data Fits all 7/8"-14 reloading presses



Attributes

- Name: LEE PRECISION 30-40 Krag PACESETTER 3-DIE SET
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100100531
- Mfr. No.: 90555
- Cartridge: 30-40 Krag
- Die Style: 3-Die Set
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 734307905552

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PACESETTER RIFLE THREEDIE SET SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: PACESETTER RIFLE THREEDIE SET SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO DE TRES DIES PACESETTER RIFLE](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE MATRICES DE RIFLE PACESETTER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI DIE PACESETTER RIFLE](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU MATRYC RYBACKICH PACESETTER](#)
- [Suomi: PACESETTER RIFLE 3DIE SET TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: PACESETTER RIFLE TREDIE SET SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO SADA TŘÍ DÍLŮ RIFLE PACESETTER](#)

PACESETTER RIFLE THREEDIE SET

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das PACESETTER RIFLE THREEDIE SET von LEE PRECISION entschieden hast. Dieser umfassende Leitfaden soll dir wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise geben, um eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit der 3040 Krag Patrone zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe diese Sicherheitsanweisungen immer, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte den Wiederladebereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Wiederladekomponenten.
- Bewahre Wiederladebestandteile und fertige Munition an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Sei dir über lokale Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wiederladung und Lagerung von Munition im Klaren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse mit der 7/8"14 Gewindegröße kompatibel ist.
- Überprüfe, ob alle Komponenten des Die Sets vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, Patronen über die empfohlenen Spezifikationen hinaus zu laden, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Matrizen, da sie unsichere Wiederladebedingungen verursachen können.
- Überprüfe immer die Pulvermessungen und die Setztiefen der Geschosse, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Halte alle Materialien, einschließlich Pulver und Zünder, von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
- Lass Wiederladegeräte niemals unbeaufsichtigt, während sie in Gebrauch sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung der Wiederladepresse

- Befestige die Wiederladepresse sicher an einer stabilen Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass die Presse richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Installation des Die Sets

- Installiere die Full Length Sizing Die in die Presse, indem du sie in die entsprechende Position drehst.
- Folge mit der Bullet Seating Die und schließlich der Factory Crimp Die, wobei jede sicher festgezogen wird.

3. Verwendung des Universal Shell Holders

- Setze den Shell Holder in den Kolben der Presse ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Bestätige, dass er sicher zur 3040 Krag Patrone passt.

4. Verwendung des Powder Dippers

- Verwende den bereitgestellten Powder Dipper, um die geeignete Menge Pulver für jede Patrone zu messen.
- Stelle sicher, dass das Pulver für die 3040 Krag geeignet und innerhalb der empfohlenen Ladedaten liegt.

5. Laden der Patronen

- Lege eine Hülse in den Shell Holder und ziehe den Griff, um die Hülse mit der Full Length Sizing Die zu verformen.
- Entferne die Hülse und füge das gemessene Pulver mit dem Powder Dipper hinzu.
- Setze das Geschoss in die Hülse ein und verwende die Bullet Seating Die, um das Geschoss auf die richtige Tiefe zu setzen.
- Verwende schließlich die Factory Crimp Die, um das Geschoss sicher zu crimpen.

6. Endinspektion

- Überprüfe jede Patrone auf ordnungsgemäße Setzung und Crimpung, bevor du sie lagerst oder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder abgelaufenen Wiederladekomponenten gemäß der lokalen Vorschriften.
- Lagere gefährliche Materialien gemäß den Sicherheitsrichtlinien, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Entsorge wiedergeladene Munition nicht im normalen Müll; befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken hinsichtlich der Verwendung des PACESETTER RIFLE THREEDIE SET, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Distributor.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinem PACESETTER RIFLE THREEDIE SET gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Vorschriften während deiner Wiederladeaktivitäten. Viel Spaß beim Wiederladen!

PACESETTER RIFLE THREEDIE SET SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the PACESETTER RIFLE THREEDIE SET by LEE PRECISION. This comprehensive guide is designed to provide essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective reloading experience with the 3040 Krag cartridge.

General Safety Guidelines

- Always read and understand these safety instructions before using the product.
- Keep the reloading area clean and organized to prevent accidents.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading materials.
- Store reloading components and finished ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of local laws and regulations regarding ammunition reloading and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your reloading press is compatible with the 7/8"14 thread size.
- Verify that all components of the die set are present and in good condition before use.
- Avoid overloading cartridges beyond recommended specifications to prevent malfunctions.
- Do not use damaged or worn dies, as they may cause unsafe reloading conditions.
- Always doublecheck powder measurements and bullet seating depths to ensure accuracy.
- Keep all materials, including powders and primers, away from heat sources and open flames.
- Never leave reloading equipment unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup of the Reloading Press

- Securely attach the reloading press to a stable workbench or surface.
- Ensure that the press is correctly aligned and tightened to prevent movement during operation.

2. Installation of the Die Set

- Install the Full Length Sizing Die into the press by threading it into the appropriate position.
- Follow with the Bullet Seating Die and finally the Factory Crimp Die, ensuring each is tightened securely.

3. Using the Universal Shell Holder

- Insert the shell holder into the ram of the press, ensuring it is properly seated.
- Confirm that it fits the 3040 Krag cartridge securely.

4. Powder Dipper Usage

- Use the provided powder dipper to measure the appropriate amount of powder for each cartridge.
- Ensure that the powder is suitable for the 3040 Krag and within recommended load data.

5. Loading Cartridges

- Place a casing into the shell holder and pull the handle to resize the casing using the Full Length Sizing Die.
- Remove the casing and add the measured powder using the powder dipper.
- Insert the bullet into the casing and use the Bullet Seating Die to seat the bullet to the correct depth.
- Finally, use the Factory Crimp Die to crimp the bullet securely in place.

6. Final Inspection

- Inspect each cartridge for proper seating and crimping before storing or using.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading materials following local regulations.
- Store hazardous materials in accordance with safety guidelines to prevent environmental contamination.
- Do not dispose of reloaded ammunition in regular trash; follow local laws for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of the PACESETTER RIFLE THREEDIE SET, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your PACESETTER RIFLE THREEDIE SET. Always prioritize safety and compliance with local regulations during your reloading activities. Happy reloading!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CONJUNTO DE TRES DIES PACESETTER RIFLE

Introducción

Gracias por elegir el conjunto de tres dies PACESETTER RIFLE de LEE PRECISION. Esta guía integral está diseñada para proporcionarte instrucciones de seguridad y pautas de uso esenciales para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el cartucho 3040 Krag.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.
- Mantén el área de recarga limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular materiales de recarga.
- Almacena los componentes de recarga y la munición terminada en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Conoce las leyes y regulaciones locales sobre recarga y almacenamiento de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el tamaño de rosca 7/8"14.
- Verifica que todos los componentes del conjunto de dies estén presentes y en buenas condiciones antes de usarlos.
- Evita sobrecargar los cartuchos más allá de las especificaciones recomendadas para prevenir malfuncionamientos.
- No utilices dies dañados o desgastados, ya que pueden causar condiciones de recarga inseguras.
- Siempre verifica las medidas de pólvora y las profundidades de asiento de las balas para asegurar la precisión.
- Mantén todos los materiales, incluyendo pólvoras y fulminantes, alejados de fuentes de calor y llamas abiertas.
- Nunca dejes el equipo de recarga desatendido mientras está en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración de la Prensa de Recarga

- Asegura la prensa de recarga a un banco de trabajo o superficie estable.
- Asegúrate de que la prensa esté correctamente alineada y ajustada para prevenir movimientos durante la operación.

2. Instalación del Conjunto de Dies

- Instala el Die de Tamaño Completo en la prensa enroscándolo en la posición adecuada.
- Luego, instala el Die de Asentado de Balas y finalmente el Die de Crimpado de Fábrica, asegurándote de que cada uno esté ajustado de manera segura.

3. Uso del Soporte Universal para Casquillos

- Inserta el soporte de casquillos en el vástago de la prensa, asegurándote de que esté bien colocado.
- Confirma que se ajuste de forma segura al cartucho 3040 Krag.

4. Uso del Dosificador de Pólvora

- Utiliza el dosificador de pólvora proporcionado para medir la cantidad adecuada de pólvora para cada cartucho.
- Asegúrate de que la pólvora sea adecuada para el 3040 Krag y esté dentro de los datos de carga recomendados.

5. Carga de Cartuchos

- Coloca un casquillo en el soporte de casquillos y tira de la manija para redimensionar el casquillo usando el Die de Tamaño Completo.
- Retira el casquillo y añade la pólvora medida usando el dosificador.
- Inserta la bala en el casquillo y usa el Die de Asentado de Balas para asentar la bala a la profundidad correcta.
- Finalmente, usa el Die de Crimpado de Fábrica para crimpir la bala de manera segura en su lugar.

6. Inspección Final

- Inspecciona cada cartucho para verificar el correcto asentado y crimpado antes de almacenarlos o usarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de recarga no utilizado o caducado siguiendo las regulaciones locales.
- Almacena materiales peligrosos de acuerdo con las pautas de seguridad para prevenir la contaminación ambiental.
- No deseches la munición recargada en la basura regular; sigue las leyes locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad en el uso del conjunto de tres dies PACESETTER RIFLE, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu conjunto de tres dies PACESETTER RIFLE. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales durante tus actividades de recarga. ¡Feliz recarga!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE SET DE MATRICES DE RIFLE PACESETTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le set de matrices de rifle PACESETTER de LEE PRECISION. Ce guide complet est conçu pour fournir des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation afin d'assurer votre expérience de rechargement sûre et efficace avec la cartouche 3040 Krag.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et comprendre ces instructions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Gardez la zone de rechargement propre et organisée pour éviter les accidents.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des matériaux de rechargement.
- Rangez les composants de rechargement et les munitions finies dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant le rechargement et le stockage des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est compatible avec la taille de filetage 7/8"14.
- Vérifiez que tous les composants du set de matrices sont présents et en bon état avant utilisation.
- Évitez de surcharger les cartouches au-delà des spécifications recommandées pour prévenir les dysfonctionnements.
- N'utilisez pas de matrices endommagées ou usées, car elles peuvent provoquer des conditions de rechargement dangereuses.
- Vérifiez toujours les mesures de poudre et les profondeurs de siège des projectiles pour garantir l'exactitude.
- Gardez tous les matériaux, y compris les poudres et les amorces, loin des sources de chaleur et des flammes nues.
- Ne laissez jamais l'équipement de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de la Presse de Rechargement

- Fixez solidement la presse de rechargement à un établi ou une surface stable.
- Assurez-vous que la presse est correctement alignée et serrée pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Installation du Set de Matrices

- Installez la matrice de dimensionnement intégral dans la presse en la vissant dans la position appropriée.
- Suivez avec la matrice de mise en place de projectiles et enfin la matrice de sertissage d'usine, en veillant à ce que chacune soit bien serrée.

3. Utilisation du Porte Étui Universel

- Insérez le porte étui dans le vérin de la presse, en vous assurant qu'il est correctement en place.
- Confirmez qu'il s'adapte à la cartouche 3040 Krag de manière sécurisée.

4. Utilisation de la Cuillère à Poudre

- Utilisez la cuillère à poudre fournie pour mesurer la quantité appropriée de poudre pour chaque cartouche.
- Assurez-vous que la poudre est adaptée au 3040 Krag et dans les données de charge recommandées.

5. Chargement des Cartouches

- Placez un étui dans le porte étui et tirez sur la poignée pour redimensionner l'étui à l'aide de la matrice de dimensionnement intégral.
- Retirez l'étui et ajoutez la poudre mesurée à l'aide de la cuillère à poudre.
- Insérez le projectile dans l'étui et utilisez la matrice de mise en place de projectiles pour le mettre à la profondeur correcte.
- Enfin, utilisez la matrice de sertissage d'usine pour sertir le projectile en place de manière sécurisée.

6. Inspection Finale

- Inspectez chaque cartouche pour un siège et un sertissage appropriés avant de les ranger ou de les utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux règlements locaux.
- Stockez les matériaux dangereux conformément aux directives de sécurité pour éviter la contamination de l'environnement.
- Ne jetez pas les munitions rechargées dans les ordures ordinaires ; suivez les lois locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre set de matrices de rifle PACESETTER. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les règlements locaux lors de vos activités de rechargement. Bon rechargement !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL SET DI DIE PACESETTER RIFLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIE PACESETTER RIFLE di LEE PRECISION. Questa guida completa è progettata per fornire istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso, al fine di garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la cartuccia 3040 Krag.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre queste istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Mantenere l'area di ricarica pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante la manipolazione dei materiali di ricarica.
- Conservare i componenti di ricarica e le munizioni finite in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Essere consapevoli delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti la ricarica e la conservazione delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia compatibile con la dimensione del filetto 7/8"14.
- Verificare che tutti i componenti del set di die siano presenti e in buone condizioni prima dell'uso.
- Evitare di sovraccaricare le cartucce oltre le specifiche raccomandate per prevenire malfunzionamenti.
- Non utilizzare die danneggiati o usurati, poiché potrebbero causare condizioni di ricarica non sicure.
- Controllare sempre le misurazioni della polvere e le profondità di inserimento del proiettile per garantire l'accuratezza.
- Tenere tutti i materiali, inclusi polveri e inneschi, lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non lasciare mai l'attrezzatura di ricarica incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione della Pressa di Ricarica

- Fissare saldamente la pressa di ricarica a un banco di lavoro o superficie stabile.
- Assicurarsi che la pressa sia correttamente allineata e serrata per prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Installazione del Set di Die

- Installare il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa nella pressa avvitandolo nella posizione appropriata.
- Procedere con il Die di Inserimento del Proiettile e infine con il Die di Crimpatura da Fabbrica, assicurandosi che ciascuno sia serrato saldamente.

3. Utilizzo del Supporto Universale per Gusci

- Inserire il supporto per gusci nel ram della pressa, assicurandosi che sia correttamente posizionato.
- Confermare che si adatti saldamente alla cartuccia 3040 Krag.

4. Utilizzo del Misurino per Polvere

- Utilizzare il misurino per polvere fornito per misurare la quantità appropriata di polvere per ogni cartuccia.
- Assicurarsi che la polvere sia adatta per la 3040 Krag e rientri nei dati di carico raccomandati.

5. Caricamento delle Cartucce

- Posizionare un bossolo nel supporto per gusci e tirare la maniglia per ridimensionare il bossolo utilizzando il Die di Dimensionamento a Lunghezza Completa.
- Rimuovere il bossolo e aggiungere la polvere misurata utilizzando il misurino per polvere.
- Inserire il proiettile nel bossolo e utilizzare il Die di Inserimento del Proiettile per posizionare il proiettile alla profondità corretta.
- Infine, utilizzare il Die di Crimpatura da Fabbrica per crimpare saldamente il proiettile in posizione.

6. Ispezione Finale

- Ispezionare ogni cartuccia per una corretta posizionamento e crimpatura prima di conservarla o utilizzarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi materiale di ricarica inutilizzato o scaduto seguendo le normative locali.
- Conservare i materiali pericolosi secondo le linee guida di sicurezza per prevenire contaminazioni ambientali.
- Non smaltire le munizioni ricaricate nella spazzatura normale; seguire le leggi locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del SET DI DIE PACESETTER RIFLE, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il proprio SET DI DIE PACESETTER RIFLE. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali durante le attività di ricarica. Buona ricarica!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAWU MATRYC RYBACKICH PACESETTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU MATRYC RYBACKICH PACESETTER firmy LEE PRECISION. Niniejszy przewodnik ma na celu dostarczenie niezbędnych instrukcji bezpieczeństwa oraz wskazówek dotyczących użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne ładowanie amunicji z użyciem naboju 3040 Krag.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum te instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem produktu.
- Utrzymuj miejsce ładowania w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi materiałów do ładowania.
- Przechowuj komponenty do ładowania i gotową amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ładowania amunicji i jej przechowywania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest zgodna z gwintem 7/8"14.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty zestawu matryc są obecne i w dobrym stanie przed użyciem.
- Unikaj przeciążania naboju ponad zalecane specyfikacje, aby zapobiec awariom.
- Nie używaj uszkodzonych lub zużytych matryc, ponieważ mogą one powodować niebezpieczne warunki ładowania.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj pomiary proszku i głębokości osadzenia pocisku, aby zapewnić dokładność.
- Trzymaj wszystkie materiały, w tym proszki i spłonki, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Nigdy nie zostawiaj sprzętu do ładowania bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie prasy do ładowania

- Bezpiecznie przymocuj prasę do ładowania do stabilnego blatu roboczego lub powierzchni.
- Upewnij się, że prasa jest prawidłowo wyrównana i dokręcona, aby zapobiec ruchom podczas pracy.

2. Instalacja zestawu matryc

- Zainstaluj matrycę do pełnego rozmiaru w prasie, wkręcając ją w odpowiednie miejsce.
- Następnie zainstaluj matrycę do osadzania pocisków, a na końcu matrycę do fabrycznego zaciskania, upewniając się, że każda z nich jest mocno dokręcona.

3. Użycie uniwersalnego uchwytu na łuski

- Włóż uchwyt na łuski do ramienia prasy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Potwierdź, że pasuje do naboju 3040 Krag.

4. Użycie miarki do proszku

- Użyj dostarczonej miarki do proszku, aby zmierzyć odpowiednią ilość proszku do każdego naboju.
- Upewnij się, że proszek jest odpowiedni dla naboju 3040 Krag i mieści się w zalecanych danych ładunkowych.

5. Ładowanie naboju

- Umieść łuskę w uchwycie na łuski i pociągnij za uchwyt, aby zmniejszyć łuskę przy użyciu matrycy do pełnego rozmiaru.
- Usuń łuskę i dodaj zmierzony proszek za pomocą miarki do proszku.
- Włóż pocisk do łuski i użyj matrycy do osadzania pocisków, aby osadzić pocisk na odpowiedniej głębokości.
- Na koniec użyj matrycy do fabrycznego zaciskania, aby mocno zacisnąć pocisk na miejscu.

6. Ostateczna inspekcja

- Sprawdź każdy nabój pod kątem prawidłowego osadzenia i zaciskania przed przechowywaniem lub użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane materiały do ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj materiały niebezpieczne zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.
- Nie wyrzucaj załadowanej amunicji do zwykłych śmieci; stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z używaniem ZESTAWU MATRYC RYBACKICH PACESETTER, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z ZESTAWEM MATRYC RYBACKICH PACESETTER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi regulacjami podczas swoich działań związanych z ładowaniem. Szczęśliwego ładowania!

PACESETTER RIFLE 3DIE SET

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEE PRECISION PACESETTER RIFLE 3DIE SETin. Tämä kattava opas on suunniteltu tarjoamaan olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen 3040 Krag patruunalle.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä nämä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Pidä latausalue puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi latausmateriaaleja.
- Säilytä latauskomponentit ja valmiit amukset turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen paikallisista laeista ja säädöksistä, jotka koskevat ammusten lataamista ja varastointia.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että latauspainosi on yhteensopiva 7/8"14 kierrekoon kanssa.
- Tarkista, että kaikki diesetin osat ovat läsnä ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Vältä patruunoiden yllilataamista suositusten yli, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Älä käytä vaurioituneita tai kuluneita diejä, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä latausprosessissa.
- Tarkista aina jauheen mittaukset ja luodin syvyyden istuvuus tarkkuuden varmistamiseksi.
- Pidä kaikki materiaalit, mukaan lukien jauheet ja sytyttimet, poissa lämpölähteistä ja avoimista tulista.
- Älä koskaan jätä latauslaitteita valvomatta käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Latauspainon Asennus

- Kiinnitä latauspaino tukevasti työpöytään tai pintaan.
- Varmista, että paino on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

2. Diesetin Asennus

- Asenna Full Length Sizing Die painoon kierteittämällä se oikeaan asentoon.
- Asenna sen jälkeen Bullet Seating Die ja lopuksi Factory Crimp Die, varmistaen, että jokainen on tiukasti kiinnitetty.

3. Universal Shell Holderin Käyttö

- Aseta shell holder painon rammiin varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että se sopii 3040 Krag patruunaan tiukasti.

4. Jauhemitтарin Käyttö

- Käytä mukana toimitettua jauhemitтарia mitataksesi sopiva määrä jauhetta kutakin patruunaa varten.
- Varmista, että jauhe on sopivaa 3040 Kragille ja suositeltujen lataustietojen rajoissa.

5. Patruunoiden Lataaminen

- Aseta hylsy shell holderiin ja vedä kahvasta muuttaaksesi hylsyä Full Length Sizing Die:llä.
- Poista hylsy ja lisää mitattu jauhe jauhemitтарilla.
- Aseta luoti hylsyyn ja käytä Bullet Seating Die:ä luodin syvyyden säätämiseen.
- Käytä lopuksi Factory Crimp Die:ä varmistaaksesi, että luoti on tiukasti paikallaan.

6. Lopputarkastus

- Tarkista jokainen patruuna oikean istuvuuden ja puristuksen varmistamiseksi ennen varastointia tai käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vanhentuneet latausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Säilytä vaaralliset materiaalit turvallisuusohjeiden mukaisesti ympäristön saastumisen estämiseksi.
- Älä hävitä ladattuja ammuksia tavallisessa roskassa; noudata paikallisia lakeja vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita PACESETTER RIFLE 3DIE SETin käytöstä, käy valmistajan verkkosivustolla tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PACESETTER RIFLE 3DIE SETin kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata paikallisia sääntöjä lataustoiminnassasi. Hyvää lataamista!

PACESETTER RIFLE TREDIE SET

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Inledning

Tack för att du valt PACESETTER RIFLE TREDIE SET från LEE PRECISION. Denna omfattande guide är utformad för att ge viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med 3040 Krag patronen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten.
- Håll omladdningsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar omladdningsmaterial.
- Förvara omladdningskomponenter och färdig ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående omladdning och förvaring av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att din omladdningspress är kompatibel med 7/8"14 gängstorleken.
- Kontrollera att alla komponenter i dieset är närvarande och i gott skick innan användning.
- Undvik att överladda patroner utöver rekommenderade specifikationer för att förhindra funktionsfel.
- Använd aldrig skadade eller slitna dies, eftersom de kan orsaka osäkra omladdningsförhållanden.
- Kontrollera alltid pulvret och kulans seatingdjup för att säkerställa noggrannhet.
- Håll alla material, inklusive pulver och tändhattar, borta från värmekällor och öppen eld.
- Lämna aldrig omladdningsutrustning utan tillsyn under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup av omladdningspressen

- Säkra omladdningspressen på en stabil arbetsbänk eller yta.
- Se till att pressen är korrekt justerad och åtdragen för att förhindra rörelse under drift.

2. Installation av dieset

- Installera Full Length Sizing Die i pressen genom att skruva in den på rätt position.
- Följ med Bullet Seating Die och slutligen Factory Crimp Die, och se till att varje är åtdragen ordentligt.

3. Användning av den universella hylshållaren

- Sätt in hylshållaren i pressens ram, och se till att den sitter ordentligt.
- Bekräfta att den passar 3040 Krag patronen säkert.

4. Användning av pulvret

- Använd den medföljande pulvret för att mäta upp den lämpliga mängden pulver för varje patron.
- Se till att pulvret är lämpligt för 3040 Krag och inom rekommenderad laddningsdata.

5. Laddning av patroner

- Placera en hylsa i hylshållaren och dra handtaget för att storleksjustera hylsan med Full Length Sizing Die.
- Ta bort hylsan och tillsätt det uppmätta pulvret med pulvret.
- Sätt in kulan i hylsan och använd Bullet Seating Die för att sätta kulan till rätt djup.
- Använd slutligen Factory Crimp Die för att krimpa kulan på plats.

6. Slutinspektion

- Inspektera varje patron för korrekt seating och krimpning innan förvaring eller användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna omladdningsmaterial enligt lokala förordningar.
- Förvara farliga material i enlighet med säkerhetsriktlinjer för att förhindra miljöförorening.
- Kassera inte omladdad ammunition i vanligt avfall; följ lokala lagar för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av PACESETTER RIFLE TREDIE SET, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din PACESETTER RIFLE TREDIE SET. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala förordningar under dina omladdningsaktiviteter. Lycka till med omladdningen!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO SADA TŘÍ DÍLŮ RIFLE PACESETTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SADA TŘÍ DÍLŮ RIFLE PACESETTER od společnosti LEE PRECISION. Tento komplexní průvodce je navržen tak, aby poskytoval základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, které zajistí vaši bezpečnost a efektivní přebíjení nábojů pro náboj 3040 Krag.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte tyto bezpečnostní pokyny před použitím produktu.
- Udržujte oblast přebíjení čistou a organizovanou, abyste předešli nehodám.
- Při manipulaci s materiály na přebíjení používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Skladujte komponenty na přebíjení a hotové náboje na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi místních zákonů a předpisů týkajících se přebíjení a skladování nábojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby váš lis na přebíjení byl kompatibilní s velikostí závitu 7/8"14.
- Ověřte, že všechny komponenty sady die jsou přítomny a v dobrém stavu před použitím.
- Vyvarujte se přetěžování nábojů nad doporučené specifikace, abyste předešli poruchám.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované dies, protože mohou způsobit nebezpečné podmínky při přebíjení.
- Vždy zkontrolujte měření prášku a hloubku usazení projektilu, abyste zajistili přesnost.
- Držte všechny materiály, včetně prášků a zápalek, daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Nikdy nenechávejte zařízení na přebíjení bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení lisu na přebíjení

- Pevně připevněte lis na přebíjení k stabilnímu pracovnímu stolu nebo povrchu.
- Ujistěte se, že je lis správně zarovnaný a utažený, aby se během provozu nepohyboval.

2. Instalace sady die

- Nainstalujte die pro plné rozměrové zpracování do lisu tím, že jej zašroubujete do příslušné pozice.
- Následně nainstalujte die pro sezení projektilu a nakonec die pro tovární zalisování, přičemž každé z nich důkladně utáhněte.

3. Použití univerzálního držáku nábojnic

- Vložte držák nábojnic do ramene lisu a ujistěte se, že je správně usazen.
- Potvrďte, že odpovídá náboji 3040 Krag bezpečně.

4. Použití naběračky prášku

- Použijte poskytnutou naběračku prášku k odměření vhodného množství prášku pro každý náboj.
- Ujistěte se, že prášek je vhodný pro 3040 Krag a je v rámci doporučených dat o náplni.

5. Nabíjení nábojů

- Umístěte nábojnici do držáku nábojnic a táhněte za rukojeť, abyste přizpůsobili nábojnici pomocí die pro plné rozměrové zpracování.
- Odstraňte nábojnici a přidejte odměřený prášek pomocí naběračky prášku.
- Vložte projektil do nábojnice a použijte die pro sezení projektilu k usazení projektilu na správnou hloubku.
- Nakonec použijte die pro tovární zalisování k bezpečnému zalisování projektilu na místě.

6. Konečná kontrola

- Zkontrolujte každý náboj, zda je správně usazen a zalisován, před uložením nebo použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé materiály na přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Skladujte nebezpečné materiály v souladu s bezpečnostními pokyny, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.
- Nepokládejte znovu nabité náboje do běžného odpadu; dodržujte místní zákony pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se používání SADA TŘÍ DÍLŮ RIFLE PACESETTER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s vaší SADOU TŘÍ DÍLŮ RIFLE PACESETTER. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních předpisů během vašich činností při přebíjení. Šťastné přebíjení!