

HIGH PRESSURE CASE SIZING LUBRICANT - FORSTER HIGH PRESSURE CASE SIZING LUBRICANT, 2 OZ. BOTTLE

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Mazání nábojnic](#)

K dosažení správného tvaru je potřeba obrovská síla, aby se nelubrikovaný náboj dostal do plně délkového přetvarovacího nebo formovacího lisu. Ale nesprávný lubrikant může zničit náboje nebo zlomit držáky nábojnic. Forsterův lubrikant pro vysoký tlak se přichytí k náboji, když je tlačěn do lisu, a téměř necítíte, jak náboje vstupují a vystupují z lisu. Tento vysoce kvalitní lubrikant usnadňuje přetvarování a chrání vaše vybavení. K dispozici v plastových lahvích o objemu 2 oz.
(Lubrikant na bázi oleje)



Atributy

- Název: FORSTER HIGH PRESSURE CASE SIZING LUBRICANT, 2 OZ. BOTTLE
- Výrobce: FORSTER
- Produkt č.: 100203482
- Výrob. č.: 011071
- Dodací hmotnost: 0.136kg
- Výška přepravy: 12mm
- Šířka přepravy: 95mm
- Délka přepravy: 128mm
- UPC: 757253001857

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Forster Vysokotlaký Lubrikant na Tvarování Nábojnic](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Forster Vysokotlaký Lubrikant na Tvarování Nábojnic

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Forster Vysokotlaký Lubrikant na Tvarování Nábojnic. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste chránili sebe a ostatní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel jako lubrikant na tvarování nábojnic.
- Držte lubrikant mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy uchovávejte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Nepoužívejte lubrikant, pokud je pečeť porušena nebo pokud produkt vypadá poškozeně.
- Buďte si vědomi možných alergických reakcí. Pokud pocítíte podráždění, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste ochranné rukavice a ochranné brýle při manipulaci s lubrikantem, abyste zabránili kontaktu s pokožkou a očima.
- Vyhněte se požití produktu. Pokud dojde k požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Používejte pouze v dobře větraných prostorách, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Nemíchejte s jinými lubrikanty nebo chemikáliemi.
- Jakýkoli přebytek lubrikantu likvidujte správně podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a zařízení pro tvarování nábojnic.

2. Aplikace:

- Před použitím láhev jemně protřepejte, abyste zajistili rovnoměrnou konzistenci.
- Naneste tenkou, rovnoměrnou vrstvu lubrikantu na náboj. Zajistěte plné pokrytí, abyste předešli přilepení během tvarování.
- Nepřetěžujte, protože to může vést k znečištění nebo poškození.

3. Proces tvarování:

- Opřete lubrikovaný náboj opatrně do tvarovacího nástroje.
- Provozujte tvarovací zařízení podle pokynů výrobce.
- Sledujte proces, abyste zajistili hladký vstup a výstup nábojů.

4. Po použití:

- Ihned po použití vyčistěte jakýkoli přebytek lubrikantu z nástrojů a zařízení.
- Bezpečně uložte láhev s lubrikantem s pevným uzávěrem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a jakékoli prázdné obaly v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepouštějte lubrikant do odpadních vod nebo do životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo pro hlášení problémů souvisejících s produktem, prosím, kontaktujte určený kontaktní bod se sídlem v EU, který je uveden na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Forster Vysokotlakého Lubrikantu na Tvarování Nábojnic. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz