

SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M17, M19, M26, M34 & M17L COMPLETION KIT FOR 9MM SLIDES

The majority of parts to build a bare slide into a complete slide. (No recoil spring or sights). Includes channel liner, spacer sleeve, marine spring cups, mid-weight striker spring, striker, LCI extractor, Spring loaded bearing, depressor plunger spring, depressor plunger, firing pin safety, firing pin safety spring, slide cover plate.



Attributes

- Name: LONE WOLF DIST. M17, M19, M26, M34 & M17L COMPLETION KIT FOR 9MM SLIDES
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100803023
- Mfr. No.: LWD-SLIDEKIT-9
- Cartridge: 9 mm Luger
- Make: Glock
- Model: 17,19,17L,26,34
- Delivery weight: 0.02kg
- UPC: 639737069082

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SLIDE COMPLETION KITS PER GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ZESTAWÓW ZAKOŃCZENIOWYCH SUWAKA DLA GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST.:ile](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE COMPLETION KITS FÖR GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLIDE COMPLETION KITS PRO GLOCK® LONE WOLF DIST.](#)

Sicherheitsanleitung für SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST.

Einführung

Danke, dass du das SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Completion Kits zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten und die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einzuhalten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Kit nur mit kompatiblen Glock-Modellen verwendet wird: 17, 17L, 19, 26 und 34.
- Gehe immer vorsichtig mit dem Completion Kit und allen Feuerwaffenkomponenten um.
- Halte alle Teile des Kits außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe alle Komponenten auf Schäden oder Mängel vor der Verwendung.
- Verwende das Kit nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen.
 - Komponenten können scharfe Kanten haben; gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Arbeite immer in einem gut beleuchteten Bereich, der frei von Ablenkungen ist.
 - Trage während der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
 - Befolge die Anweisungen des Herstellers sorgfältig, um eine unsachgemäße Montage zu vermeiden.
- **Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt.
 - Wenn du mit der Montage von Feuerwaffen nicht vertraut bist, suche Unterstützung bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:**

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz.
- Überprüfe, ob du alle im Kit enthaltenen Komponenten hast: Kanalbeschichtung, Abstandshülse, MarineFederbecher, mittlere Schlagfeder, Schlagbolzen, LCIEExtractor, federbelastetes Lager, DruckstückFeder, Druckstück, Schlagbolzensicherung, Schlagbolzensicherungsfeder und Abdeckplatte für den Slide.

- **Installationsschritte:**

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den vorhandenen Slide vom Rahmen der Glock.
3. Beginne mit der Installation der Kanalbeschichtung in den Slide.
4. Setze die Abstandshülse gemäß den bereitgestellten Anweisungen ein.
5. Installiere die MarineFederbecher an ihren vorgesehenen Positionen.
6. Ersetze die mittlere Schlagfeder und den Schlagbolzen.
7. Installiere den LCIEExtractor und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
8. Platziere das federbelastete Lager und die DruckstückFeder an ihren jeweiligen Orten.
9. Setze das Druckstück ein und stelle sicher, dass es gesichert ist.
10. Installiere die Schlagbolzensicherung und ihre Feder.
11. Befestige schließlich die Abdeckplatte für den Slide, um die Montage abzuschließen.

- **Überprüfung nach der Installation:**

- Führe nach der Installation eine gründliche Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher an ihrem Platz sind.
- Teste die Funktion des Slides ohne Munition, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine Feuerwaffenkomponenten im regulären Haushaltsmüll.
- Wende dich an die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden, um Anleitungen zu den richtigen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem SLIDE COMPLETION KITS FÜR GLOCK® LONE WOLF DIST. gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der örtlichen Vorschriften beim Umgang mit Feuerwaffenkomponenten.

Safety Instruction Guide for SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Thank you for purchasing the SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your completion kit. It is important to follow these guidelines to maintain safety during use and to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the kit is used only with compatible Glock models: 17, 17L, 19, 26, and 34.
- Always handle the completion kit and any firearm components with care.
- Keep all parts of the kit out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect all components for damage or defects before use.
- Use the kit only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or unsafe operation.
 - Components may have sharp edges; handle with care to avoid injury.
 - Ensure the firearm is unloaded before starting any installation or maintenance work.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always work in a welllit area free from distractions.
 - Wear appropriate safety gear, such as gloves and safety glasses, during installation.
 - Follow the manufacturer's instructions carefully to avoid improper assembly.
- **Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
 - If you are not familiar with firearm assembly, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**

- Gather all necessary tools and ensure a clean workspace.
- Verify that you have all components included in the kit: channel liner, spacer sleeve, marine spring cups, midweight striker spring, striker, LCI extractor, spring loaded bearing, depressor plunger spring, depressor plunger, firing pin safety, firing pin safety spring, and slide cover plate.

- **Installation Steps:**

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing slide from the frame of the Glock.
3. Begin by installing the channel liner into the slide.
4. Insert the spacer sleeve as per the instructions provided.
5. Install the marine spring cups into their designated positions.
6. Replace the midweight striker spring and striker.
7. Install the LCI extractor, ensuring it is properly seated.
8. Place the spring loaded bearing and depressor plunger spring in their respective locations.
9. Insert the depressor plunger and ensure it is secured.
10. Install the firing pin safety and its spring.
11. Finally, attach the slide cover plate to complete the assembly.

- **PostInstallation Check:**

- After installation, perform a thorough inspection to ensure all components are securely in place.
- Test the slide function without ammunition to ensure proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST., please consult the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details at hand for efficient assistance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearm components.

Guide de Sécurité pour les SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduction

Merci d'avoir acheté le SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de votre kit de complétion. Il est important de suivre ces directives pour maintenir la sécurité lors de l'utilisation et pour se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le kit est utilisé uniquement avec des modèles Glock compatibles : 17, 17L, 19, 26 et 34.
- Manipulez toujours le kit de complétion et tous les composants d'arme avec précaution.
- Gardez toutes les pièces du kit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez tous les composants pour détecter des dommages ou des défauts avant utilisation.
- Utilisez le kit uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans ce guide.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux.
 - Les composants peuvent avoir des bords tranchants ; manipulez-les avec soin pour éviter les blessures.
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer toute installation ou maintenance.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Travaillez toujours dans un endroit bien éclairé et sans distractions.
 - Portez un équipement de sécurité approprié, comme des gants et des lunettes de protection, pendant l'installation.
 - Suivez attentivement les instructions du fabricant pour éviter un assemblage incorrect.
- **Avertissements :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
 - Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'assemblage des armes à feu, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation :**

- Rassemblez tous les outils nécessaires et assurez-vous d'avoir un espace de travail propre.
- Vérifiez que vous avez tous les composants inclus dans le kit : revêtement de canal, manchon d'espacement, coupelles de ressort marin, ressort de percuteur de poids moyen, percuteur, extracteur LCI, roulement à ressort, ressort de poussoir de dépression, poussoir de dépression, dispositif de sécurité du percuteur, ressort de sécurité du percuteur, et plaque de couverture de glissière.

- **Étapes d'Installation :**

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez la glissière existante du cadre de la Glock.
3. Commencez par installer le revêtement de canal dans la glissière.
4. Insérez le manchon d'espacement selon les instructions fournies.
5. Installez les coupelles de ressort marin dans leurs positions désignées.
6. Remplacez le ressort de percuteur de poids moyen et le percuteur.
7. Installez l'extracteur LCI, en vous assurant qu'il est correctement en place.
8. Placez le roulement à ressort et le ressort de poussoir de dépression dans leurs emplacements respectifs.
9. Insérez le poussoir de dépression et assurez-vous qu'il est sécurisé.
10. Installez le dispositif de sécurité du percuteur et son ressort.
11. Enfin, fixez la plaque de couverture de glissière pour compléter l'assemblage.

- **Vérification PostInstallation :**

- Après l'installation, effectuez une inspection approfondie pour vous assurer que tous les composants sont bien en place.
- Testez le fonctionnement de la glissière sans munitions pour vous assurer d'un bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout composant inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants d'arme à feu dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST., veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre SLIDE COMPLETION KITS POUR GLOCK® LONE WOLF DIST. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les réglementations locales lors de la manipulation des composants d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i SLIDE COMPLETION KITS PER GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduzione

Grazie per aver acquistato il SLIDE COMPLETION KITS PER GLOCK® LONE WOLF DIST. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo kit di completamento. È importante seguire queste linee guida per mantenere la sicurezza durante l'uso e per conformarsi al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit venga utilizzato solo con modelli Glock compatibili: 17, 17L, 19, 26 e 34.
- Maneggia sempre il kit di completamento e i componenti delle armi con attenzione.
- Tieni tutte le parti del kit fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona tutti i componenti per danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza il kit solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Potenziali Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o a un'operazione non sicura.
 - I componenti possono avere bordi affilati; maneggia con cura per evitare infortuni.
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- **Istruzioni per Evitare Rischi:**
 - Lavora sempre in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
 - Indossa attrezzature di sicurezza appropriate, come guanti e occhiali protettivi, durante l'installazione.
 - Segui attentamente le istruzioni del produttore per evitare un'assemblaggio improprio.
- **Avvertenze:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni.
 - Se non sei esperto nell'assemblaggio di armi, cerca assistenza da un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**

- Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati di avere un'area di lavoro pulita.
- Verifica di avere tutti i componenti inclusi nel kit: rivestimento del canale, manicotto di spaziatura, coppe a molla marine, molla del percussore di peso medio, percussore, estrattore LCI, cuscinetto a molla, molla del pistone di abbassamento, pistone di abbassamento, sicurezza del percussore, molla della sicurezza del percussore e coperchio del carrello.

- **Passaggi per l'Installazione:**

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il carrello esistente dal telaio della Glock.
3. Inizia installando il rivestimento del canale nel carrello.
4. Inserisci il manicotto di spaziatura secondo le istruzioni fornite.
5. Installa le coppe a molla marine nelle loro posizioni designate.
6. Sostituisci la molla del percussore di peso medio e il percussore.
7. Installa l'estrattore LCI, assicurandoti che sia correttamente posizionato.
8. Posiziona il cuscinetto a molla e la molla del pistone di abbassamento nei rispettivi luoghi.
9. Inserisci il pistone di abbassamento e assicurati che sia fissato.
10. Installa la sicurezza del percussore e la sua molla.
11. Infine, attacca il coperchio del carrello per completare l'assemblaggio.

- **Controllo PostInstallazione:**

- Dopo l'installazione, esegui un'ispezione accurata per garantire che tutti i componenti siano saldamente in posizione.
- Testa la funzione del carrello senza munizioni per garantire un funzionamento corretto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti delle armi nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i SLIDE COMPLETION KITS PER GLOCK® LONE WOLF DIST., consulta il sito web del produttore o le risorse di assistenza clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi SLIDE COMPLETION KITS PER GLOCK® LONE WOLF DIST. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali quando maneggi componenti di armi.

Instrukcja bezpieczeństwa dla ZESTAWÓW ZAKOŃCZENIOWYCH SUWAKA DLA GLOCK® LONE WOLF DIST.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ZESTAWU ZAKOŃCZENIOWEGO SUWAKA DLA GLOCK® LONE WOLF DIST. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację zestawu. Ważne jest, aby stosować się do tych wytycznych w celu utrzymania bezpieczeństwa podczas użytkowania oraz w celu przestrzegania ogólnego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw jest używany tylko z kompatybilnymi modelami Glock: 17, 17L, 19, 26 i 34.
- Zawsze obchodź się z zestawem zakończyowym i wszelkimi komponentami broni z zachowaniem ostrożności.
- Trzymaj wszystkie części zestawu z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie komponenty pod kątem uszkodzeń lub wad.
- Używaj zestawu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub niebezpiecznej pracy.
 - Komponenty mogą mieć ostre krawędzie; obchodź się z nimi ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych.
- **Instrukcje unikania zagrożeń:**
 - Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, wolnym od rozproszeń.
 - Podczas instalacji noś odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak rękawice i okulary ochronne.
 - Starannie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć niewłaściwego montażu.
- **Ostrzeżenia:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
 - Jeśli nie znasz się na montażu broni, skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego rusznikarza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Przygotowanie:**

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i upewnij się, że masz czyste miejsce pracy.
- Sprawdź, czy masz wszystkie komponenty zawarte w zestawie: liner kanału, tuleję dystansową, sprężyny morskie, sprężynę uderzeniową o średniej wadze, iglicę, wyciągacz LCI, łożysko sprężynowe, sprężynę tłoka depresora, tłok depresora, blokadę iglicy, sprężynę blokady iglicy i osłonę suwaka.

- **Kroki instalacji:**

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń istniejący suwak z ramy Glocka.
3. Rozpocznij od instalacji lineru kanału w suwaku.
4. Włóż tuleję dystansową zgodnie z podanymi instrukcjami.
5. Zainstaluj sprężyny morskie w ich wyznaczonych miejscach.
6. Wymień sprężynę uderzeniową o średniej wadze i iglicę.
7. Zainstaluj wyciągacz LCI, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
8. Umieść łożysko sprężynowe i sprężynę tłoka depresora w ich odpowiednich miejscach.
9. Włóż tłok depresora i upewnij się, że jest zabezpieczony.
10. Zainstaluj blokadę iglicy i jej sprężynę.
11. Na koniec przymocuj osłonę suwaka, aby zakończyć montaż.

- **Kontrola po instalacji:**

- Po instalacji przeprowadź dokładną kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie komponenty są prawidłowo zamocowane.
- Przetestuj działanie suwaka bez amunicji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów broni do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ZESTAWÓW ZAKOŃCZENIOWYCH SUWAKA DLA GLOCK® LONE WOLF DIST. skonsultuj się z witryną internetową producenta lub zasobami wsparcia klienta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ZESTAWAMI ZAKOŃCZENIOWYMI SUWAKA DLA GLOCK® LONE WOLF DIST. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów podczas obsługi komponentów broni.

Turvaohjeet SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST.:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet varmistamaan täydellisen käytön ja asennuksen. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisuuden ylläpitämiseksi ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että sarjaa käytetään vain yhteensopivien Glockmallien kanssa: 17, 17L, 19, 26 ja 34.
- Käsittele kaikkia osia huolellisesti.
- Pidä kaikki sarjan osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaikki komponentit vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Käytä sarjaa vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Virheellinen asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaaralliseen käyttöön.
 - Komponenteissa voi olla teräviä reunoja; käsittele varovasti loukkaantumisen välttämiseksi.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennus tai huoltotöiden aloittamista.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Työskentele aina hyvin valaistussa tilassa, joka on vapaa häiriötekijöistä.
 - Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, asennuksen aikana.
 - Noudata valmistajan ohjeita tarkasti virheellisen kokoonpanon välttämiseksi.
- **Varoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaalle.
 - Jos et ole perehtynyt aseiden kokoamiseen, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Valmistelu:**

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varmista, että työskentelyalue on siisti.
- Varmista, että sinulla on kaikki sarjan mukana tulevat komponentit: kanavaputki, välikappale, merijousikupit, keskipainoinen iskunvaimenninjousi, iskuri, LCluutin, jousikuormitettu laakeri, painopuristinjousi, painopuristin, laukaisinjousiturva, laukaisinjousiturvajousi ja liukulevyn kansi.

- **Asennusvaiheet:**

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva liukusäätimen osa Glockin rungosta.
3. Aloita asentamalla kanavaputki liukusäätimeen.
4. Aseta välikappale ohjeiden mukaisesti.
5. Asenna merijousikupit niiden määrättyihin paikkoihin.
6. Vaihda keskipainoinen iskunvaimenninjousi ja iskuri.
7. Asenna LCluutin varmistaen, että se on oikein paikoillaan.
8. Aseta jousikuormitettu laakeri ja painopuristinjousi niiden määrättyihin paikkoihin.
9. Asenna painopuristin ja varmista, että se on kiinnitetty.
10. Asenna laukaisinjousiturva ja sen jousi.
11. Lopuksi kiinnitä liukulevyn kansi kokoamisen viimeistelemiseksi.

- **Asennuksen jälkeinen tarkistus:**

- Asennuksen jälkeen suorita perusteellinen tarkistus varmistaaksesi, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan.
- Testaa liukusäätimen toimintaa ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä asekomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST.:iin, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakastukiresurssit. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käsillä tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SLIDE COMPLETION KITS FOR GLOCK® LONE WOLF DIST.:in kanssa. Aina asettaa turvallisuus ja paikallisten määräysten noudattaminen etusijalle käsitellessäsi asekomponentteja.

Säkerhetsinstruktionsguide för SLIDE COMPLETION KITS FÖR GLOCK® LONE WOLF DIST.

Introduktion

Tack för att du köpt SLIDE COMPLETION KITS FÖR GLOCK® LONE WOLF DIST. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din completion kit. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att upprätthålla säkerheten under användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kitet endast används med kompatibla Glockmodeller: 17, 17L, 19, 26 och 34.
- Hantera alltid completion kit och alla vapenkomponenter med försiktighet.
- Håll alla delar av kitet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera alla komponenter för skador eller defekter innan användning.
- Använd kitet endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller osäker drift.
 - Komponenter kan ha vassa kanter; hantera med försiktighet för att undvika skador.
 - Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller underhåll.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Arbeta alltid i ett väl upplyst område utan distraktioner.
 - Bär lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, under installation.
 - Följ tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika felaktig montering.
- **Varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år.
 - Om du inte är bekant med vapenmontering, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

- **Förberedelse:**

- Samla alla nödvändiga verktyg och se till att arbetsytan är ren.
- Verifiera att du har alla komponenter som ingår i kitet: kanalfoder, distansring, marin fjädrar, medelvikt avtryckarfjäder, avtryckare, LClextraktor, fjäderbelastad lager, tryckare fjädrar, tryckare, tändstiftssäkerhet, tändstiftssäkerhetsfjäder och slidakåpa.

- **Installationssteg:**

1. Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga slidan från ramen av Glock.
3. Börja med att installera kanalfodret i slidan.
4. Sätt in distansringen enligt de angivna instruktionerna.
5. Installera de marina fjädrarna på sina avsedda platser.
6. Byt ut medelvikts avtryckarfjädern och avtryckaren.
7. Installera LClextraktorn och se till att den är korrekt på plats.
8. Placera den fjäderbelastade lagringen och tryckare fjädrarna på sina respektive platser.
9. Sätt in tryckaren och se till att den är säker.
10. Installera tändstiftssäkerheten och dess fjäder.
11. Avsluta med att fästa slidakåpan för att slutföra monteringen.

- **Kontroll efter installation:**

- Efter installationen, utför en grundlig inspektion för att säkerställa att alla komponenter är säkert på plats.
- Testa slidan utan ammunition för att säkerställa korrekt funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte vapenkomponenter i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer gällande SLIDE COMPLETION KITS FÖR GLOCK® LONE WOLF DIST., vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt SLIDE COMPLETION KITS FÖR GLOCK® LONE WOLF DIST. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala föreskrifter när du hanterar vapenkomponenter.

Bezpečnostní pokyny pro SLIDE COMPLETION KITS PRO GLOCK® LONE WOLF DIST.

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SLIDE COMPLETION KITS PRO GLOCK® LONE WOLF DIST. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho dokončovacího kitu. Je důležité dodržovat tyto pokyny, abyste udrželi bezpečnost během používání a vyhověli nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl kit používán pouze s kompatibilními modely Glock: 17, 17L, 19, 26 a 34.
- Vždy manipulujte s dokončovacím kitem a jakýmkoli komponenty zbraně opatrně.
- Udržujte všechny části kitu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte všechny komponenty na poškození nebo vady.
- Používejte kit pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Bezpečnostní brána EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo nebezpečnému provozu.
 - Komponenty mohou mít ostré hrany; manipulujte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
 - Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením jakýchkoli instalačních nebo údržbových prací.
- **Pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy pracujte v dobře osvětlené oblasti bez rozptýlení.
 - Během instalace noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
 - Pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste se vyhnuli nesprávné montáži.
- **Upozornění:**
 - Tento výrobek není určen pro osoby mladší 18 let.
 - Pokud nejste obeznámeni se sestavováním zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Příprava:**

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a zajistěte si čisté pracovní místo.
- Ověřte, že máte všechny komponenty obsažené v kitu: vodící vložku, spacer sleeve, marine spring cups, středně těžkou pružinu úderníku, úderník, LCI extractor, pružinou zatížené ložisko, pružinu deprese plunžru, deprese plunžr, bezpečnostní zámek úderníku, pružinu bezpečnostního zámku úderníku a kryt závěru.

- **Instalační kroky:**

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. Odstraňte stávající závěr z rámu Glock.
3. Začněte instalací vodící vložky do závěru.
4. Vložte spacer sleeve podle poskytnutých pokynů.
5. Nainstalujte marine spring cups na jejich určená místa.
6. Vyměňte středně těžkou pružinu úderníku a úderník.
7. Nainstalujte LCI extractor, ujistěte se, že je správně usazen.
8. Umístěte pružinou zatížené ložisko a pružinu deprese plunžru na jejich příslušná místa.
9. Vložte deprese plunžr a zajistěte jej.
10. Nainstalujte bezpečnostní zámek úderníku a jeho pružinu.
11. Nakonec připevněte kryt závěru, abyste dokončili montáž.

- **Kontrola po instalaci:**

- Po instalaci proveďte důkladnou kontrolu, abyste zajistili, že všechny komponenty jsou bezpečně na svém místě.
- Otestujte funkci závěru bez munice, abyste zajistili správný provoz.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte komponenty zbraně do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady, abyste získali pokyny k správným metodám likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SLIDE COMPLETION KITS PRO GLOCK® LONE WOLF DIST. prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte při ruce podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich SLIDE COMPLETION KITS PRO GLOCK® LONE WOLF DIST. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní předpisy při manipulaci s komponenty zbraně.