

LIVE PILOT FINISH REAMERS - 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

These reamers are manufactured by CLYMER Precision using the best M42 w/ Cobalt HSS available. (Cobalt steel is more resistant to heat and abrasion than many other high-speed steels, which dramatically increases tools life and durability) Manufacturer grade tooling Smooth/free cutting guaranteed Live pilot spindle threaded for 4-40 fillister head screw to easily attach industry standard bushings (no C clips required) Oil grooves standard in pilot spindle to allow for muzzle flush chambering applications Industry standard 7/16" shank with integral Weldon flat and 1/4-28 female threads Live piloted reamers allow for customer to interchange bushings and achieve the proper fit to bore Reamers ground to industry standard SAAMI specifications



Attributes

- Name: 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000084
- Mfr. No.: 555045
- Cartridge: 6 mm ARC
- Style: Finisher
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)
- [English: LIVE PILOT FINISH REAMERS 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso degli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC](#)
- [Suomi: LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER](#)

Sicherheitshinweise für LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt hergestellt, um Ihnen eine zuverlässige Leistung zu bieten. Um die Sicherheit und Effektivität bei der Verwendung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Tragen Sie stets geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der LivePilotReamer korrekt in die Maschine eingespannt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Reamer zu überlasten, indem Sie die empfohlene Schnittgeschwindigkeit und den Druck einhalten.
- Verwenden Sie niemals beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Arbeitsbereich gelangen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Halten Sie Ihre Hände und Körperteile von der Schneidkante fern, während das Werkzeug in Betrieb ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfen Sie, ob der Schaft des Reamers sauber und frei von Schmutz ist.
- Setzen Sie den Reamer in die Maschine ein und ziehen Sie ihn fest, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine korrekt eingestellt ist, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.

2. Verwendung:

- Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie den Reamer auf die empfohlene Geschwindigkeit hochlaufen.
- Führen Sie den Reamer gleichmäßig und kontrolliert in das Werkstück ein.
- Überwachen Sie den Fortschritt und passen Sie die Geschwindigkeit und den Druck nach Bedarf an.
- Nach Abschluss der Bearbeitung schalten Sie die Maschine aus und entfernen Sie den Reamer vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Trennen Sie das Werkzeug von anderen Materialien, bevor Sie es entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und HSSWerkzeuge in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für sicherheitsrelevante Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle in Ihrem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer hat höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer Ihres Werkzeugs zu maximieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Nutzung Ihres LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER!

LIVE PILOT FINISH REAMERS 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LIVE PILOT FINISH REAMERS 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the reamers by following all instructions and guidelines provided in this manual.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices regarding this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for use by adults and should be kept out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please contact the relevant EU-based authority.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates regarding product safety via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles and gloves, when using the reamer.
- **Work Environment:** Ensure your work area is well-lit, clean, and free of clutter to avoid accidents.
- **Tool Inspection:** Before use, inspect the reamer for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Always handle the reamer with care. Avoid dropping or mishandling the tool.
- **Avoid Inhalation:** When reaming, avoid inhaling any metal shavings or dust produced during the process.
- **Use Correctly:** Only use the reamer for its intended purpose as specified in this manual.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the machine is powered off before installation.
 2. Attach the reamer to the live pilot spindle using a 440 fillister head screw.
 3. Ensure that the reamer is securely fastened and aligned properly.
 4. Verify that the oil grooves in the pilot spindle are clear and functional.
- **Usage:**
 1. Set up the reamer in a compatible machine according to the manufacturer's specifications.
 2. Start the machine at a low speed to ensure proper operation.
 3. Gradually increase the speed as necessary for the material being reamed.
 4. Monitor the reamer during operation for any signs of overheating or unusual noises.
 5. Use appropriate lubrication as needed to prevent overheating and ensure smooth operation.
 6. After completing the reaming process, turn off the machine and carefully remove the reamer.

Disposal Instructions

- Dispose of the reamer and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of metal shavings or used tools in regular household waste.
- Consider recycling options for metal materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please reach out to your local distributor or relevant authority. Always keep this manual for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of the LIVE PILOT FINISH REAMERS will ensure a safe and effective experience.

Guide de Sécurité pour les Alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC

Introduction

Merci d'avoir choisi les alésoirs LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles, afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser les alésoirs.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des personnes ayant reçu une formation appropriée.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non qualifiées utiliser cet outil.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants.
- Stockez l'outil dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, inspectez l'alésoir pour vous assurer qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages.
- Ne forcez jamais l'alésoir dans le matériau. Laissez l'outil faire le travail.
- Évitez de toucher la partie coupante de l'alésoir pendant et après l'utilisation, car elle peut être chaude et tranchante.
- Utilisez toujours l'alésoir avec un mandrin approprié et assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'alésoir :

- Assurez-vous que votre mandrin est compatible avec l'alésoir.
- Insérez l'alésoir dans le mandrin et serrez-le fermement pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Vérifiez que l'alésoir est bien fixé avant de commencer à travailler.

2. Utilisation de l'alésoir :

- Positionnez l'alésoir perpendiculairement à la surface de travail.
- Démarrez l'outil à une vitesse appropriée pour le matériau que vous travaillez.
- Appliquez une pression constante et contrôlée pendant le perçage.
- Après avoir terminé, arrêtez l'outil et attendez qu'il soit complètement arrêté avant de retirer l'alésoir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'alésoir avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des matériaux de coupe.
- Si l'alésoir est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Vous pouvez également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits rappelés et les alertes de sécurité.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre de votre alésoir LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. Merci de votre attention à ces détails importants.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso degli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per l'uso degli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È importante leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente l'alesatore per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Non forzare mai l'alesatore oltre le sue capacità progettate.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi durante l'uso.
- Non utilizzare l'alesatore in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurarsi che l'alesatore sia correttamente fissato nel mandrino prima dell'uso.
- Non utilizzare l'alesatore se presenta segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verificare che il mandrino sia compatibile con l'alesatore.
- Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali ostruzioni.

2. Installazione dell'Alesatore

- Inserire l'alesatore nel mandrino a pilota vivo filettato.
- Serrare il mandrino per garantire che l'alesatore sia fissato saldamente.
- Assicurarsi che le scanalature per olio siano allineate per una corretta applicazione.

3. Utilizzo dell'Alesatore

- Accendere l'utensile e regolare la velocità in base al materiale da lavorare.
- Eseguire il taglio con movimenti regolari e controllati.
- Monitorare costantemente l'alesatore per segni di surriscaldamento o danni.

4. Terminare l'Operazione

- Spegner l'utensile e attendere che si fermi completamente.
- Rimuovere l'alesatore dal mandrino con cautela.
- Pulire l'alesatore e riporlo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'alesatore secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se l'alesatore è danneggiato, seguire le procedure di smaltimento per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare un punto di contatto dell'UE competente.

Grazie per aver scelto gli Alesatori LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wiertła LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem narzędzi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan wiertła, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak gogle, rękawice i maski ochronne.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami maszyny podczas pracy.
- Nie używaj wiertła do innych zastosowań, do których nie jest przeznaczone.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wiertła samodzielnie.
- W przypadku uszkodzenia wiertła, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż wiertła:

- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone przed montażem.
- Zamocuj wiertło w uchwycie wiertarki, upewniając się, że gwint 440 jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wiertło jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i dostosuj prędkość obrotową do materiału, który będzie wiercony.
- Trzymaj narzędzie oburącz dla lepszej stabilności.
- Nie wywieraj nadmiernej siły podczas wiercenia, aby uniknąć uszkodzenia wiertła lub materiału.
- Po zakończeniu pracy, wyłącz wiertarkę i odczekaj, aż wiertło całkowicie się zatrzyma.

Instrukcje Utylizacji

- Wiertło należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- W przypadku uszkodzenia wiertła, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem CLYMER lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne użytkowanie narzędzi jest kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz długowieczności produktu.

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC

LIVE PILOT FINISHER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER tuotteemme käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että se on hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä työkalut ja materiaalit järjestyksessä, jotta vältät tapaturmat.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että reamerit on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta reamerin käytössä; anna työkalun tehdä työ.
- Älä käytä reameria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työskentelyalueelta reamerin käytön aikana.
- Käytä öljyä tai muuta voiteluainetta tarvittaessa, jotta leikkausprosessi sujuu sujuvasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että varsi on puhdas ja vapaa pölystä.
- Kiinnitä reamer teollisuusstandardin 7/16" varteen.
- Varmista, että Weldontasapinta on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä holkit tiukasti, käyttäen 440 fillisterhead ruuvia.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja säädä nopeus sopivaksi materiaalille.
- Aloita leikkaaminen kevyesti, lisää sitten painetta tarpeen mukaan.
- Seuraa leikkausprosessia ja tarkista reamerin kunto säännöllisesti.
- Pysäytä työkalu, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai värinää.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt reamerit ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sääntöjen mukaisesti on olemassa EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Yhteenveto

LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuista suorituskkyä. Noudata aina näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Bezpečnostní pokyny pro použití LIVE PILOT FINISH REAMERS CLYMER 6MM ARC LIVE PILOT FINISHER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili reamery LIVE PILOT FINISH CLYMER 6MM ARC. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit jeho efektivní a bezpečné použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že reamery používáte pouze pro určené aplikace a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky (např. rukavice) během používání reamerů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se snížilo riziko úrazů.
- Udržujte děti a zvířata mimo pracovní oblast během používání nástroje.
- Po použití důkladně vyčistěte a uložte reamery na bezpečné místo.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím reamerů se ujistěte, že máte správné pouzdro pro danou aplikaci.
- Při připojování hřídele dbejte na to, aby byl šroub pevně utažen, ale ne přetahován.
- Používejte olejové drážky na pilotním hřídeli pro aplikace vyplachování, aby se minimalizovalo opotřebení a zlepšil výkon.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit reamery mimo doporučené postupy výrobce.
- Pokud se reamery začnou zahřívat nebo vykazovat známky opotřebení, zastavte práci a zkontrolujte nástroj.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Kontrola nástroje:

- Před použitím zkontrolujte, zda je reamer bez poškození.
- Ujistěte se, že je hřídel správně závitovaný a bezpečně připojen k pouzdro.

2. Použití:

- Nainstalujte reamer do stroje podle pokynů výrobce.
- Nastavte správnou rychlost a krouticí moment podle doporučení výrobce.
- Při práci s reamerem dbejte na stabilní a bezpečné držení nástroje.

3. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte reamery od zbytků materiálu.
- Uložte reamery na suchém místě, chráněném před vlhkostí a extrémními teplotami.

Pokyny pro likvidaci

- Reamery a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které lze znovu použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty mají určený kontaktní bod v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být pravidelně kontrolován a aktualizován podle aktuálních standardů a předpisů. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.