

PISTOL CHAMBERING REAMERS - CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Cut Accurate Chambers For Rimmed, Rimless, & Rimfire Handgun Cartridges

Made by Clymer, a truly dedicated group of gun people, from best quality, M-7 High-Speed Steel. These are precision tools for the professional gunsmith and will give a lifetime of service when properly cared for. Fully guaranteed. Roughers are .010" smaller in diameter than the final size, do not cut the throat area and should be used to save wear on the Finish Reamer when many chambers are to be cut. If only a few chambers will be cut, a Finish Reamer is all you need. Superb quality reamers made to SAAMI specifications.



Note: If you do not see the caliber you are looking for below, please feel free to contact our [Special Orders Department](#), as many additional items are available from Clymer.

Attributes

- Name: CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184051443
- Mfr. No.: F44/40B
- Cartridge: 44-40 Winchester
- Style: Rimmed Pistol
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para REAMERS DE CHAMBERING DE PISTOLA CLYMER ESTILO FINISHER RIMMED PARA CAÑÓN .44/40](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMMED ADAPTÉS AU CANON .44/40](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Komorowego PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro VYSTRUŽNÍKY PISTOLI CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL](#)

Sicherheitsanleitung für PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Clymer Rimmed Finisher Style Reamer für dein .44/40 Lauf entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Nutzungshinweise und Entsorgungsinformationen, um einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Reamer in einem gut belüfteten Bereich ohne brennbare Materialien verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Metallspänen und abfällen zu schützen.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Reamer in seinem Schutzgehäuse auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Beschädigungen und versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass Zuschauer in sicherer Entfernung sind, während du den Reamer bedienst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe den Reamer vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass der Reamer sicher an der Bohrmaschine oder dem Gerät befestigt ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Verwende den Reamer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe.
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.
- Befolge die Herstelleranweisungen für den richtigen Pilotdurchmesser und die Schaftgröße, um die Kompatibilität mit deiner Feuerwaffe sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und gesichert ist.

2. Installation:

- Wähle den geeigneten Pilotdurchmesser für deine Anwendung (Lauf für Einzellader oder Selbstladepistolen und Gewehrläufe; Zylinder für Revolverzylinder).
- Setze den Reamer in die Bohrmaschine oder das Gerät ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Ziehe den Schaft (7/16" Durchmesser oder 1/4" runder Schaft bei .22 RF) gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

3. Nutzung:

- Beginne mit dem Schneiden bei niedriger Geschwindigkeit und erhöhe diese bei Bedarf allmählich.
- Verwende Schneidöl, um den Reamer während des Betriebs zu schmieren, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern.
- Halte eine gleichmäßige und kontrollierte Vorschubgeschwindigkeit ein, um ein Blockieren oder Brechen des Reamers zu vermeiden.
- Reinige nach Abschluss des Reibvorgangs den Reamer und den Arbeitsbereich gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Metallspäne und Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Reamer das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge ihn gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften für Metallwerkzeuge.
- Entsorge den Reamer nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle Anweisungen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Safety Instruction Guide for PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Rimmed Finisher Style Reamer for your .44/40 barrel. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and disposal information to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the reamer is used in a wellventilated area, free from flammable materials.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against metal shavings and debris.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the reamer in its protective case when not in use to avoid damage and accidental injury.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance while operating the reamer.

Specific Safety Precautions for Use

- Inspect the reamer for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that the reamer is securely attached to the drill or machine before operation.
- Use the reamer only for its intended purpose, as outlined in the product specifications.
- Do not exceed the recommended cutting speeds and feeds.
- If you experience unusual vibrations or noises during operation, stop immediately and check for issues.
- Follow manufacturer guidelines for the correct pilot diameter and shank size to ensure compatibility with your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and PPE.
- Ensure the firearm is unloaded and secure.

2. Installation:

- Select the appropriate pilot diameter for your application (Barrel for Single Shot or SemiAuto pistol and rifle barrels; Cylinder for Revolver cylinders).
- Insert the reamer into the drill or machine, ensuring it is fitted securely.
- Tighten the shank (7/16" dia. or 1/4" round shank on .22 RF) in accordance with the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- Begin cutting at a low speed, gradually increasing as needed.
- Use cutting oil to lubricate the reamer during operation to enhance performance and prolong tool life.
- Maintain a steady and controlled feed rate to avoid binding or breaking the reamer.
- After completing the reaming process, clean the reamer and work area thoroughly.

Disposal Instructions

- Dispose of any metal shavings and debris in accordance with local regulations.
- When the reamer has reached the end of its usable life, dispose of it as per local waste disposal regulations for metal tools.
- Do not dispose of the reamer in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER. Always prioritize safety and adhere to all instructions to achieve the best results.

Guía de Instrucciones de Seguridad para REAMERS DE CHAMBERING DE PISTOLA CLYMER ESTILO FINISHER RIMMED PARA CAÑÓN .44/40

Introducción

Gracias por elegir el Reamer Estilo Finisher Rimmed de Clymer para tu cañón .44/40. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, pautas de uso e información sobre la eliminación para garantizar una operación segura y el cumplimiento de la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el reamer se use en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte de virutas de metal y escombros.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Guarda el reamer en su estuche protector cuando no esté en uso para evitar daños y lesiones accidentales.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que las personas que te rodean estén a una distancia segura mientras operas el reamer.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona el reamer en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el reamer esté fijado de manera segura al taladro o máquina antes de la operación.
- Usa el reamer solo para el propósito previsto, tal como se indica en las especificaciones del producto.
- No excedas las velocidades y avances de corte recomendados.
- Si experimentas vibraciones o ruidos inusuales durante la operación, detente inmediatamente y verifica si hay problemas.
- Sigue las pautas del fabricante para el diámetro del piloto y el tamaño del vástago para asegurar compatibilidad con tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el EPP.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura.

2. Instalación:

- Selecciona el diámetro de piloto apropiado para tu aplicación (Barrel para cañones de pistolas y rifles de tiro único o semiautomáticos; Cylinder para cilindros de revólver).
- Inserta el reamer en el taladro o máquina, asegurándote de que esté fijado de manera segura.
- Aprieta el vástago (7/16" de diámetro o vástago redondo de 1/4" en .22 RF) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Comienza a cortar a baja velocidad, aumentando gradualmente según sea necesario.
- Usa aceite de corte para lubricar el reamer durante la operación para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de la herramienta.
- Mantén una tasa de avance constante y controlada para evitar atascos o romper el reamer.
- Después de completar el proceso de reaming, limpia el reamer y el área de trabajo a fondo.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier viruta de metal y escombros de acuerdo con las regulaciones locales.
- Cuando el reamer haya llegado al final de su vida útil, deséchalo según las regulaciones locales de eliminación de desechos para herramientas de metal.
- No deseches el reamer en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los REAMERS DE CHAMBERING DE PISTOLA CLYMER ESTILO FINISHER RIMMED, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de tu REAMERS DE CHAMBERING DE PISTOLA CLYMER ESTILO FINISHER RIMMED. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las instrucciones para lograr los mejores resultados.

Guide de Sécurité pour les ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMMED ADAPTÉS AU CANON .44/40

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Alesoir Finisher Style Clymer pour votre canon .44/40. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations sur l'élimination pour garantir un fonctionnement sûr et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'alesoir est utilisé dans un endroit bien ventilé, à l'abri des matériaux inflammables.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour vous protéger contre les copeaux métalliques et les débris.
- Gardez la zone de travail propre et organisée pour éviter les accidents.
- Rangez l'alesoir dans son étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et les blessures accidentelles.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les personnes présentes sont à une distance sûre pendant l'utilisation de l'alesoir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez l'alesoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que l'alesoir est solidement fixé à la perceuse ou à la machine avant de commencer l'opération.
- Utilisez l'alesoir uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Ne dépassez pas les vitesses de coupe et les avances recommandées.
- Si vous ressentez des vibrations ou des bruits inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et vérifiez les problèmes.
- Suivez les directives du fabricant pour le diamètre de pilote et la taille de la tige corrects afin d'assurer la compatibilité avec votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires et l'EPI.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée.

2. Installation :

- Sélectionnez le diamètre de pilote approprié pour votre application (Canon pour les pistolets à un coup ou semiautomatiques et les canons de fusil ; Cylindre pour les cylindres de revolver).
- Insérez l'alesoir dans la perceuse ou la machine, en vous assurant qu'il est bien fixé.
- Serrez la tige (tige de 7/16" de diamètre ou tige ronde de ¼" sur .22 RF) conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Commencez à couper à basse vitesse, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Utilisez de l'huile de coupe pour lubrifier l'alesoir pendant l'opération afin d'améliorer les performances et de prolonger la durée de vie de l'outil.
- Maintenez un taux d'avance stable et contrôlé pour éviter le blocage ou la rupture de l'alesoir.
- Après avoir terminé le processus d'alesage, nettoyez soigneusement l'alesoir et la zone de travail.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les copeaux métalliques et débris conformément aux réglementations locales.
- Lorsque l'alesoir a atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminez-le selon les réglementations locales en matière d'élimination des déchets pour les outils métalliques.
- Ne jetez pas l'alesoir dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMMED, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre emballage de produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre ALÉSOIRS DE CHAMBRE DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMMED. Priorisez toujours la sécurité et respectez toutes les instructions pour obtenir les meilleurs résultats.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer Rimmed Finisher Style Reamer per il tuo barile .44/40. Questa guida fornisce istruzioni essenziali sulla sicurezza, linee guida per l'uso e informazioni sullo smaltimento per garantire un'operazione sicura e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il reamer venga utilizzato in un'area ben ventilata, priva di materiali infiammabili.
- Indossa sempre la giusta attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da trucioli di metallo e detriti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva il reamer nella sua custodia protettiva quando non è in uso per evitare danni e infortuni accidentali.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che le persone in prossimità siano a una distanza sicura mentre utilizzi il reamer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla il reamer per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati che il reamer sia fissato saldamente al trapano o alla macchina prima dell'operazione.
- Utilizza il reamer solo per il suo scopo previsto, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Non superare le velocità e le avanzamenti di taglio raccomandati.
- Se avverti vibrazioni o rumori insoliti durante l'operazione, fermati immediatamente e controlla eventuali problemi.
- Segui le linee guida del produttore per il corretto diametro del pilota e la dimensione del gambo per garantire la compatibilità con la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e la PPE necessari.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura.

2. Installazione:

- Seleziona il diametro del pilota appropriato per la tua applicazione (Barrel per canne di pistole e fucili a colpo singolo o semiautomatico; Cylinder per cilindri di revolver).
- Inserisci il reamer nel trapano o nella macchina, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Serrare il gambo (7/16" dia. o gambo rotondo da 1/4" su .22 RF) secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Inizia a tagliare a bassa velocità, aumentando gradualmente se necessario.
- Utilizza olio da taglio per lubrificare il reamer durante l'operazione per migliorare le prestazioni e prolungare la vita dell'utensile.
- Mantieni un tasso di avanzamento costante e controllato per evitare di bloccare o rompere il reamer.
- Dopo aver completato il processo di reaming, pulisci accuratamente il reamer e l'area di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trucioli di metallo e detriti in conformità con le normative locali.
- Quando il reamer ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo secondo le normative locali sui rifiuti per utensili in metallo.
- Non smaltire il reamer nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER. Prioritizza sempre la sicurezza e rispetta tutte le istruzioni per ottenere i migliori risultati.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Komorowego PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertła Clymer Rimmed Finisher Style do lufy .44/40. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zasady użytkowania oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczną obsługę i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane w dobrze wentylowanym miejscu, wolnym od materiałów łatwopalnych.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i odpadami.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj wiertło w jego ochronnej obudowie, gdy nie jest używane, aby uniknąć uszkodzeń i przypadkowych obrażeń.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne są w bezpiecznej odległości podczas obsługi wiertła.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Sprawdź wiertło pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie przymocowane do wiertarki lub maszyny przed rozpoczęciem pracy.
- Używaj wiertła wyłącznie do zamierzonego celu, zgodnie z danymi technicznymi produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych prędkości cięcia i posuwów.
- Jeśli podczas pracy wystąpią nietypowe drgania lub dźwięki, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma problemów.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi odpowiedniej średnicy pilota i rozmiaru trzpienia, aby zapewnić kompatybilność z twoją bronią.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i PPE.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią średnicę pilota do swojego zastosowania (Barrel dla jednostrzałowych lub samopowtarzalnych luf pistoletów i karabinów; Cylinder dla cylindrów rewolwerowych).
- Włóż wiertło do wiertarki lub maszyny, upewniając się, że jest dobrze zamocowane.
- Dokładnie dokręć trzpień (średnica 7/16" lub okrągły trzpień 1/4" dla .22 RF) zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij cięcie z niską prędkością, stopniowo zwiększając w razie potrzeby.
- Używaj oleju do cięcia w celu smarowania wiertła podczas pracy, aby poprawić wydajność i wydłużyć żywotność narzędzia.
- Utrzymuj stałą i kontrolowaną prędkość posuwu, aby uniknąć zacięcia lub złamania wiertła.
- Po zakończeniu procesu wiercenia dokładnie oczyść wiertło i miejsce pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie wióry metalowe i odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Gdy wiertło osiągnie koniec swojej użyteczności, utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Wiertła Komorowego PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Wiertła Komorowego PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Turvaohjeet PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer Rimmed Finisher Style Reamerin .44/40 piippuusi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja hävitysinformaatiota varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että reameria käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, joka on vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi metallisilta lastuvalta ja roskilta.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä reameria suojakotelossaan, kun sitä ei käytetä, vaurioiden ja vahinkojen estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivulliset ovat turvallisella etäisyydellä reamerin käytön aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tarkista reamer ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että reamer on tukevasti kiinnitetty porakoneeseen tai koneeseen ennen käyttöä.
- Käytä reameria vain sen tarkoitukseen, kuten tuotespesifikaatioissa on kuvattu.
- Älä ylitä suositeltuja leikkuunopeuksia ja syötteitä.
- Jos huomaat epätavallista värinää tai ääniä käytön aikana, lopeta välittömästi ja tarkista mahdolliset ongelmat.
- Noudata valmistajan ohjeita oikean ohjausläpimitan ja varren koon varmistamiseksi, jotta se on yhteensopiva aseesi kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.

2. Asennus:

- Valitse sovellukseesi sopiva ohjausläpimitta (Piippu Yksittäislaukaus tai Puoliautomaattipistoolin ja kiväärin piippuja varten; Sylinteri Revolverin sylintereille).
- Aseta reamer porakoneeseen tai koneeseen varmistaen, että se on kiinnitetty tukevasti.
- Kiinnitä varsi (7/16" halkaisijaltaan tai ¼" pyöreä varsi .22 RF:lle) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Käyttö:

- Aloita leikkaaminen alhaisella nopeudella ja lisää sitä vähitellen tarpeen mukaan.
- Käytä leikkuurasvaa reamerin voiteluun käytön aikana suorituskyvyn parantamiseksi ja työkalun käyttöiän pidentämiseksi.
- Pidä tasainen ja hallittu syöttönopeus välttääksesi reamerin jumiutumisen tai rikkoutumisen.
- Kun reamingprosessi on valmis, puhdista reamer ja työalue perusteellisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä metallilastut ja roskat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Kun reamer on saavuttanut käyttöikänsä loppupään, hävitä se paikallisten metallityökalujen jätteiden hävitysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä reameria tavallisen kotitalousjätteen joukkoon.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMERin turvallisuudesta ja käytöstä, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMERin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina turvallisuus etusijalla ja noudata kaikkia ohjeita parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Säkerhetsinstruktionsguide för PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Introduktion

Tack för att du valt Clymer Rimmed Finisher Style Reamer för din .44/40 pipa. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, användningsriktlinjer och avfallsinformation för att säkerställa säker drift och efterlevnad av EU:s allmänna produktssäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att reamern används i ett välventilerat område, fritt från brännbara material.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot metallspån och skräp.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara reamern i sitt skyddande fodral när den inte används för att undvika skador och oavsiktliga skador.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare håller sig på ett säkert avstånd medan reamern är i drift.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Inspektera reamern för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Se till att reamern är ordentligt fäst vid borren eller maskinen innan drift.
- Använd reamern endast för sitt avsedda syfte, som anges i produktspecifikationerna.
- Överskrid inte de rekommenderade skärhastigheterna och matningar.
- Om du upplever ovanliga vibrationer eller ljud under drift, stoppa omedelbart och kontrollera efter problem.
- Följ tillverkarens riktlinjer för korrekt pilotdiameter och skaftstorlek för att säkerställa kompatibilitet med ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert.

2. Installation:

- Välj den lämpliga pilotdiameteren för din applikation (Pipa för enkel skott eller semiautomatisk pistol och gevärspipor; Cylinder för revolvercylindrar).
- Sätt in reamern i borren eller maskinen och se till att den är ordentligt monterad.
- Dra åt skaftet (7/16" dia. eller 1/4" runt skaft på .22 RF) i enlighet med tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Börja skära med låg hastighet och öka gradvis vid behov.
- Använd skärolja för att smörja reamern under drift för att förbättra prestanda och förlänga verktygets livslängd.
- Håll en jämn och kontrollerad matningshastighet för att undvika att reamern fastnar eller går sönder.
- Efter att ha avslutat reamingsprocessen, rengör reamern och arbetsområdet noggrant.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella metallspån och skräp i enlighet med lokala föreskrifter.
- När reamern har nått slutet av sin användbara livslängd, kassera den enligt lokala avfallshanteringsregler för metallverktyg.
- Kassera inte reamern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din PISTOL CHAMBERING REAMERS CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER. Prioritera alltid säkerhet och följ alla instruktioner för att uppnå bästa resultat.

Bezpečnostní pokyny pro VYSTRUŽNÍKY PISTOLI CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .44/40 BARREL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pro vaši hlaveň .44/40. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, pokyny k používání a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl reamer používán v dobře větrané oblasti, bez hořlavých materiálů.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a odpadem.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Ukládejte reamer do ochranného pouzdra, když se nepoužívá, aby se předešlo poškození a náhodnému zranění.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byli přihlížející v bezpečné vzdálenosti během používání reameru.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před každým použitím zkontrolujte reamer na známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Zajistěte, aby byl reamer bezpečně připevněn k vrtačce nebo stroji před provozem.
- Používejte reamer pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Nepřekračujte doporučené řezné rychlosti a posuvy.
- Pokud během provozu zaznamenáte neobvyklé vibrace nebo zvuky, okamžitě zastavte a zkontrolujte případné problémy.
- Dodržujte pokyny výrobce pro správný průměr pilota a velikost stopky, aby byla zajištěna kompatibilita s vaší zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a zabezpečená.

2. Instalace:

- Vyberte vhodný průměr pilota pro vaši aplikaci (Hlaveň pro jednoranné nebo poloautomatické pistole a pušky; Válec pro revolvery).
- Vložte reamer do vrtačky nebo stroje, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Utáhněte stopku (průměr 7/16" nebo 1/4" kulatá stopka u .22 RF) podle pokynů výrobce.

3. Používání:

- Začněte řezání na nízké rychlosti a postupně zvyšujte podle potřeby.
- Používejte řezný olej k mazání reameru během provozu, aby se zlepšil výkon a prodloužila životnost nástroje.
- Udržujte stálou a kontrolovanou rychlost posuvu, abyste se vyhnuli zaseknutí nebo zlomení reameru.
- Po dokončení procesu vystružování důkladně vyčistěte reamer a pracovní prostor.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré kovové třísky a odpad podle místních předpisů.
- Když reamer dosáhne konce své použitelnosti, likvidujte jej podle místních předpisů o likvidaci odpadu pro kovové nástroje.
- Nepokládejte reamer do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání VYSTRUŽNÍKŮ PISTOLI CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich VYSTRUŽNÍKŮ PISTOLI CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny pokyny, abyste dosáhli nejlepších výsledků.