

1911 TRIGGER PULL KITS - CYLINDER & SLIDE ULTRA LIGHT SPEED II KIT

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spoušťového ústrojí](#) > [Ladící díly](#)

Kvalitní spoušť s přesným tahem v sadě pro snadnou instalaci

Každá sada je testována na rámu typu Series 70, aby se zajistilo, že bude produkovat specifikovanou hmotnost spouště s minimálním nebo žádným přizpůsobením. Díly jsou řezány pomocí wire EDM z tyčového materiálu, leštěny a poté tepelně zpracovány pro dlouhou životnost. Všechny profily a průchozí otvory jsou mechanicky správné, aby fungovaly bez ručního přizpůsobení. Hlava searu má správný úhel úlevy, pružina searu je zúžena pro snížení hmotnosti spouště. Exponované hrany klonu u Ultra-Light, Super?Match a Tactical II jsou zkosené, aby se minimalizovalo tření kluzáku a opotřebení oděvů. Každá sada obsahuje klon, sear, disconnecter, pružinu searu a pružinu klonu. ULTRA LIGHT KIT - hmotnost spouště 3.5 lb. Ultra lehký, kostkovaný klon; upravený, aby se zabránilo tření rámu. Ultra lehký match sear a disconnecter. Odlehčená pružina searu, 18 lb. pružina klonu. ULTRA LIGHT SPEED II KIT - hmotnost spouště 3 lb. Nízko-profilový, kostkovaný klon upravený, aby se zabránilo tření rámu; ultra-lehká hmotnost minimalizuje dobu zamykání. Hluboké, ostré vroubkování zajišťuje bezpečný kontakt palce pro rychlé, pozitivní zajištění. Správně sladěné hmotnosti pružin zajišťují specifikovanou hmotnost spouště a zajišťují pozitivní zapálení. TACTICAL II KIT - hmotnost spouště 4 lb. Tactical II klon s upravenými stranami, ultra match sear a disconnecter, lehká pružina searu, 18 lb. pružina klonu. TACTICAL MATCH KIT - hmotnost spouště 4.5 lb. Tactical klon, sear, disconnecter, lehká pružina searu, 18 lb. pružina klonu. Skvělé pro nosné zbraně. WARP SPEED KIT - hmotnost spouště 3 lb. Velmi nízká hmotnost klonu, upravený, aby se zabránilo tření rámu. Nízká hmotnost searu a disconnectoru, 18 lb. pružina klonu, lehká pružina searu. DUTY/CARRY KIT - hmotnost spouště 4½ lb. pro duty nebo nosné pistole. Přichází s klasickým, vojenským stylem spur klonu, pro ty, kteří preferují tento styl nebo jsou povinni mít ho na duty zbraních. Obsahuje sear, disconnecter, 23 lb. pružina klonu, a pružina searu. PROFESSIONAL KIT - 5 lb. hmotnosti spouště a je navržen pro vojenské a policejní střelce. Zajišťuje kompletní kontrolu spouště v situacích s vysokým stresem. Obsahuje klon, sear, disconnecter, 23 lb. pružina klonu a taktické pružiny searu.



Atributy

- Název: [CYLINDER & SLIDE ULTRA LIGHT SPEED II KIT](#)
- Výrobce: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Produkt č.: 206000039
- Výrob. č.: CS0377
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 18mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 160mm
- UPC: 000000003773

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání sad spouště 1911 TRIGGER PULL KITS](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání sad spouště 1911 TRIGGER PULL KITS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu spouště 1911 TRIGGER PULL KITS CYLINDER & SLIDE ULTRA LIGHT SPEED II KIT. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a správném používání produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost vaši i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného technika.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s díly spouště.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při instalaci a úpravách dodržujte pokyny výrobce.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, abyste předešli korozi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace

- Odstraňte staré díly spouště podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte nový klon, sear a disconnecter podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou správně umístěny a upevněny.

3. Testování

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že spoušť funguje správně a bez problémů.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte a čistěte všechny komponenty spouště.
- V případě zjištění jakýchkoli problémů okamžitě přestaňte používat produkt a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny díly správně recyklovány nebo zlikvidovány, pokud jsou poškozené.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Udržujte si aktuální informace o případných výzvách k vrácení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší sady spouště 1911 TRIGGER PULL KITS CYLINDER & SLIDE ULTRA LIGHT SPEED II KIT. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz