

SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Two Precision Styles For Perfect Custom Slots

Making screw slots is a delicate operation and only the finest, most precise files will do. These are the ones! Six sizes and two styles let you cut even the super-thin European slots. Doing the job right takes both a Joint File that cuts only on the edges and won't widen the slot as it deepens, and an Equalling File to clean up the slot sides and square the bottom. Available in matched, same-size pairs, 1 Joint and 1 Equalling. Plus, there's the Master Screw Slot Set with all twelve files to cover any slotting job. Individual files also available. NOTE: These files are very thin and easily bent or broken. Sorry, cannot guarantee.



Attributes

- Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)
- Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
- Product no.: 249110394
- Mfr. No.:
- Length: 5.625
- Style: Screw Files
- Delivery weight: 0.014kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIKÓW PAROWYCH, #6, \(.040\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, \(.040\)](#)

Sicherheitsanleitung für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Einführung

Danke, dass du dich für die SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR entschieden hast. Diese Feilen sind für präzise Arbeiten beim Erstellen und Warten von Schraubenschlitzern konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Feilen immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.
- Halte die Feilen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Feilen vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Diese Feilen sind sehr dünn und können leicht verbiegen oder brechen. Gehe vorsichtig damit um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Schmutz und scharfen Kanten zu schützen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsatz der Feilen anzuwenden, um Bruch zu verhindern und die Präzision zu wahren.
- Schneide immer von deinem Körper weg, um das Verletzungsrisiko zu reduzieren.
- Verwende die Feilen nicht für andere Zwecke als vorgesehen, da dies zu Unfällen oder Schäden führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Werkstück sicher geklemmt oder fixiert ist.
- Wähle die passende Feilengröße und art für deine spezielle Aufgabe aus.

2. Verwendung der JointDatei:

- Positioniere die JointDatei in dem gewünschten Winkel zum Schlitz.
- Übe leichten Druck aus und bewege die Datei entlang der Kanten des Schlitzes, schneide nur an den Kanten.
- Vermeide es, den Schlitz zu verbreitern, während du ihn vertiefst.

3. Verwendung der EquallingDatei:

- Wechsle nach der Verwendung der JointDatei zur EquallingDatei.
- Verwende die EquallingDatei, um die Seiten des Schlitzes zu säubern und den Boden rechtwinklig zu machen.
- Halte eine ruhige Hand, um gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige die Feilen nach der Verwendung, um Schmutz zu entfernen und Korrosion zu verhindern.
- Bewahre die Feilen an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder gebrochene Feilen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Feilen, wo möglich. Informiere dich bei deinem lokalen Recyclingprogramm über Richtlinien zur Metallentsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung unserer Produkte priorisierst. Deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien trägt dazu bei, eine sichere und effektive Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Introduction

Thank you for choosing the SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. These files are designed for precision work in creating and maintaining screw slots. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the files in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that your work area is clean and free from hazards.
- Keep files out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect files before use for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products and accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- These files are very thin and can easily bend or break. Handle with care to avoid injuries.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, to protect against debris and sharp edges.
- Avoid applying excessive force when using the files to prevent breakage and maintain precision.
- Always cut away from your body to reduce the risk of injury.
- Do not use the files for purposes other than intended, as this may lead to accidents or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workpiece is securely clamped or held in place.
- Select the appropriate file size and style for your specific task.

2. Using the Joint File:

- Position the Joint File at the desired angle to the slot.
- Apply light pressure and move the file along the edges of the slot, cutting only on the edges.
- Avoid widening the slot as you deepen it.

3. Using the Equalling File:

- After using the Joint File, switch to the Equalling File.
- Use the Equalling File to clean up the sides of the slot and square the bottom.
- Maintain a steady hand to ensure even results.

4. PostUse Care:

- Clean the files after use to remove debris and prevent corrosion.
- Store files in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or damaged files in accordance with local regulations.
- Recycle files where possible. Check with your local recycling program for guidelines on metal disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, please refer to the contact information provided with your product.

Thank you for prioritizing safety while using our products. Your attention to these guidelines helps ensure a secure and effective working environment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Introducción

Gracias por elegir los SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Estos archivos están diseñados para trabajos de precisión en la creación y mantenimiento de ranuras para tornillos. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los archivos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Mantén los archivos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los archivos antes de usarlos en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier producto inseguro y accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Estos archivos son muy delgados y pueden doblarse o romperse fácilmente. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar los archivos para prevenir roturas y mantener la precisión.
- Siempre corta alejándote de tu cuerpo para reducir el riesgo de lesiones.
- No utilices los archivos para fines distintos a los previstos, ya que esto puede llevar a accidentes o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar.
- Selecciona el tamaño y estilo de archivo apropiados para tu tarea específica.

2. Uso del Archivo Joint:

- Coloca el archivo Joint en el ángulo deseado respecto a la ranura.
- Aplica una presión ligera y mueve el archivo a lo largo de los bordes de la ranura, cortando solo en los bordes.
- Evita ensanchar la ranura a medida que la profundizas.

3. Uso del Archivo Equalling:

- Después de usar el archivo Joint, cambia al archivo Equalling.
- Utiliza el archivo Equalling para limpiar los lados de la ranura y cuadrar el fondo.
- Mantén una mano firme para asegurar resultados uniformes.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los archivos después de usarlos para eliminar escombros y prevenir la corrosión.
- Almacena los archivos en un lugar seguro y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier archivo roto o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los archivos cuando sea posible. Consulta con tu programa local de reciclaje para obtener pautas sobre la eliminación de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con los SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, consulta la información de contacto proporcionada con tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar nuestros productos. Tu atención a estas directrices ayuda a garantizar un entorno de trabajo seguro y efectivo.

Guide de sécurité pour les SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Introduction

Merci d'avoir choisi les SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Ces fichiers sont conçus pour un travail de précision dans la création et l'entretien des fentes pour vis. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours les fichiers conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Garde les fichiers hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte les fichiers avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale tout produit dangereux et tout accident aux autorités appropriées.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ces fichiers sont très fins et peuvent facilement se plier ou se casser. Manipule-les avec soin pour éviter les blessures.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des fichiers pour prévenir la casse et maintenir la précision.
- Coupe toujours à l'écart de ton corps pour réduire le risque de blessure.
- Ne pas utiliser les fichiers à d'autres fins que celles prévues, car cela peut entraîner des accidents ou des dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ta pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée en place.
- Sélectionne la taille et le style de fichier appropriés pour ta tâche spécifique.

2. Utilisation du Joint File :

- Positionne le Joint File à l'angle souhaité par rapport à la fente.
- Applique une pression légère et fais glisser le fichier le long des bords de la fente, en coupant uniquement sur les bords.
- Évite d'élargir la fente tout en l'approfondissant.

3. Utilisation de l'Equalling File :

- Après avoir utilisé le Joint File, passe à l'Equalling File.
- Utilise l'Equalling File pour nettoyer les côtés de la fente et aplanir le fond.
- Maintiens une main stable pour garantir des résultats uniformes.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoie les fichiers après utilisation pour enlever les débris et prévenir la corrosion.
- Range les fichiers dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions d'élimination

- Élimine tout fichier cassé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Recycle les fichiers lorsque cela est possible. Consulte ton programme local de recyclage pour les directives sur l'élimination des métaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, consulte les informations de contact fournies avec ton produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation de nos produits. Ton attention à ces directives contribue à garantir un environnement de travail sûr et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Introduzione

Grazie per aver scelto gli SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Questi file sono progettati per lavori di precisione nella creazione e manutenzione delle scanalature per viti. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre i file in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Tenere i file fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare i file prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questi file sono molto sottili e possono facilmente piegarsi o rompersi. Maneggiare con cura per evitare infortuni.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da detriti e bordi affilati.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file per prevenire rotture e mantenere la precisione.
- Tagliare sempre lontano dal corpo per ridurre il rischio di infortuni.
- Non utilizzare i file per scopi diversi da quelli previsti, poiché ciò potrebbe portare a incidenti o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il pezzo di lavoro sia fissato o tenuto in posizione in modo sicuro.
- Selezionare la misura e lo stile del file appropriati per il compito specifico.

2. Utilizzo del File Joint:

- Posizionare il File Joint all'angolo desiderato rispetto alla scanalatura.
- Applicare una leggera pressione e muovere il file lungo i bordi della scanalatura, tagliando solo sui bordi.
- Evitare di allargare la scanalatura mentre la si approfondisce.

3. Utilizzo del File Equalling:

- Dopo aver utilizzato il File Joint, passare al File Equalling.
- Utilizzare il File Equalling per pulire i lati della scanalatura e quadrarne il fondo.
- Mantenere una mano ferma per garantire risultati uniformi.

4. Cura PostUso:

- Pulire i file dopo l'uso per rimuovere detriti e prevenire la corrosione.
- Conservare i file in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali file rotti o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Riciclare i file dove possibile. Controllare con il programma di riciclaggio locale per le linee guida sullo smaltimento dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza riguardante gli SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei nostri prodotti. La vostra attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficace.

Instrukcja bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIKÓW PAROWYCH, #6, (.040)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIKÓW PAROWYCH. Te pilniki zostały zaprojektowane do precyzyjnej pracy w tworzeniu i utrzymywaniu rowków na śruby. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z pilników zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Trzymaj pilniki z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź pilniki przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Te pilniki są bardzo cienkie i mogą łatwo się wyginać lub łamać. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z pilników, aby zapobiec ich złamaniu i zachować precyzję.
- Zawsze tnij w kierunku od ciała, aby zredukować ryzyko obrażeń.
- Nie używaj pilników do innych celów, niż zamierzono, ponieważ może to prowadzić do wypadków lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój element roboczy jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu.
- Wybierz odpowiedni rozmiar i styl pilnika do swojego zadania.

2. Używanie pilnika Joint:

- Umieść pilnik Joint pod odpowiednim kątem do rowka.
- Zastosuj lekką siłę i przesuwaj pilnik wzdłuż krawędzi rowka, tnąc tylko na krawędziach.
- Unikaj poszerzania rowka podczas jego pogłębiania.

3. Używanie pilnika Equalling:

- Po użyciu pilnika Joint, przełącz się na pilnik Equalling.
- Użyj pilnika Equalling, aby oczyścić boki rowka i wyprostować dno.
- Utrzymuj stabilną rękę, aby zapewnić równomierne rezultaty.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć pilniki po użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i zapobiec korozji.
- Przechowuj pilniki w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub złamane pilniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj pilniki tam, gdzie to możliwe. Sprawdź lokalny program recyklingu w celu uzyskania wytycznych dotyczących utylizacji metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIKÓW PAROWYCH, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi wraz z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów. Twoja uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne środowisko pracy.

Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR tuotteen. Nämä tiedostot on suunniteltu tarkkuustyöhön ruuviväylien luomisessa ja ylläpidossa. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tiedostoja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja vapaa vaaratekijöistä.
- Pidä tiedostot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tiedostot ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Nämä tiedostot ovat erittäin ohuita ja voivat helposti taivutella tai rikkoutua. Käsittele varovasti loukkaantumisten välttämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä tiedostoja, jotta vältät rikkoutumisen ja säilytät tarkkuuden.
- Leikkaa aina pois päin kehostasi loukkaantumisriskin vähentämiseksi.
- Älä käytä tiedostoja muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on tarkoitettu, sillä tämä voi johtaa onnettomuuksiin tai vaurioihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työpalasi on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan.
- Valitse oikea tiedoston koko ja tyyli erityistä tehtävääsi varten.

2. Jointtiedoston käyttö:

- Aseta Jointtiedosto haluttuun kulmaan väylän suhteen.
- Kohdista kevyttä painetta ja liikuta tiedostoa väylän reunoja pitkin, leikkaamalla vain reunoilta.
- Vältä väylän laajentamista syventämisen aikana.

3. Equallingtiedoston käyttö:

- Siirry Equallingtiedostoon Jointtiedoston käytön jälkeen.
- Käytä Equallingtiedostoa väylän sivujen siistimiseen ja pohjan suoristamiseen.
- Pidä käsi vakaana, jotta saat tasaisia tuloksia.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tiedostot käytön jälkeen roskien poistamiseksi ja korroosion estämiseksi.
- Säilytä tiedostot turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai vaurioituneet tiedostot paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä tiedostoja, kun se on mahdollista. Tarkista paikalliselta kierrätysohjelmalta ohjeet metallin hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR tuotteen suhteen, viittaathan tuotteen mukana olevaan yhteystietoon.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi tuotteitamme. Huomiosi näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan työskentelyympäristön.

Säkerhetsinstruktioner för SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Introduktion

Tack för att du valt SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Dessa filer är designade för precisionsarbete vid skapande och underhåll av skruvspår. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid filerna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att din arbetsplats är ren och fri från faror.
- Håll filerna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera filerna före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Dessa filer är mycket tunna och kan lätt böjas eller gå sönder. Hantera med försiktighet för att undvika skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder filerna för att förhindra brott och bibehålla precision.
- Skär alltid bort från kroppen för att minska risken för skador.
- Använd inte filerna för andra ändamål än avsett, då detta kan leda till olyckor eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt arbetsstycke är ordentligt fastklämt eller hålls på plats.
- Välj rätt filstorlek och stil för din specifika uppgift.

2. Använda Joint File:

- Placera Joint File i önskad vinkel mot spåret.
- Applicera lätt tryck och för filen längs kanterna av spåret, skär endast på kanterna.
- Undvik att bredda spåret när du fördjupar det.

3. Använda Equalling File:

- Efter att ha använt Joint File, byt till Equalling File.
- Använd Equalling File för att rengöra sidorna av spåret och kvadrera botten.
- Håll en stadig hand för att säkerställa jämna resultat.

4. Efter användning:

- Rengör filerna efter användning för att ta bort skräp och förhindra korrosion.
- Förvara filerna på en säker, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller skadade filer i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn filer där det är möjligt. Kontrollera med ditt lokala återvinningsprogram för riktlinjer för metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av våra produkter. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv arbetsmiljö.

Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, #6, (.040)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR. Tyto soubory jsou navrženy pro precizní práci při vytváření a údržbě drážek pro šrouby. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte soubory v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby vaše pracovní plocha byla čistá a bez nebezpečí.
- Držte soubory mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte soubory na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty a nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tyto soubory jsou velmi tenké a mohou se snadno ohýbat nebo lomit. Zacházejte s nimi opatrně, abyste se vyhnuli zraněním.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Vyvarujte se nadměrnému tlaku při používání souborů, abyste zabránili jejich zlomení a udrželi přesnost.
- Vždy řezajte od těla, abyste snížili riziko zranění.
- Nepoužívejte soubory k jiným účelům, než jsou určeny, protože to může vést k nehodám nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl váš pracovní kus bezpečně upevněn nebo držen na místě.
- Vyberte si vhodnou velikost a styl souboru pro váš konkrétní úkol.

2. Použití Kloubového souboru:

- Umístěte Kloubový soubor pod požadovaným úhlem k drážce.
- Aplikujte mírný tlak a pohybujte souborem podél okrajů drážky, řezáním pouze na okrajích.
- Vyvarujte se rozšiřování drážky při jejím prohlubování.

3. Použití Vyrovnávacího souboru:

- Po použití Kloubového souboru přepněte na Vyrovnávací soubor.
- Použijte Vyrovnávací soubor k úpravě stran drážky a srovnání dna.
- Udržujte stabilní ruku, abyste zajistili rovnoměrné výsledky.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte soubory, abyste odstranili zbytky a zabránili korozi.
- Uložte soubory na bezpečné, suché místo, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli zlomených nebo poškozených souborů v souladu s místními předpisy.
- Recykluje soubory, kde je to možné. Zkontrolujte místní program recyklace pro pokyny k likvidaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW FILE PAIR, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené s vaším produktem.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání našich produktů. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečné a efektivní pracovní prostředí.