

PROTECTIVE COVERS - SCOPECOAT FOR EOTECH 552/512/555

Nylon-faced, stretchy neoprene rubber cushions any rifle or pistol scope from everyday bumps, scratches, dings, moisture, and dust. Snaps on and off quickly without using rubber bands, clips, or strings. Scopecoat™ stretches approximately 10% and the "perfect fit" is a matter of personal preference -- ranging between a relaxed fit to a more form-fitted one.



Attributes

- Name: SCOPECOAT FOR EOTECH 552/512/555
- Manufacturer: SCOPECOAT
- Product no.: 268000016
- Mfr. No.: 12HE13BK
- Color: Black
- Fits / Used For: EOTech 555,EOTech 512,EOTech 552
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 720053135817

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für SCOPECOAT Schutzabdeckungen für EOTech 552/512/555](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCOPECOAT Protective Covers for EOTech 552/512/555](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Fundas Protectivas SCOPECOAT para EOTech 552/512/555](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Caches Protecteurs SCOPECOAT pour EOTech 552/512/555](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture Protettive SCOPECOAT per EOTech 552/512/555](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT dla EOTech 552/512/555](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SCOPECOAT Suojakansille EOTech 552/512/555](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SCOPECOAT skyddande överdrag för EOTech 552/512/555](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SCOPECOAT Ochranné Kryty pro EOTech 552/512/555](#)

Sicherheitsanweisungen für SCOPECOAT

Schutzabdeckungen für EOTech 552/512/555

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SCOPECOAT Schutzabdeckungen für deine EOTech Zielfernrohre entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die SCOPECOAT verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die SCOPECOAT nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich um EOTech Zielfernrohre vor Stößen, Kratzern, Dellen, Feuchtigkeit und Staub zu schützen.
- Überprüfe regelmäßig die SCOPECOAT auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn die Abdeckung beschädigt ist.
- Halte die SCOPECOAT außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um ein versehentliches Verschlucken oder Erstickern zu verhindern.
- Wenn du ungewöhnliche Gerüche, Farben oder Texturen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass das Zielfernrohr trocken ist, bevor du die SCOPECOAT anbringst, um das Einschließen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Setze die SCOPECOAT nicht extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung über längere Zeit aus, da dies das Material schädigen kann.
- Vermeide den Gebrauch scharfer Gegenstände in der Nähe der SCOPECOAT, da sie das Neopren durchstechen oder reißen könnten.
- Entferne die SCOPECOAT vorsichtig, um Schäden am Zielfernrohr oder an der Abdeckung selbst zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das EOTech Zielfernrohr sauber und trocken ist.
- Wähle die passende Größe der SCOPECOAT für dein spezifisches EOTech Modell (EOTech 552, 512 oder 555).

2. Installation:

- Halte die SCOPECOAT mit der NylonOberfläche nach außen.
- Richte die SCOPECOAT am Zielfernrohr aus, beginnend an einem Ende.
- Dehne die NeoprenAbdeckung vorsichtig über das Zielfernrohr, bis sie eng anliegt. Die SCOPECOAT dehnt sich um etwa 10 % für eine perfekte Passform.
- Stelle sicher, dass die Abdeckung sicher sitzt und keine Linsen oder Tasten blockiert.

3. Nutzung:

- Die SCOPECOAT kann nach Bedarf ohne Gummibänder, Clips oder Schnüre entfernt und wieder angebracht werden.
- Für optimalen Schutz verwende die SCOPECOAT immer, wenn das Zielfernrohr nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die SCOPECOAT verantwortungsbewusst. Verbrenne sie nicht.
- Wenn die SCOPECOAT beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn möglich. Informiere dich über die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen bezüglich der SCOPECOAT Schutzabdeckungen, einschließlich Sicherheitsbedenken oder Produktrückrufen, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen stellst du die Langlebigkeit und Effektivität deiner SCOPECOAT Schutzabdeckungen sicher. Bleib sicher und genieße die Nutzung deiner EOTech Zielfernrohre mit Vertrauen.

Safety Instruction Guide for SCOPECOAT Protective Covers for EOTech 552/512/555

Introduction

Thank you for choosing the SCOPECOAT Protective Covers for your EOTech scopes. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the SCOPECOAT.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SCOPECOAT is used only for its intended purpose, which is to protect EOTech scopes from bumps, scratches, dings, moisture, and dust.
- Regularly inspect the SCOPECOAT for any signs of wear or damage. Do not use if the cover is compromised.
- Keep the SCOPECOAT out of reach of children and pets to prevent any accidental ingestion or suffocation.
- If you notice any unusual odors, colors, or textures, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope is dry before applying the SCOPECOAT to avoid trapping moisture.
- Do not expose the SCOPECOAT to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods, as this may degrade the material.
- Avoid using sharp objects near the SCOPECOAT, as they may puncture or tear the neoprene.
- When removing the SCOPECOAT, do so gently to prevent damaging the scope or the cover itself.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the EOTech scope is clean and dry.
- Choose the appropriate size of the SCOPECOAT for your specific EOTech model (EOTech 552, 512, or 555).

2. Installation:

- Hold the SCOPECOAT with the nylonfaced side facing outward.
- Align the SCOPECOAT with the scope, starting from one end.
- Gently stretch the neoprene cover over the scope until it fits snugly. The SCOPECOAT will stretch approximately 10% for a perfect fit.
- Ensure that the cover is securely attached and does not obstruct any lenses or buttons.

3. Usage:

- The SCOPECOAT can be removed and reattached as needed without the use of rubber bands, clips, or strings.
- For optimal protection, use the SCOPECOAT whenever the scope is not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the SCOPECOAT responsibly. Do not incinerate.
- If the SCOPECOAT is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible. Check local regulations for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SCOPECOAT Protective Covers, including safety concerns or product recalls, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure the longevity and effectiveness of your SCOPECOAT Protective Covers. Stay safe and enjoy using your EOTech scopes with confidence.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Fundas Protectivas SCOPECOAT para EOTech 552/512/555

Introducción

Gracias por elegir las Fundas Protectivas SCOPECOAT para tus miras EOTech. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el SCOPECOAT.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el SCOPECOAT se utilice solo para su propósito previsto, que es proteger las miras EOTech de golpes, rasguños, abolladuras, humedad y polvo.
- Inspecciona regularmente el SCOPECOAT en busca de signos de desgaste o daño. No lo utilices si la funda está comprometida.
- Mantén el SCOPECOAT fuera del alcance de niños y mascotas para evitar cualquier ingestión accidental o asfixia.
- Si notas olores, colores o texturas inusuales, interrumpe su uso de inmediato y consulta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la mira esté seca antes de aplicar el SCOPECOAT para evitar atrapar humedad.
- No expongas el SCOPECOAT a temperaturas extremas o luz solar directa durante períodos prolongados, ya que esto puede degradar el material.
- Evita usar objetos afilados cerca del SCOPECOAT, ya que pueden perforar o rasgar el neopreno.
- Al quitar el SCOPECOAT, hazlo con cuidado para evitar dañar la mira o la funda misma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la mira EOTech esté limpia y seca.
- Elige el tamaño adecuado del SCOPECOAT para tu modelo específico de EOTech (EOTech 552, 512 o 555).

2. Instalación:

- Sostén el SCOPECOAT con el lado de nylon hacia afuera.
- Alinea el SCOPECOAT con la mira, comenzando desde un extremo.
- Estira suavemente la funda de neopreno sobre la mira hasta que ajuste de manera ceñida. El SCOPECOAT se estirará aproximadamente un 10% para un ajuste perfecto.
- Asegúrate de que la funda esté bien colocada y no obstruya ninguna lente o botón.

3. Uso:

- El SCOPECOAT se puede quitar y volver a colocar según sea necesario sin el uso de bandas de goma, clips o cuerdas.
- Para una protección óptima, utiliza el SCOPECOAT siempre que la mira no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el SCOPECOAT de manera responsable. No lo incinere.
- Si el SCOPECOAT está dañado o ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible. Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con las Fundas Protectivas SCOPECOAT, incluidas preocupaciones de seguridad o retiradas de productos, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o en el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, garantizarás la longevidad y efectividad de tus Fundas Protectivas SCOPECOAT. Mantente seguro y disfruta utilizando tus miras EOTech con confianza.

Guide de Sécurité pour les Caches Protecteurs SCOPECOAT pour EOTech 552/512/555

Introduction

Merci d'avoir choisi les Caches Protecteurs SCOPECOAT pour vos lunettes EOTech. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le SCOPECOAT.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le SCOPECOAT est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est de protéger les lunettes EOTech des coups, des rayures, des chocs, de l'humidité et de la poussière.
- Inspectez régulièrement le SCOPECOAT pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si la couverture est compromise.
- Gardez le SCOPECOAT hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle ou d'étouffement.
- Si vous remarquez des odeurs, des couleurs ou des textures inhabituelles, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que la lunette est sèche avant d'appliquer le SCOPECOAT pour éviter de piéger l'humidité.
- Ne soumettez pas le SCOPECOAT à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, car cela pourrait dégrader le matériau.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants près du SCOPECOAT, car ils pourraient percer ou déchirer le néoprène.
- Lorsque vous retirez le SCOPECOAT, faites-le doucement pour éviter d'endommager la lunette ou la couverture elle-même.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la lunette EOTech est propre et sèche.
- Choisissez la taille appropriée du SCOPECOAT pour votre modèle EOTech spécifique (EOTech 552, 512 ou 555).

2. Installation :

- Tenez le SCOPECOAT avec le côté en nylon tourné vers l'extérieur.
- Alignez le SCOPECOAT avec la lunette, en commençant par une extrémité.
- Étirez doucement la couverture en néoprène sur la lunette jusqu'à ce qu'elle s'adapte parfaitement. Le SCOPECOAT s'étire d'environ 10 % pour un ajustement parfait.
- Assurez-vous que la couverture est bien fixée et ne bloque aucun objectif ou bouton.

3. Utilisation :

- Le SCOPECOAT peut être retiré et remis en place au besoin, sans utiliser de bandes en caoutchouc, de clips ou de cordons.
- Pour une protection optimale, utilisez le SCOPECOAT chaque fois que la lunette n'est pas utilisée.

Instructions de Disposal

- Disposez du SCOPECOAT de manière responsable. Ne l'incinerez pas.
- Si le SCOPECOAT est endommagé ou inutilisable, envisagez de le recycler si possible. Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant les Caches Protecteurs SCOPECOAT, y compris les préoccupations de sécurité ou les rappels de produits, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou sur le site officiel.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantirez la longévité et l'efficacité de vos Caches Protecteurs SCOPECOAT. Restez en sécurité et profitez de l'utilisation de vos lunettes EOTech en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture Protettive SCOPECOAT per EOTech 552/512/555

Introduzione

Grazie per aver scelto le Coperture Protettive SCOPECOAT per i tuoi mirini EOTech. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il SCOPECOAT.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il SCOPECOAT venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero proteggere i mirini EOTech da urti, graffi, ammaccature, umidità e polvere.
- Controlla regolarmente il SCOPECOAT per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se la copertura è compromessa.
- Tieni il SCOPECOAT fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire eventuali inghiottimenti accidentali o soffocamenti.
- Se noti odori, colori o texture insolite, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che il mirino sia asciutto prima di applicare il SCOPECOAT per evitare di intrappolare l'umidità.
- Non esporre il SCOPECOAT a temperature estreme o alla luce solare diretta per periodi prolungati, poiché ciò potrebbe degradare il materiale.
- Evita di usare oggetti appuntiti vicino al SCOPECOAT, poiché potrebbero perforare o strappare il neoprene.
- Quando rimuovi il SCOPECOAT, fallo delicatamente per evitare di danneggiare il mirino o la copertura stessa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il mirino EOTech sia pulito e asciutto.
- Scegli la dimensione appropriata del SCOPECOAT per il tuo specifico modello EOTech (EOTech 552, 512 o 555).

2. Installazione:

- Tieni il SCOPECOAT con il lato in nylon rivolto verso l'esterno.
- Allinea il SCOPECOAT con il mirino, partendo da un'estremità.
- Allunga delicatamente la copertura in neoprene sul mirino fino a farla aderire perfettamente. Il SCOPECOAT si estende di circa il 10% per una vestibilità perfetta.
- Assicurati che la copertura sia saldamente attaccata e non ostruisca alcuna lente o pulsante.

3. Uso:

- Il SCOPECOAT può essere rimosso e riattaccato secondo necessità senza l'uso di elastici, clip o cordini.
- Per una protezione ottimale, utilizza il SCOPECOAT ogni volta che il mirino non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SCOPECOAT in modo responsabile. Non incenerire.
- Se il SCOPECOAT è danneggiato o non è più utilizzabile, considera la possibilità di riciclarlo se possibile. Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti le Coperture Protettive SCOPECOAT, comprese le preoccupazioni relative alla sicurezza o i richiami del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o sul sito ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, garantirai la longevità e l'efficacia delle tue Coperture Protettive SCOPECOAT. Rimani al sicuro e goditi l'uso dei tuoi mirini EOTech con fiducia.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT dla EOTech 552/512/555

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT do Twoich celowników EOTech. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem SCOPECOAT.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że SCOPECOAT jest używany tylko do zamierzonego celu, jakim jest ochrona celowników EOTech przed uderzeniami, zadrapaniami, wgnieceniami, wilgocią i kurzem.
- Regularnie sprawdzaj SCOPECOAT pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj, jeśli pokrowiec jest uszkodzony.
- Przechowuj SCOPECOAT w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub uduszeniu.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zapachy, kolory lub tekstury, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że celownik jest suchy przed nałożeniem SCOPECOAT, aby uniknąć uwięzienia wilgoci.
- Nie wystawiaj SCOPECOAT na ekstremalne temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, ponieważ może to osłabić materiał.
- Unikaj używania ostrych przedmiotów w pobliżu SCOPECOAT, ponieważ mogą one przebić lub podrzeć neopren.
- Podczas zdejmowania SCOPECOAT rób to delikatnie, aby nie uszkodzić ani celownika, ani samego pokrowca.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że celownik EOTech jest czysty i suchy.
- Wybierz odpowiedni rozmiar SCOPECOAT dla swojego konkretnego modelu EOTech (EOTech 552, 512 lub 555).

2. Instalacja:

- Trzymaj SCOPECOAT z nylonową stroną skierowaną na zewnątrz.
- Wyrównaj SCOPECOAT z celownikiem, zaczynając od jednego końca.
- Delikatnie rozciągnij neoprenowy pokrowiec na celownik, aż będzie dobrze dopasowany. SCOPECOAT rozciąga się o około 10% dla idealnego dopasowania.
- Upewnij się, że pokrowiec jest pewnie przymocowany i nie zasłania żadnych soczewek ani przycisków.

3. Użytkowanie:

- SCOPECOAT można zdejmować i ponownie zakładać w razie potrzeby bez użycia gumek, klipsów czy sznurków.
- Dla optymalnej ochrony używaj SCOPECOAT zawsze, gdy celownik nie jest w użyciu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj SCOPECOAT w sposób odpowiedzialny. Nie spalaj.
- Jeśli SCOPECOAT jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling, jeśli to możliwe. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT, w tym obaw dotyczących bezpieczeństwa lub wycofań produktów, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz długowieczność i skuteczność swoich Pokrowców Ochronnych SCOPECOAT. Zachowaj ostrożność i ciesz się korzystaniem ze swoich celowników EOTech z pewnością.

Turvallisuusohjeet SCOPECOAT Suojakansille

EOTech 552/512/555

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPECOAT Suojakannet EOTechkiikareillesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen SCOPECOATin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että SCOPECOATia käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli suojaamaan EOTechkiikareita iskuilta, naarmuilta, kolhuilta, kosteudelta ja pölyltä.
- Tarkista säännöllisesti SCOPECOATin kunto ja mahdolliset vauriot. Älä käytä, jos suojakansi on vaurioitunut.
- Pidä SCOPECOAT lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta vältetään tahattomat nielaisut tai tukehtumiset.
- Jos huomaat epätavallisia hajuja, värejä tai tekstuureja, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että kiikari on kuiva ennen SCOPECOATin asentamista, jotta vältetään kosteuden jääminen suojakannen alle.
- Älä altista SCOPECOATia äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle pitkiä aikoja, sillä tämä voi heikentää materiaalia.
- Vältä terävien esineiden käyttöä SCOPECOATin lähellä, sillä ne voivat puhkaista tai repiä neopreenia.
- Poista SCOPECOAT varovasti, jotta et vahingoita kiikaria tai itse suoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että EOTechkiikari on puhdas ja kuiva.
- Valitse oikean kokoinen SCOPECOAT tietylle EOTechmallillesi (EOTech 552, 512 tai 555).

2. Asennus:

- Pidä SCOPECOATia niin, että nailonipinnoitettu puoli on ulospäin.
- Kohdista SCOPECOAT kiikarin kanssa, aloittaen yhdestä päästä.
- Venytä varovasti neopreenikansi kiikarin yli, kunnes se istuu tiukasti. SCOPECOAT venyy noin 10 % täydellisen istuvuuden saavuttamiseksi.
- Varmista, että kansi on kiinnitetty turvallisesti eikä estä linssejä tai painikkeita.

3. Käyttö:

- SCOPECOAT voidaan poistaa ja kiinnittää uudelleen tarpeen mukaan ilman kuminyörejä, klipsejä tai naruja.
- Parhaan suojan saavuttamiseksi käytä SCOPECOATia aina, kun kiikaria ei käytetä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä SCOPECOAT vastuullisesti. Älä polta sitä.
- Jos SCOPECOAT on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista. Tarkista paikalliset säännökset asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä SCOPECOAT Suojakansista, mukaan lukien turvallisuuskysymykset tai tuotevedokset, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat SCOPECOAT Suojakansiesi pitkäikäisyyden ja tehokkuuden. Pysy turvallisena ja nauti EOTechkiikareidesi käytöstä luottavaisin mielin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SCOPECOAT skyddande överdrag för EOTech 552/512/555

Introduktion

Tack för att du valt SCOPECOAT skyddande överdrag för dina EOTechkikare. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder SCOPECOAT.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att SCOPECOAT används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att skydda EOTechkikare från stötar, repor, bucklor, fukt och damm.
- Inspektera regelbundet SCOPECOAT för eventuella tecken på slitage eller skada. Använd inte om överdraget är komprometterat.
- Håll SCOPECOAT utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller kvävning.
- Om du märker några ovanliga lukter, färger eller texturer, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kikaren är torr innan du applicerar SCOPECOAT för att undvika att fukt fångas.
- Utsätt inte SCOPECOAT för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder, eftersom detta kan försämra materialet.
- Undvik att använda vassa föremål nära SCOPECOAT, eftersom de kan punktera eller riva neoprenen.
- När du tar bort SCOPECOAT, gör det försiktigt för att förhindra skador på kikaren eller överdraget självt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att EOTechkikaren är ren och torr.
- Välj rätt storlek av SCOPECOAT för din specifika EOTechmodell (EOTech 552, 512 eller 555).

2. Installation:

- Håll SCOPECOAT med den nylonklädda sidan vänd utåt.
- Justera SCOPECOAT med kikaren, börja från ena änden.
- Dra försiktigt neoprenöverdraget över kikaren tills det sitter tätt. SCOPECOAT sträcker sig ungefär 10% för en perfekt passform.
- Se till att överdraget sitter ordentligt på plats och inte blockerar några linser eller knappar.

3. Användning:

- SCOPECOAT kan tas bort och sättas på igen efter behov utan användning av gummiband, klämmor eller snören.
- För optimal skydd, använd SCOPECOAT när kikaren inte är i bruk.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SCOPECOAT på ett ansvarsfullt sätt. Förbränn inte.
- Om SCOPECOAT är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den om möjligt. Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående SCOPECOAT skyddande överdrag, inklusive säkerhetsfrågor eller produktåterkallningar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du hållbarheten och effektiviteten hos dina SCOPECOAT skyddande överdrag. Håll dig säker och njut av att använda dina EOTeknikare med självförtroende.

Návod k bezpečnosti pro SCOPECOAT Ochranné Kryty pro EOTech 552/512/555

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCOPECOAT Ochranné Kryty pro vaše EOTech puškohledy. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím SCOPECOAT si prosím důkladně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že SCOPECOAT je používán pouze k zamýšlenému účelu, kterým je ochrana EOTech puškohledů před nárazy, škrábanci, oděrkami, vlhkostí a prachem.
- Pravidelně kontrolujte SCOPECOAT na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je kryt poškozen.
- Držte SCOPECOAT mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití nebo udušení.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zápachy, barvy nebo textury, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je puškohled suchý před aplikací SCOPECOAT, abyste se vyhnuli zachycení vlhkosti.
- Nepokládejte SCOPECOAT na extrémní teploty nebo přímé sluneční světlo po delší dobu, protože by to mohlo degradovat materiál.
- Vyhněte se používání ostrých předmětů v blízkosti SCOPECOAT, protože by mohly poškodit nebo protrhnout neopren.
- Při odstraňování SCOPECOAT to dělejte opatrně, abyste nezpůsobili poškození puškohledu nebo samotného krytu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je EOTech puškohled čistý a suchý.
- Vyberte správnou velikost SCOPECOAT pro váš konkrétní model EOTech (EOTech 552, 512 nebo 555).

2. Instalace:

- Držte SCOPECOAT s nylonovou stranou směřující ven.
- Zarovnejte SCOPECOAT s puškohledem, začněte od jednoho konce.
- Jemně natáhněte neoprenový kryt přes puškohled, dokud nebude těsně sedět. SCOPECOAT se roztahuje přibližně o 10 % pro dokonalé uchycení.
- Ujistěte se, že je kryt bezpečně připevněn a nebrání žádným čočkám nebo tlačítkům.

3. Použití:

- SCOPECOAT lze podle potřeby sundávat a znovu nasazovat bez použití gumových pásek, klipů nebo provázků.
- Pro optimální ochranu používejte SCOPECOAT vždy, když puškohled není v používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SCOPECOAT odpovědně. Nespalujte.
- Pokud je SCOPECOAT poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně SCOPECOAT Ochranných Krytů, včetně bezpečnostních obav nebo stažení výrobků, se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte dlouhou životnost a efektivitu vašich SCOPECOAT Ochranných Krytů. Buďte v bezpečí a užívejte si používání svých EOTech puškohledů s důvěrou.