

XP-6 FLAK JACKET PROTECTIVE COVERS - XP-6 SCOPECOAT LARGE - 12.5"X42MM BLACK

[Optika a Montáže](#) > [Příslušenství pro optiku](#) > [Krytky a obaly na kolimátory](#)

Chraňte svůj cenný dalekohled s pomocí Scopecoatu. Kryt Scopecoat se natáhne přes váš dalekohled a chrání celý dalekohled před prachem, nečistotami, vlhkostí, nárazy a škrábanci. Scopecoat je vyroben z vysoce kvalitního neoprenu laminovaného nylonem. Neopren má 5 procentní absorpci vlhkosti, což odvádí vlhkost od dalekohledu. XP-6 je k dispozici pro vysoké turet dalekohledy, jako jsou dalekohledy pro policii, benchrest a varmint. Jedinečné na XP-6 je tloušťka 6 mm (3x větší než normální tloušťka Scopecoatu) pro extra ochranu. Dalekohledy mají tendenci narážet do jiných zbraní v trezoru a Scopecoat chrání dalekohled a vaše ostatní zbraně.



Atributy

- Název: [XP-6 SCOPECOAT LARGE - 12.5"X42MM BLACK](#)
- Výrobce: [SCOPECOAT](#)
- Produkt č.: 268106004
- Výrob. č.: 11XP03BK
- Color: Black
- Dimensions: 12.5"x42mm
- Size: Large
- Dodací hmotnost: 0.068kg
- Výška přepravy: 36mm
- Šířka přepravy: 61mm
- Délka přepravy: 330mm
- UPC: 720053173512

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OCHRANNÝM KRYTŮM XP6 FLAK JACKET](#)
- [O nás](#)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K OCHRANNÝM KRYTŮM XP6 FLAK JACKET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ochranné kryty XP6 Flak Jacket. Tento produkt je navržen tak, aby chránil váš cenný dalekohled před prachem, nečistotami, vlhkostí, nárazy a škrábanci. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku s pokyny pro bezpečnost, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání XP6 Flak Jacket dodržováním těchto pokynů:
 - Vždy zkontrolujte výrobek před použitím, zda neobsahuje poškození.
 - Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.
 - Vyhněte se vystavení krytu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření po delší dobu.
 - Nepoužívejte kryt, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
 - Dodržujte všechny pokyny k instalaci a používání uvedené v této příručce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při používání XP6 Flak Jacket dodržujte následující opatření:
 - Zajistěte, aby byl kryt správně nasazen na dalekohled, aby se zabránilo jeho sklouznutí.
 - Nepoužívejte kryt při střelbě nebo během jakékoli činnosti, která by mohla způsobit náraz na dalekohled.
 - Vyhněte se používání krytu za mokrých podmínek, pokud si nejste jisti, že je zcela suchý před uložením.
 - Pravidelně kontrolujte kryt na jakékoli známky opotřebení nebo zhoršení.
 - Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyjměte XP6 Flak Jacket z obalu.
- Opatrně natáhněte kryt přes dalekohled, ujistěte se, že sedí pevně, ale není příliš těsný.
- Ujistěte se, že je kryt umístěn tak, aby chránil celý dalekohled, včetně čoček a turretů.

2. Používání:

- Používejte kryt, když dalekohled není v používání, aby se chránil před prachem a škrábanci.
- Při přepravě vaší zbraně s připojeným dalekohledem se ujistěte, že je kryt bezpečně na místě.
- Pro čištění otřete vnější část krytu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo rozpouštědla.

Pokyny k likvidaci

- Když je XP6 Flak Jacket již nepotřebný nebo dosáhl konce své životnosti:
 - Zlikvidujte výrobek v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
 - Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, protože kryt je vyroben z neoprenu a nylonu.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně XP6 Flak Jacket kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich ochranných krytů XP6 Flak Jacket.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz