

SAVAGE ROUND BACK SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW

SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA

EGW Savage 10-16 Round Back Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 10-16 ROUND BACK SHORT ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000091
- Mfr. No.: 41000
- Action Type: -
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Universal,14,16,10,11,12,Universal Rifles
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 841370105366

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Round Back Short Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Round Back Short Action](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Nutzung und Installation deiner Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation und Nutzung auf Schäden oder Mängel.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren, trockenen Ort fern von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Scope Base.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die verwendeten Zierringe mit Picatinny oder WeaverSchienen kompatibel sind.
- Vermeide das Überdrehen der Schrauben, da dies die Scope Base oder die Feuerwaffe beschädigen kann.
- Achte auf das Gewicht des montierten Zielfernrohrs; stelle sicher, dass die Feuerwaffe das zusätzliche Gewicht tragen kann.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den allgemeinen Zustand der Scope Base während der Nutzung.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installationsschritte:

- Richte die EGW Savage Round Back Short Action Scope Base mit den Werksmontagelöchern am Empfänger deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Ausrichtungsbohrungen ein.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Schrauben schrittweise anzuziehen, und wende ein maximales Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, bevor du sie endgültig anziehst, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für eine optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Installation auf Anzeichen von Lockerung oder Verschleiß während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, befolge die lokalen Entsorgungsrichtlinien für AluminiumMaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Feuer, da dies schädliche Emissionen verursachen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast, und genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and installation of your scope bases. Please read this guide carefully before using the product to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this manual.
- Always inspect the product for any damage or defects before installation and use.
- Store the product in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope base.
- Always use a drip of blue Loctite on screws to ensure secure installation.
- Ensure that the scope rings used are compatible with Picatinny or Weaver rail systems.
- Avoid overtightening screws, as this may damage the scope base or firearm.
- Be aware of the weight of the mounted scope; ensure that the firearm can accommodate the additional weight.
- Regularly check the tightness of the screws and the overall condition of the scope base during use.
- Keep the product away from extreme temperatures and moisture to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

2. Installation Steps:

- Align the EGW Savage Round Back Short Action Scope Base with the factory scope mount holes on the receiver of your firearm.
- Insert the provided socket head Torx screws into the alignment holes.
- Use the Torx wrench to tighten the screws gradually, applying a maximum of 20 inch lbs of torque.
- Apply a small amount of blue Loctite to the screws before final tightening to ensure they remain secure.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail, ensuring it is securely attached.
- Adjust the eye relief as needed for optimal viewing.
- Regularly check the installation for any signs of loosening or wear during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, follow local disposal guidelines for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in fire, as this may cause harmful emissions.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have your product information handy for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases. Thank you for choosing our product, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016

Introducción

Gracias por elegir las Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar un uso e instalación seguros de tus bases de visor. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto según se especifica en este manual.
- Siempre inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de la instalación y uso.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de torsión recomendado de 20 pulgadas-libras al montar la base del visor.
- Siempre usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar una instalación segura.
- Asegúrate de que los anillos de visor utilizados sean compatibles con sistemas de riel Picatinny o Weaver.
- Evita apretar en exceso los tornillos, ya que esto puede dañar la base del visor o el arma de fuego.
- Ten en cuenta el peso del visor montado; asegúrate de que el arma de fuego pueda acomodar el peso adicional.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición general de la base del visor durante su uso.
- Mantén el producto alejado de temperaturas extremas y humedad para prevenir corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx de cabeza socket.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- Alinea la Base para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage con los agujeros de montaje del visor de fábrica en el receptor de tu arma de fuego.
- Inserta los tornillos de cabeza socket Torx proporcionados en los agujeros de alineación.
- Usa la llave Torx para apretar los tornillos gradualmente, aplicando un máximo de 20 pulgadas-libras de torsión.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a los tornillos antes del apriete final para asegurar que permanezcan seguros.

3. Uso:

- Una vez instalada, monta tu visor en el riel Picatinny, asegurándote de que esté bien sujeto.

- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario para una visualización óptima.
- Revisa regularmente la instalación en busca de signos de aflojamiento o desgaste durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, sigue las pautas locales de eliminación para materiales de aluminio.
- No deseches el producto en fuego, ya que esto puede causar emisiones nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente. Asegúrate de tener la información de tu producto a mano para una asistencia eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases para Visor de Acción Corta con Parte Trasera Redonda EGW Savage 1016. ¡Gracias por elegir nuestro producto y disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Round Back Short Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage 1016 Round Back Short Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de tes embases de lunette. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit pour maximiser la sécurité et la performance.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues comme spécifié dans ce manuel.
- Inspecte toujours le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation et l'utilisation.
- Range le produit dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du montage de l'embase de lunette.
- Utilise toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir une installation sécurisée.
- Assure-toi que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les systèmes de rail Picatinny ou Weaver.
- Évite de trop serrer les vis, car cela pourrait endommager l'embase de lunette ou l'arme à feu.
- Sois conscient du poids de la lunette montée ; assure-toi que l'arme à feu peut supporter le poids supplémentaire.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et l'état général de l'embase de lunette pendant l'utilisation.
- Garde le produit à l'écart des températures extrêmes et de l'humidité pour prévenir la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx à tête creuse.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

2. Étapes d'Installation :

- Aligne l'embase de lunette EGW Savage Round Back Short Action avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton arme à feu.
- Insère les vis Torx fournies dans les trous d'alignement.
- Utilise la clé Torx pour serrer progressivement les vis, en appliquant un maximum de 20 pouceslbs de couple.
- Applique une petite quantité de Loctite bleu sur les vis avant le serrage final pour garantir qu'elles restent sécurisées.

3. Utilisation :

- Une fois installée, monte ta lunette sur le rail Picatinny, en t'assurant qu'elle est solidement attachée.
- Ajuste le dégagement des yeux selon tes besoins pour une vision optimale.

- Vérifie régulièrement l'installation pour tout signe de desserrage ou d'usure pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout matériau d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, suis les directives locales pour l'élimination des matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans le feu, car cela pourrait provoquer des émissions nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte le site Web du fabricant ou les ressources de support client. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de tes Embases de Lunette EGW Savage Round Back Short Action. Merci d'avoir choisi notre produit, et profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Round Back Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Savage 1016 Round Back Short Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri delle vostre basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per massimizzare la sicurezza e le prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato in questo manuale.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio della base per ottiche.
- Utilizza sempre una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire un'installazione sicura.
- Assicurati che gli anelli per ottiche utilizzati siano compatibili con i sistemi di binari Picatinny o Weaver.
- Evita di stringere eccessivamente le viti, poiché questo potrebbe danneggiare la base per ottiche o l'arma da fuoco.
- Fai attenzione al peso dell'ottica montata; assicurati che l'arma da fuoco possa sostenere il peso aggiuntivo.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e le condizioni generali della base per ottiche durante l'uso.
- Tieni il prodotto lontano da temperature estreme e umidità per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx a testa esagonale.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in una condizione sicura prima di iniziare l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- Allinea la base per ottiche EGW Savage Round Back Short Action con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua arma da fuoco.
- Inserisci le viti fornite a testa esagonale Torx nei fori di allineamento.
- Utilizza la chiave Torx per stringere le viti gradualmente, applicando un massimo di 20 pollicilbs di coppia.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu sulle viti prima della serratura finale per garantire che rimangano sicure.

3. Uso:

- Una volta installata, monta la tua ottica sul binario Picatinny, assicurandoti che sia saldamente attaccata.
- Regola il rilievo oculare secondo necessità per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente l'installazione per eventuali segni di allentamento o usura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nel fuoco, poiché questo potrebbe causare emissioni nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto al cliente. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottiche EGW Savage Round Back Short Action. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Sikkerhetsinstruksjoner for EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Savage 1016 Rund Bakke Kort Handling Kikkertfester. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av kikkertfester. Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet for å maksimere sikkerhet og ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som spesifisert i denne manualen.
- Inspiser alltid produktet for eventuelle skader eller defekter før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs ved montering av kikkertfestet.
- Bruk alltid en dråpe blå Loctite på skruene for å sikre trygg installasjon.
- Sørg for at kikkertringene som brukes er compatible med Picatinny eller Weaver skinne systemer.
- Unngå å overstramme skruene, da dette kan skade kikkertfestet eller våpenet.
- Vær oppmerksom på vekten av den monterte kikkerten; sørg for at våpenet kan håndtere den ekstra vekten.
- Sjekk regelmessig stramheten på skruene og den generelle tilstanden til kikkertfestet under bruk.
- Hold produktet unna ekstreme temperaturer og fuktighet for å forhindre korrosjon eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en sokkelskruen Torx nøkkel.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.

2. Installasjonstrinn:

- Juster EGW Savage Round Back Short Action Scope Base med fabrikkens kikkertfeste hull på mottakeren til våpenet.
- Sett inn de medfølgende sokkelskruene i justeringshullene.
- Bruk Torxnøkkelen til å stramme skruene gradvis, og påfør maksimalt 20 tommer lbs med dreiemoment.
- Påfør en liten mengde blå Loctite på skruene før endelig stramming for å sikre at de forblir trygge.

3. Bruk:

- Når det er installert, monter kikkerten på Picatinnyskinne, og sørg for at den er sikkert festet.
- Juster øyeavstanden etter behov for optimal visning.
- Sjekk regelmessig installasjonen for tegn på løshet eller slitasje under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle emballasjematerialer ansvarlig og i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, følg lokale avfallsretningslinjer for aluminiumsmaterialer.
- Kast ikke produktet i brann, da dette kan forårsake skadelige utslipp.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundestøtteressurser. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for effektiv hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases. Takk for at du valgte vårt produkt, og nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja bezpieczeństwa dla podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podstaw montażowych EGW Savage 1016 Round Back Short Action. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację Twoich podstaw montażowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją i użyciem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas montażu podstawy lunety.
- Zawsze używaj kropli niebieskiego Loctite'a na śrubach, aby zapewnić pewne mocowanie.
- Upewnij się, że używane pierścienie lunet są kompatybilne z systemami szyn Picatinny lub Weaver.
- Unikaj nadmiernego dokręcania śrub, ponieważ może to uszkodzić podstawę lunety lub broń.
- Bądź świadomy wagi zamontowanej lunety; upewnij się, że broń może pomieścić dodatkową wagę.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz ogólny stan podstawy lunety podczas użytkowania.
- Trzymaj produkt z dala od skrajnych temperatur i wilgoci, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx z gniazdem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

2. Kroki instalacji:

- Wyrównaj podstawę montażową EGW Savage Round Back Short Action z fabrycznymi otworami montażowymi lunety na receiverze Twojej broni.
- Włóż dostarczone śruby Torx do otworów wyrównawczych.
- Użyj klucza Torx, aby stopniowo dokręcać śruby, stosując maksymalny moment obrotowy 20 cali lbs.
- Nałóż niewielką ilość niebieskiego Loctite'a na śruby przed ostatecznym dokręceniem, aby zapewnić ich trwałe mocowanie.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny, upewniając się, że jest pewnie przymocowana.
- Dostosuj odległość oka w razie potrzeby dla optymalnego widoku.
- Regularnie sprawdzaj instalację pod kątem oznak luzów lub zużycia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować wydobywanie się szkodliwych substancji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub zasobami wsparcia klienta. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie dla efektywnej pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich podstaw montażowych EGW Savage Round Back Short Action. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych doświadczeń strzeleckich!

Turvaohjeet EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista aina tuote mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Säilytä tuote turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltua vääntöä, joka on 20 tuumaa lbs, kiinnittäessäsi kohdistusrautaa.
- Käytä aina tippa sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi turvallisen asennuksen.
- Varmista, että käytettävät kohdistusrenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverrautajärjestelmien kanssa.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä, sillä tämä voi vahingoittaa kohdistusrautaa tai asetta.
- Ole tietoinen kiinnitetyn kohdistuksen painosta; varmista, että ase voi kestää lisäpainon.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kohdistusraudan yleinen kunto käytön aikana.
- Pidä tuote poissa äärimmäisistä lämpötiloista ja kosteudesta korroosion tai vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx® avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusvaiheet:

- Kohdista EGW Savage Round Back Short Action Scope Base tehtaan kohdistuskiinnityksen reikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta mukana tulevat sokkaavaimen Torxruuvit kohdistusrei'ille.
- Käytä Torxavainta kiristääksesi ruuvit vähitellen, käyttäen enintään 20 tuumaa lbs vääntöä.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuveihin ennen lopullista kiristämistä varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Kun tuote on asennettu, kiinnitä kohdistus omalle Picatinnyraudalle varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan optimaalista näkyvyyttä varten.
- Tarkista asennus säännöllisesti mahdollisten löystymisen tai kulumisen merkkien varalta käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, noudata paikallisia hävittämisohjeita alumiinimateriaaleille.
- Älä hävitä tuotetta tuleen, sillä tämä voi aiheuttaa haitallisia päästöjä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin. Varmista, että sinulla on tuoteinfo valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme, ja nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av dina kikarsikteskenor. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten för att maximera säkerheten och prestandan.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
- Inspektera alltid produkten för eventuell skada eller defekter innan installation och användning.
- Förvara produkten på en säker, torr plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs vid montering av kikarsikteskenan.
- Använd alltid en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa en säker installation.
- Se till att de kikarsikte ringar som används är kompatibla med Picatinny eller Weaver skensystem.
- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan skada kikarsikteskenan eller skjutvapnet.
- Var medveten om vikten av det monterade kikarsiktet; se till att skjutvapnet kan hantera den extra vikten.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och den övergripande konditionen av kikarsikteskenan under användning.
- Håll produkten borta från extrema temperaturer och fukt för att förhindra korrosion eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torxnyckel.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.

2. Installationssteg:

- Justera EGW Savage Round Back Short Action Scope Base med de fabriksmonterade skruvhålen på mottagaren av ditt skjutvapen.
- Sätt in de medföljande socket head Torxskruvarna i justeringshålen.
- Använd Torxnyckeln för att gradvis dra åt skruvarna, och applicera ett maximalt vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en liten mängd blå Loctite på skruvarna innan slutlig åtdragning för att säkerställa att de förblir säkra.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinnynskenan och säkerställ att det är ordentligt fäst.
- Justera ögonavståndet efter behov för optimal sikt.
- Kontrollera regelbundet installationen för eventuella tecken på att skruvarna lossnar eller slitage under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala regler.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala avfallsriktlinjer för aluminiummaterial.
- Kassera inte produkten i eld, eftersom detta kan orsaka skadliga utsläpp.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Se till att du har din produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases. Tack för att du valt vår produkt, och njut av din skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage 1016 Round Back Short Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a instalaci vašich montážních základů. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v této příručce.
- Vždy zkontrolujte produkt na poškození nebo vady před instalací a použitím.
- Uložte produkt na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 inch lbs při montáži základny.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby byla zajištěna bezpečná instalace.
- Zajistěte, aby použité montážní kroužky byly kompatibilní se systémem Picatinny nebo Weaver.
- Vyhnete se přílišnému utažení šroubů, protože to může poškodit základnu nebo zbraň.
- Budte si vědomi hmotnosti namontovaného optického zařízení; ujistěte se, že zbraň zvládne dodatečnou hmotnost.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a celkový stav základny při používání.
- Držte produkt daleko od extrémních teplot a vlhkosti, aby se předešlo korozi nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx klíče.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

2. Kroky instalace:

- Umiňte EGW Savage Round Back Short Action Scope Base s továrními montážními otvory na přijímači vaší zbraně.
- Vložte poskytnuté Torx šrouby do zarovnávacích otvorů.
- Pomocí Torx klíče postupně utahujte šrouby, přičemž použijte maximálně 20 inch lbs točivého momentu.
- Před konečným utažením naneste malé množství modrého Loctite na šrouby, aby zůstaly bezpečně upevněny.

3. Použití:

- Jakmile je základna nainstalována, namontujte svůj optický přístroj na Picatinny lištu a ujistěte se, že je bezpečně připevněn.
- Nastavte vzdálenost očí podle potřeby pro optimální pohled.
- Pravidelně kontrolujte instalaci na jakékoli známky uvolnění nebo opotřebení během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, postupujte podle místních pokynů pro likvidaci hliníkových materiálů.
- Nevyhazujte produkt do ohně, protože to může způsobit škodlivé emise.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich EGW Savage Round Back Short Action Scope Bases. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a užijte si svůj střelecký zážitek!