

1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG - EGW LONG NOSE PLUG WITH END HOLE SS

[Díly na pistole](#) > [Díly tlumení zpětného rázu](#) > [Trny vratné pružiny](#)

Zlepšuje vzhled pistolí se silnými patnicemi

Obrobený ocelový záslepka má prodloužený nos navržený tak, aby se dokonale hodil k silnějším patcím pro lepší kosmetický vzhled. Navrženo pro použití s patcemi EGW Thick Flange, Melt nebo Carry Bevel. K dispozici v nerezové nebo modré oceli, s pevným koncem pro G.I. pružinové vedení nebo otevřeným koncem pro plně dlouhé vodící tyče. Pasuje na jakýkoli model pistole Government nebo Commander.



Atributy

- Název: [EGW LONG NOSE PLUG WITH END HOLE SS](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000194
- Výrob. č.: 13101
- Model: Government
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 841370102815

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro 1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro 1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Long Nose Recoil Spring Plug. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a vzhled vaší zbraně. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte záslepku vratné pružiny na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte záslepku vratné pružiny pouze s kompatibilními paticemi EGW Thick Flange, Melt nebo Carry Bevel.
- Ujistěte se, že záslepka bezpečně sedí v patici, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Nepřekračujte doporučené hmotnostní specifikace výrobce:
 - Pevný konec: 0.3 oz. (9g)
 - Otevřený konec: 0.2 oz. (6g)
- Vyhněte se používání produktu, pokud vykazuje známky koroze nebo strukturálního poškození.
- Před instalací nebo odstraněním záslepky vratné pružiny se ujistěte, že je zbraň vybitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že vaše zbraň je zcela vybitá.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci, například vytlačovací nástroj nebo šroubovák.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající záslepku vratné pružiny ze zbraně.
- Vyčistěte oblast, kde bude záslepka vratné pružiny instalována.
- Vložte 1911 Long Nose Recoil Spring Plug do patici, ujistěte se, že je orientována správně.
- Pokud používáte pevný konec, potvrďte, že sedí na G.I. pružinových vedeních. Pro otevřený konec zajistěte kompatibilitu s plně dlouhými vodícími tyčemi.
- Zajistěte záslepku na místě, ujistěte se, že sedí rovně s paticí.

3. Tipy pro používání

- Pravidelně kontrolujte záslepku vratné pružiny na jakékoli známky opotřebení nebo poškození během rutinní údržby zbraně.
- Pokud zaznamenate jakékoli nepravidelnosti, okamžitě vyměňte záslepku vratné pružiny.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte záslepku vratné pružiny v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 Long Nose Recoil Spring Plug se prosím odkažte na obal produktu pro kontaktní údaje výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a dodržování předpisů při používání 1911 Long Nose Recoil Spring Plug. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz