

1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG - EGW LONG NOSE PLUG SOLID END BLUE

[Díly na pistole](#) > [Díly tlumení zpětného rázu](#) > [Trny vratné pružiny](#)

Zlepšuje vzhled pistolí se silnými patnicemi

Obrobený ocelový záslepka má prodloužený nos navržený tak, aby se dokonale hodil k silnějším patcím pro lepší kosmetický vzhled. Navrženo pro použití s patcemi EGW Thick Flange, Melt nebo Carry Bevel. K dispozici v nerezové nebo modré oceli, s pevným koncem pro G.I. pružinové vedení nebo otevřeným koncem pro plně dlouhé vodící tyče. Pasuje na jakýkoli model pistole Government nebo Commander.



Atributy

- Název: [EGW LONG NOSE PLUG SOLID END BLUE](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000195
- Výrob. č.: 13102
- Model: Government
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 0.011kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 841370102822

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro 1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro 1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG od EGW. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny produktu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte záslepku vratné pružiny pouze s kompatibilními střelnými zbraněmi, konkrétně s modely Government nebo Commander.
- Zajistěte, aby byla zbraň před instalací nebo údržbou vybitá.
- Při manipulaci se zbraní noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro záslepku vratné pružiny.
- Používejte pouze autorizované bushings (EGW Thick Flange, Melt nebo Carry Bevel) s tímto produktem.
- Buďte opatrní na rozdíly v hmotnosti mezi Solid End a Open End záslepkami, abyste se vyhnuli chybným výpočtům ve výkonu zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro proces instalace.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající záslepku vratné pružiny ze zbraně.
- Vyberte vhodnou záslepku vratné pružiny (Solid End nebo Open End) na základě typu vodící tyče.
- Zarovnejte novou záslepku vratné pružiny s vratnou pružinou a vodící tyčí.
- Jemně vložte záslepku vratné pružiny do zbraně a zajistěte, aby byla pevně usazena.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou funkci zbraně.
- Pravidelně kontrolujte záslepku vratné pružiny na známky opotřebení nebo poškození během údržby.
- Pokud během používání nastanou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojíře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte záslepku vratné pružiny v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zajistěte, aby byl bezpečně zlikvidován, aby se předešlo jakýmkoli potenciálním nebezpečím.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se 1911 LONG NOSE RECOIL SPRING PLUG, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečnou obsluhu vaší zbraně. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz