

PICATINNY BASE STOCK - EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Build A Custom Base In Steel Or Aluminum; Pre-Cut Slots Speed The Job

Scope base stock is machined to MIL STD 1913 Picatinny dimensions for fabricating custom rifle or handgun optic bases. Pre-cut cross-slots speed the job and allow use of any Picatinny scope rings. Ideal for quickly building a versatile base for a gun with non-standard hole spacing, rather than drilling new holes in the receiver. Available in pre-hardened steel or aluminum, both with a matte black finish. Bottom of the base is flat, so it can be radius cut to fit any receiver contour.



Attributes

- Name: EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000274
- Mfr. No.: 89020
- Color: Black
- Make: -
- Material: -
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.368kg
- UPC: 841370109692

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la BASE DE MIRA PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la BASE DE LUNETTE PICATINNY EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK NOIR 16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BASE PICATINNY STOCK EGW 7075 ALLUMINIO PICATINNY RAIL BLANK NERA 16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODSTAWY MONTŻOWEJ PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16](#)

Sicherheitsanleitung für die PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Einleitung

Danke, dass du dich für die PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16 entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, maßgeschneiderte Optikbasen für Gewehre oder Handfeuerwaffen zu erstellen. Um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit dem Produkt um, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Feuerwaffenmodell geeignet ist, bevor du es installierst.
- Trage beim Umgang mit Werkzeugen und während der Installation Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
- Verwende nur kompatible Picatinny Zierringe, um Instabilität zu vermeiden.
- Vermeide es, Schrauben während der Installation zu fest anzuziehen, da dies die Basis oder die Feuerwaffe beschädigen kann.
- Achte auf den Montageort an deiner Feuerwaffe, um eine Beeinträchtigung der Funktion zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt nicht über den vorgesehenen Gebrauch hinaus, wie in der Anleitung angegeben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels, geeigneter Schrauben und kompatibler Picatinny Zierringe.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Installationsschritte:

- Bestätige, dass deine Feuerwaffe entladen ist.
- Positioniere die PicatinnyBasis auf dem Empfänger der Feuerwaffe und richte sie an vorhandenen Löchern aus.
- Falls erforderlich, benutze die vorgefertigten Querschlitzte, um neue Bohrpunkte für nichtstandardisierte Lochabstände zu markieren.
- Bohre neue Löcher vorsichtig, um den Empfänger nicht zu beschädigen.
- Setze die PicatinnyBasis auf den Empfänger und führe die Schrauben in die ausgerichteten Löcher ein.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben gemäß den empfohlenen Spezifikationen des Herstellers festzuziehen.
- Befestige deine Zierringe und das Optikgerät sicher an der PicatinnySchiene.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität der montierten Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge es nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll.
- Recycle Materialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung kontaktiere bitte den entsprechenden EUbasierten Ansprechpartner für Produktsicherheit.

Danke, dass du diese Richtlinien befolgst, um deine Sicherheit und die optimale Leistung der PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16 zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16. This product is designed for fabricating custom rifle or handgun optic bases. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle the product with care to avoid injury.
- Ensure that the product is suitable for your specific firearm before installation.
- Use protective eyewear and gloves when handling tools and during installation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installation.
- Use only compatible Picatinny scope rings to avoid instability.
- Avoid overtightening screws during installation, as this can damage the base or firearm.
- Be aware of the mounting location on your firearm to prevent interference with operation.
- Do not modify the product beyond its intended use as specified in the instructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including a torque wrench, appropriate screws, and compatible Picatinny scope rings.
- Ensure your workspace is clean and welllit.

2. Installation Steps:

- Confirm that your firearm is unloaded.
- Position the Picatinny base on the firearm's receiver, aligning it with existing holes.
- If necessary, use the precut crossslots to mark new drilling points for nonstandard hole spacing.
- Drill any new holes carefully, ensuring not to damage the receiver.
- Place the Picatinny base onto the receiver and insert screws into the aligned holes.
- Use a torque wrench to tighten screws to the manufacturer's recommended specifications.
- Attach your scope rings and optic securely to the Picatinny rail.

3. Usage:

- After installation, check that the scope is securely mounted before use.
- Regularly check the tightness of screws and the stability of the mounted optic during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of with general household waste.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please contact the appropriate EUbased contact point for product safety.

Thank you for following these guidelines to ensure your safety and the optimal performance of the PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la BASE DE MIRA PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Introducción

Gracias por elegir la BASE DE MIRA PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16. Este producto está diseñado para fabricar bases ópticas personalizadas para rifles o pistolas. Para asegurar un uso seguro y cumplir con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR), por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el producto con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu arma de fuego específica antes de la instalación.
- Usa gafas de protección y guantes al manejar herramientas y durante la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación.
- Utiliza solo anillos de mira Picatinny compatibles para evitar inestabilidad.
- Evita apretar demasiado los tornillos durante la instalación, ya que esto puede dañar la base o el arma de fuego.
- Ten en cuenta la ubicación de montaje en tu arma para evitar interferencias con su funcionamiento.
- No modifiques el producto más allá de su uso previsto según las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de par, tornillos apropiados y anillos de mira Picatinny compatibles.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación:

- Confirma que tu arma de fuego esté descargada.
- Coloca la base Picatinny en el receptor del arma, alineándola con los agujeros existentes.
- Si es necesario, usa las ranuras transversales precortadas para marcar nuevos puntos de perforación para un espaciado de agujeros no estándar.
- Perfora cualquier nuevo agujero con cuidado, asegurándote de no dañar el receptor.
- Coloca la base Picatinny sobre el receptor e inserta los tornillos en los agujeros alineados.
- Usa una llave de par para apretar los tornillos según las especificaciones recomendadas por el fabricante.
- Adjunta tus anillos de mira y óptica de forma segura a la riel Picatinny.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que la mira esté montada de manera segura antes de usarla.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la estabilidad de la óptica montada durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo elimines con los residuos domésticos generales.
- Recicla los materiales donde sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, por favor contacta al punto de contacto adecuado basado en la UE para la seguridad del producto.

Gracias por seguir estas directrices para asegurar tu seguridad y el rendimiento óptimo de la BASE DE MIRA PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16.

Guide de Sécurité pour la BASE DE LUNETTE PICATINNY EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK NOIR 16

Introduction

Merci d'avoir choisi la BASE DE LUNETTE PICATINNY EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK NOIR 16. Ce produit est conçu pour fabriquer des bases optiques personnalisées pour fusils ou pistolets. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et de respecter le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR), veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours le produit avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que le produit est adapté à ton arme avant l'installation.
- Utilise des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation des outils et pendant l'installation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant l'installation.
- Utilise uniquement des bagues de lunette Picatinny compatibles pour éviter l'instabilité.
- Évite de trop serrer les vis lors de l'installation, car cela peut endommager la base ou l'arme.
- Sois conscient de l'emplacement de montage sur ton arme pour éviter toute interférence avec son fonctionnement.
- Ne modifie pas le produit au-delà de son utilisation prévue comme spécifié dans les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique, des vis appropriées et des bagues de lunette Picatinny compatibles.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Étapes d'Installation :

- Confirme que ton arme est déchargée.
- Positionne la base Picatinny sur le récepteur de l'arme, en l'alignant avec les trous existants.
- Si nécessaire, utilise les fentes transversales prédécoupées pour marquer de nouveaux points de perçage pour un espacement de trous non standard.
- Perce soigneusement les nouveaux trous, en veillant à ne pas endommager le récepteur.
- Place la base Picatinny sur le récepteur et insère les vis dans les trous alignés.
- Utilise une clé dynamométrique pour serrer les vis selon les spécifications recommandées par le fabricant.
- Fixe tes bagues de lunette et ton optique de manière sécurisée sur le rail Picatinny.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifie que la lunette est solidement fixée avant utilisation.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis et la stabilité de l'optique montée pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne le jette pas avec les déchets ménagers généraux.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE approprié pour la sécurité des produits.

Merci de suivre ces directives pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de la BASE DE LUNETTE PICATINNY EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK NOIR 16.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BASE PICATINNY STOCK EGW 7075 ALLUMINIO PICATINNY RAIL BLANK NERA 16

Introduzione

Grazie per aver scelto la BASE PICATINNY STOCK EGW 7075 ALLUMINIO PICATINNY RAIL BLANK NERA 16. Questo prodotto è progettato per la fabbricazione di basi ottiche personalizzate per fucili o pistole. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il prodotto con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per la propria arma specifica prima dell'installazione.
- Utilizzare occhiali protettivi e guanti quando si maneggiano strumenti e durante l'installazione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Utilizzare solo anelli per ottiche Picatinny compatibili per evitare instabilità.
- Evitare di stringere eccessivamente le viti durante l'installazione, poiché ciò può danneggiare la base o l'arma.
- Essere consapevoli della posizione di montaggio sulla propria arma per evitare interferenze con l'operazione.
- Non modificare il prodotto oltre il suo uso previsto come specificato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica, viti appropriate e anelli per ottiche Picatinny compatibili.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.

2. Passaggi di Installazione:

- Confermare che l'arma sia scarica.
- Posizionare la base Picatinny sul ricevitore dell'arma, allineandola con i fori esistenti.
- Se necessario, utilizzare le fessure pretagliate per contrassegnare nuovi punti di foratura per spaziatura dei fori non standard.
- Forare eventuali nuovi fori con attenzione, assicurandosi di non danneggiare il ricevitore.
- Posizionare la base Picatinny sul ricevitore e inserire le viti nei fori allineati.
- Utilizzare una chiave dinamometrica per stringere le viti secondo le specifiche raccomandate dal produttore.
- Attaccare saldamente gli anelli per ottiche e l'ottica alla guida Picatinny.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controllare che l'ottica sia montata saldamente prima dell'uso.
- Controllare regolarmente la serratura delle viti e la stabilità dell'ottica montata durante l'uso.

Istruzioni di Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire con i rifiuti domestici generali.
- Riciclare i materiali quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza, si prega di contattare il punto di contatto appropriato basato nell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver seguito queste linee guida per garantire la propria sicurezza e le prestazioni ottimali della BASE PICATINNY STOCK EGW 7075 ALLUMINIO PICATINNY RAIL BLANK NERA 16.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PODSTAWY MONTŻOWEJ PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PODSTAWY MONTŻOWEJ PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16. Produkt ten jest zaprojektowany do tworzenia niestandardowych podstaw optycznych dla karabinów lub pistoletów. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR), prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z produktem ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojej broni przed instalacją.
- Używaj okularów ochronnych i rękawic podczas obsługi narzędzi oraz w trakcie instalacji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni montażowych Picatinny, aby uniknąć niestabilności.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania śrub podczas instalacji, ponieważ może to uszkodzić podstawę lub broń.
- Zwróć uwagę na miejsce montażu na swojej broni, aby uniknąć interferencji z działaniem.
- Nie modyfikuj produktu poza jego zamierzonym zastosowaniem, jak określono w instrukcjach.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny, odpowiednie śruby oraz kompatybilne pierścienie montażowe Picatinny.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Kroki Instalacji:

- Potwierdź, że Twoja broń jest rozładowana.
- Umieść podstawę Picatinny na odbiorniku broni, wyrównując ją z istniejącymi otworami.
- Jeśli to konieczne, użyj wstępnie wyciętych rowków, aby zaznaczyć nowe miejsca wiercenia dla niestandardowego rozmieszczenia otworów.
- Ostrożnie wywierć nowe otwory, upewniając się, że nie uszkodzisz odbiornika.
- Umieść podstawę Picatinny na odbiorniku i włóż śruby do wyrównanych otworów.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby zgodnie z zaleceniami producenta.
- Bezpiecznie przymocuj pierścienie montażowe i optykę do szyny Picatinny.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź, czy optyka jest pewnie zamocowana przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stabilność zamontowanej optyki podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do ogólnych odpadów domowych.
- Recykluj materiały, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa oraz optymalnej wydajności PODSTAWY MONTŻOWEJ PICATINNY EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16.

Turvaohjeet PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16. Tämä tuote on suunniteltu mukautettujen kiväärin tai käsiaseen optiikkapohjien valmistamiseen. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen, lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele tuotetta aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että tuote sopii erityiseen aseeseesi ennen asennusta.
- Käytä suojalaseja ja hanskoja työkaluja käsitellessäsi ja asennuksen aikana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinnyskooppirenkaat vakauden välttämiseksi.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa perustaa tai asetta.
- Ole tietoinen asennuspaikasta aseessasi estääksesi toimintahäiriöt.
- Älä muokkaa tuotetta sen aiotun käytön ulkopuolella ohjeiden mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain, sopivat ruuvit ja yhteensopivat Picatinnyskooppirenkaat.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty.
- Aseta Picatinnyperusta aseeseen vastaanottimen päälle, kohdistamalla se olemassa oleviin reikiin.
- Jos tarpeen, käytä esikohdistettuja poikkireikiä merkitäksesi uusia porauskohtia eistandardisoitua reikien väliä varten.
- Poraa tarvittavat uudet reiät huolellisesti varmistaen, ettei vastaanotinta vahingoiteta.
- Aseta Picatinnyperusta vastaanottimen päälle ja aseta ruuvit kohdistettuihin reikiin.
- Käytä momenttiavainta kiristääksesi ruuvit valmistajan suositusten mukaisiin spesifikaatioihin.
- Kiinnitä optiikka ja skoopin renkaat tukevasti Picatinnyrautalle.

3. Käyttö:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että optiikka on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiinnitetyn optiikan vakaus käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä yleisen kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä asianomaiseen EUpohjaiseen tuoteturvallisuuden yhteyspisteeseen.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINIUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16:n optimaalisen suorituskyvyn.

Säkerhetsinstruktionsguide för PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Introduktion

Tack för att du valt PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16. Denna produkt är utformad för att tillverka anpassade kikarsikte eller pistoloptikbaser. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid produkten med omsorg för att undvika skador.
- Se till att produkten är lämplig för ditt specifika vapen innan installation.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar verktyg och under installation.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation.
- Använd endast kompatibla Picatinny kikarsikte ringar för att undvika instabilitet.
- Undvik att överdra skruvar under installation, eftersom detta kan skada basen eller vapnet.
- Var medveten om monteringsplatsen på ditt vapen för att förhindra störningar i driften.
- Modifiera inte produkten utöver dess avsedda användning som specificerat i instruktionerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel, lämpliga skruvar och kompatibla Picatinny kikarsikte ringar.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Bekräfta att ditt vapen är oladdat.
- Placera Picatinny basen på vapnets mottagare, och justera den med befintliga hål.
- Om det behövs, använd de förskurna tvärsnittsarna för att markera nya borrhål för ickestandardiserat hållavstånd.
- Borra eventuella nya hål försiktigt, och se till att inte skada mottagaren.
- Placera Picatinny basen på mottagaren och sätt in skruvar i de justerade hålen.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommenderade specifikationer.
- Fäst dina kikarsikte ringar och optik säkert på Picatinny railen.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera att kikarsiktet är säkert monterat innan användning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och stabiliteten hos den monterade optiken under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte med vanligt hushållsavfall.
- Återvinn material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta den lämpliga EUbaserade kontaktpunkten för produktsäkerhet.

Tack för att du följer dessa riktlinjer för att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda för PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16.

Bezpečnostní pokyny pro PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16. Tento produkt je navržen pro výrobu vlastních základů optiky pro pušky nebo pistole. Aby bylo zajištěno bezpečné použití a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), pečlivě si prosím přečtete tuto příručku před instalací a použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy s produktem zacházejte opatrně, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro vaši konkrétní zbraň před instalací.
- Při práci s nástroji a během instalace používejte ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny kroužky na optiku, abyste se vyhnuli nestabilitě.
- Vyhněte se přílišnému utahování šroubů během instalace, protože to může poškodit základnu nebo zbraň.
- Bud'te si vědomi umístění montáže na vaši zbraň, abyste předešli interferenci s provozem.
- Neprovádějte úpravy produktu nad rámec jeho zamýšleného použití, jak je uvedeno v pokynech.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče, vhodných šroubů a kompatibilních Picatinny kroužků na optiku.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené.

2. Kroky instalace:

- Potvrďte, že je vaše zbraň vybitá.
- Umístěte Picatinny základnu na receiver zbraně, zarovnejte ji s existujícími otvory.
- Pokud je to nutné, použijte předřezané křížové sloty k označení nových bodů pro vrtání pro nestandardní rozestupy otvorů.
- Nové otvory vyvrtávejte opatrně, abyste nepoškodili receiver.
- Umístěte Picatinny základnu na receiver a vložte šrouby do zarovnaných otvorů.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů podle doporučených specifikací výrobce.
- Bezpečně připevněte své kroužky na optiku k Picatinny liště.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, že je optika bezpečně namontována před použitím.
- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubů a stabilitu namontované optiky během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Recykluje materiály, pokud je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další pomoc se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU pro bezpečnost výrobků.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny, abyste zajistili svou bezpečnost a optimální výkon PICATINNY BASE STOCK EGW 7075 ALUMINUM PICATINNY RAIL BLANK BLACK 16.