

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES - EGW

BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA ALUMINUM

EGW Browning X-Bolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to +/- .002". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW BROWNING X-BOLT SHORT ACTION 0 MOA ALUMINUM
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000290
- Mfr. No.: 81020
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Model: X-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.102kg
- UPC: 841370109425

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE HD BROWNING XBOLT ACTION COURTE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)

Sicherheitsanleitung für die BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du die EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem Browning XBolt Short Action Feuerwaffe kompatibel sind.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel vor der Nutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Installationssicherheit:

- Verwende die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.

• DrehmomentSpezifikationen:

- Befolge das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Scope Bases.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.

• Kompatibilität des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die verwendeten ZielfernrohrRinge mit Picatinny oder WeaverSystemen kompatibel sind.

• Gewichtsbesusstsein:

- Beachte, dass die Heavy DutyMontagen .100" niedriger sind als die LightweightMontagen. Stelle sicher, dass dies deinen Anforderungen an Genauigkeit und Komfort entspricht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einer sicheren und stabilen Position ist.

2. Installationsschritte:

- Bestätige, dass die Werksmontagelöcher am Empfänger sauber und frei von Schmutz sind.
- Richte die Scope Base mit den vorgebohrten Löchern am Empfänger aus.

- Setze die Torx®Schrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs fest.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sicherzustellen, dass sie fest bleibt.

3. Nutzung:

- Montiere dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene, sobald die Installation abgeschlossen ist.
- Stelle das Zielfernrohr auf deinen gewünschten Augenabstand ein und sichere es mit den entsprechenden Ringen.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit aller Schrauben und Montagen, um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, die Aluminiumkomponenten, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren SupportTeam für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst. Genieße dein Schießenerlebnis mit den EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases.

Safety Instruction Guide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduction

Thank you for purchasing the EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope bases are compatible with your Browning XBolt Short Action firearm.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Use the recommended tools for installation to avoid damage.
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Torque Specifications:**
 - Follow the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
 - Use a drip of blue Loctite on screws to ensure they remain secure.
- **Scope Compatibility:**
 - Ensure that the scope rings used are compatible with Picatinny or Weaver systems.
- **Weight Considerations:**
 - Be aware that Heavy Duty mounts are .100" lower than Lightweight mounts. Ensure this meets your requirements for accuracy and comfort.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure the firearm is in a safe and stable position.

2. Installation Steps:

- Confirm that the factory scope mount holes on the receiver are clean and free of debris.
- Align the scope base with the predrilled holes on the receiver.
- Insert the Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to ensure they remain secure.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to your desired eye relief and secure it in place with the appropriate rings.
- Regularly check the tightness of all screws and mounts to ensure safety during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the aluminum components if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES, please refer to the manufacturer's website or contact their support team for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Enjoy your shooting experience with the EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introducción

Gracias por adquirir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Browning XBolt Short Action. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las bases de mira sean compatibles con tu arma de fuego Browning XBolt Short Action.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Seguridad en la Instalación:

- Usa las herramientas recomendadas para la instalación para evitar daños.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.

• Especificaciones de Torque:

- Sigue el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Usa una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurarte de que permanezcan seguros.

• Compatibilidad de la Mira:

- Asegúrate de que los anillos de mira que uses sean compatibles con los sistemas Picatinny o Weaver.

• Consideraciones de Peso:

- Ten en cuenta que los montajes de servicio pesado son .100" más bajos que los montajes ligeros. Asegúrate de que esto cumpla con tus requisitos de precisión y comodidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza hexagonal.
- Asegúrate de que el arma esté en una posición segura y estable.

2. Pasos de Instalación:

- Confirma que los agujeros de montaje de fábrica en el receptor estén limpios y libres de escombros.

- Alinea la base de mira con los agujeros preperforados en el receptor.
- Inserta los tornillos Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos al torque recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarte de que permanezcan seguros.

3. **Uso:**

- Una vez instalada, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira a tu distancia ocular deseada y asegúrala en su lugar con los anillos apropiados.
- Revisa regularmente la tensión de todos los tornillos y montajes para garantizar la seguridad durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar los componentes de aluminio si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de las BASES DE MIRA BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de soporte para asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE. Disfruta de tu experiencia de tiro con las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Browning XBolt Short Action.

Guide de Sécurité pour les EMBASES DE LUNETTE HD BROWNING XBOLT ACTION COURTE

Introduction

Merci d'avoir acheté les embases de lunette lourdes EGW pour le Browning XBolt à action courte. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que les embases de lunette sont compatibles avec ton arme à feu Browning XBolt à action courte.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité d'Installation:**
 - Utilise les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
 - Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- **Spécifications de Couple:**
 - Suis le couple recommandé de 20 pouceslbs lors du serrage des embases de lunette.
 - Utilise une goutte de Loctite bleu sur les vis pour garantir qu'elles restent en place.
- **Compatibilité de la Lunette:**
 - Assuretoi que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les systèmes Picatinny ou Weaver.
- **Considérations de Poids:**
 - Sois conscient que les montages lourds sont .100" plus bas que les montages légers. Assuretoi que cela répond à tes exigences en matière de précision et de confort.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assuretoi que l'arme est dans une position sûre et stable.

2. Étapes d'Installation:

- Confirme que les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur sont propres et exempts de débris.
- Aligne la base de lunette avec les trous prépercés sur le récepteur.

- Insère les vis Torx® dans les trous et serreles à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serre les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour garantir qu'elles restent sécurisées.

3. Utilisation:

- Une fois installé, monte ta lunette sur le rail Picatinny.
- Ajuste la lunette à la distance de l'œil souhaitée et fixela en place avec les anneaux appropriés.
- Vérifie régulièrement le serrage de toutes les vis et montages pour garantir la sécurité lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler les composants en aluminium si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des EMBASES DE LUNETTE HD BROWNING XBOLT ACTION COURTE, merci de consulter le site web du fabricant ou de contacter leur équipe de support pour assistance.

Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE. Profite de ton expérience de tir avec les embases de lunette lourdes EGW pour le Browning XBolt à action courte.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Introduzione

Grazie per aver acquistato le basi per ottiche EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che le basi per ottiche siano compatibili con il tuo fucile Browning XBolt Short Action.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza durante l'Installazione:

- Usa gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare danni.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di iniziare l'installazione.

• Specifiche di Coppia:

- Segui il valore di coppia raccomandato di 20 pollicilbs quando fissi le basi per ottiche.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire che rimangano sicure.

• Compatibilità dell'Ottica:

- Assicurati che gli anelli per ottiche utilizzati siano compatibili con i sistemi Picatinny o Weaver.

• Considerazioni sul Peso:

- Fai attenzione che i montaggi Heavy Duty siano .100" più bassi rispetto ai montaggi Lightweight. Assicurati che questo soddisfi le tue esigenze di precisione e comfort.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che il fucile sia in una posizione sicura e stabile.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Conferma che i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore siano puliti e privi di detriti.
- Allinea la base per ottiche con i fori preforati sul ricevitore.
- Inserisci le viti Torx® nei fori e stringile a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringi le viti al valore di coppia raccomandato di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per garantire che rimangano sicure.

3. **Uso:**

- Una volta installata, monta il tuo ottica sul rail Picatinny.
- Regola l'ottica secondo il tuo desiderato campo visivo e fissala in posizione con gli anelli appropriati.
- Controlla regolarmente la tensione di tutte le viti e dei montaggi per garantire la sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera il riciclaggio dei componenti in alluminio se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle Basi per Ottiche BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di supporto per assistenza.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Goditi la tua esperienza di tiro con le basi per ottiche EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduksjon

Takk for at du kjøpte EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsikteskinnen er kompatibel med din Browning XBolt Short Action våpen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller defekter før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Installasjonssikkerhet:

- Bruk anbefalte verktøy for installasjon for å unngå skade.
- Sørg for at våpenet er uladd før du begynner installasjonen.

• Moment spesifikasjoner:

- Følg den anbefalte momentverdien på 20 tommer lbs når du sikrer kikkertsikteskinnen.
- Bruk en dråpe blå Loctite på skruene for å sikre at de forblir på plass.

• Kikkertsiktekompatibilitet:

- Sørg for at kikkertsikteringen som brukes er kompatibel med Picatinny eller Weaversystemer.

• Vektvurderinger:

- Vær oppmerksom på at Heavy Duty monteringer er .100" lavere enn Lightweight monteringer. Sørg for at dette møter dine krav til presisjon og komfort.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en sokkelskruen Torx® nøkkel.
- Sørg for at våpenet er i en trygg og stabil posisjon.

2. Installasjonstrinn:

- Bekreft at de fabrikkmonterte kikkertsiktehellene på mottakeren er rene og fri for rusk.
- Juster kikkertsikteskinnen med de forborrede hullene på mottakeren.
- Sett Torx®skruene inn i hullene og stram dem for hånd.
- Bruk Torx®nøkkelen til å stramme skruene til den anbefalte momentverdien på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å sikre at de forblir på plass.

3. Bruk:

- Når den er installert, monter kikkertsiktet på Picatinnyskinnen.
- Juster kikkertsiktet til ønsket øyeavstand og fest det på plass med de passende ringene.
- Sjekk regelmessig stramheten på alle skruer og monteringer for å sikre sikkerhet under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere aluminiumskomponentene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres supportteam for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU General Product Safety Regulation. Nyt din skyteopplevelse med EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BAZY MONTAŻOWEJ BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy montażowej EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bazy montażowe są kompatybilne z Twoją bronią Browning XBolt Short Action.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Bezpieczeństwo Instalacji:**
 - Używaj zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- **Specyfikacje Momentu Obrotowego:**
 - Przestrzegaj zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs podczas mocowania baz montażowych.
 - Użyj kropli niebieskiego Loctite na śrubach, aby zapewnić ich stabilność.
- **Kompatybilność Lunety:**
 - Upewnij się, że używane pierścienie lunet są kompatybilne z systemami Picatinny lub Weaver.
- **Rozważania dotyczące Wagi:**
 - Pamiętaj, że montaż Heavy Duty jest o .100" niższy niż montaż Lightweight. Upewnij się, że spełnia to Twoje wymagania dotyczące dokładności i komfortu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® z gniazdem.
- Upewnij się, że broń znajduje się w bezpiecznej i stabilnej pozycji.

2. Kroki Instalacji:

- Potwierdź, że fabryczne otwory montażowe na receiverze są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Wyreguluj bazę montażową względem wstępnie wywierconych otworów na receiverze.

- Włóż śruby Torx® do otworów i ręcznie je dokręć.
- Używając klucza Torx®, dokręć śruby do zalecanego momentu obrotowego 20 cali lbs.
- Na każdą śrubę nałóż kroplę niebieskiego Loctite, aby zapewnić ich stabilność.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Wyreguluj lunetę do pożądanego zasięgu wzroku i zabezpiecz ją odpowiednimi pierścieniami.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i mocowań, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów aluminiowych, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania bazy montażowej BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami ogólnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów UE. Ciesz się swoją przygodą ze strzelaniem z bazą montażową EGW Browning X Bolt Short Action Heavy Duty.

Turvallisuusohjeet BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että hankit EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että scope bases tuotteet ovat yhteensopivia Browning XBolt Short Action aseesi kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Tarkista tuote vahinkojen tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:**
 - Käytä suositeltuja työkaluja asennuksessa vaurioiden välttämiseksi.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- **Vääntömomentin määräykset:**
 - Noudata suositeltua vääntömomenttia 20 tuumaa lbs varmistaaksesi scope bases tuotteiden kiinnityksen.
 - Käytä sinistä Loctitea ruuveissa varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina.
- **Scopeyhteensopivuus:**
 - Varmista, että käytettävät scope rings renkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverjärjestelmien kanssa.
- **Paino ja korkeussuhteet:**
 - Ota huomioon, että Heavy Duty kiinnikkeet ovat .100" matalammat kuin Lightweightkiinnikkeet. Varmista, että tämä täyttää vaatimuksesi tarkkuuden ja mukavuuden suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®ruuvimeisseli.
- Varmista, että ase on turvallisessa ja vakaassa asennossa.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että tehtaan kohdistustelineen reiät aseeseen vastaanottimessa ovat puhtaat ja vapaana roskista.
- Kohdistusta scope base esireikien kanssa vastaanottimessa.

- Aseta Torx® ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx® avainta kiristääksesi ruuveja suositeltuun vääntömomenttiin 20 tuumaa lbs.
- Levitä tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, asenna scope Picatinnyrautalle.
- Säädä scope haluamaasi silmän etäisyyteen ja kiinnitä se paikalleen sopivilla renkailla.
- Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien ja kiinnikkeiden tiukkuus turvallisuuden varmistamiseksi käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse alumiinikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai heidän tukitiimiinsä saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamista. Nauti ampumakokemuksestasi EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases tuotteella.

Säkerhetsinstruktionsguide för BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduktion

Tack för att du köpt EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att siktfästena är kompatibla med ditt Browning XBolt Short Action vapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
 - Använd de rekommenderade verktygen för installation för att undvika skador.
 - Se till att vapnet är avlastat innan installationen påbörjas.
- **Dra åt specifikationer:**
 - Följ den rekommenderade dragkraften på 20 tum lbs när du säkrar siktfästena.
 - Använd en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de förblir säkra.
- **Siktcompatibilitet:**
 - Se till att de siktringar som används är kompatibla med Picatinny eller Weaversystem.
- **Viktöverbväganden:**
 - Var medveten om att Heavy Dutyfästen är .100" lägre än Lightweightfästen. Se till att detta uppfyller dina krav på noggrannhet och komfort.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att vapnet är i en säker och stabil position.

2. Installationssteg:

- Bekräfta att de fabriksmonterade siktfästhålerna på mottagaren är rena och fria från skräp.
- Justera siktbasen med de fördrillade hålen på mottagaren.
- Sätt in Torx®skruvarna i hålen och handtigha dem.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till den rekommenderade dragkraften på 20 tum lbs.

- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkerställa att de förblir säkra.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt sikte på Picatinnyskenan.
- Justera siktet till ditt önskade ögonavstånd och säkra det på plats med de lämpliga ringarna.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av alla skruvar och fästen för att säkerställa säkerhet under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna aluminiumkomponenterna om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Njut av din skjutupplevelse med EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases.

Bezpečnostní pokyny pro BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly montážní lišty kompatibilní s vaším brokovnicí Browning XBolt Short Action.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na jakékoli poškození nebo vady. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Bezpečnost instalace:**
 - Používejte doporučené nástroje pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození.
 - Ujistěte se, že je brokovnice vybitá před zahájením instalace.
- **Specifikace kroutícího momentu:**
 - Dodržujte doporučený kroutící moment 20 inch lbs při upevňování montážních lišt.
 - Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistilo, že zůstanou pevné.
- **Kompatibilita puškohledu:**
 - Ujistěte se, že použité puškohledové kroužky jsou kompatibilní se systémy Picatinny nebo Weaver.
- **Zohlednění hmotnosti:**
 - Mějte na paměti, že Heavy Duty montáže jsou o .100" nižší než Lightweight montáže. Zajistěte, aby to vyhovovalo vašim požadavkům na přesnost a pohodlí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku s torxovou hlavou.
- Ujistěte se, že je brokovnice v bezpečné a stabilní poloze.

2. Kroky instalace:

- Potvrďte, že jsou tovární montážní otvory na přijímači čisté a bez nečistot.
- Zarovnejte montážní lištu s předvrtanými otvory na přijímači.
- Vložte šrouby Torx® do otvorů a ručně je utáhněte.
- Pomocí šroubováku Torx® utáhněte šrouby na doporučený kroutící moment 20 inch lbs.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistilo, že zůstanou pevné.

3. Používání:

- Po instalaci namontujte svůj puškohled na Picatinny lištu.
- Upravte puškohled na požadovanou vzdálenost očí a zajistěte ho na místě pomocí odpovídajících kroužků.
- Pravidelně kontrolujte utahování všech šroubů a montáží, abyste zajistili bezpečnost během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nepatříte výrobek do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci hliníkových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání BROWNING XBOLT SHORT ACTION HD SCOPE BASES, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým pro podporu pro pomoc.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků. Užijte si svou střeleckou zkušenost s EGW Browning XBolt Short Action Heavy Duty Scope Bases.