

# REMINGTON XP/XR 100, 7 3-HOLE SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Základny](#)

EGW Remington XP/XR 100, Model 7 3-Hole Short Action Scope Bases. Přidejte všestrannost jednodílné Picatinny montáže na váš brokovnici bez vrtání nebo závitování. Přesně vyrobeno z extrudovaného hliníku s Picatinny sloty a rozměry, které umožňují rychlé a jednoduché změny v očím, plus skvělou flexibilitu ve výběru optiky. Vrtáno pro uchycení na tovární montážní otvory na přijímači zbraně. Přijímá Picatinny nebo Weaver montáže na optiku. Lehké taktické montáže mají frézovaný středový kanál pro snížení hmotnosti. Plné šířkové křížové sloty jsou měřeny podle specifikací MIL-STD 1913 s tolerancí +/-0.002". Vyrobeno z ultra-rigidního, extrudovaného hliníku 6061 T6. Obsahuje šrouby s torx® hlavou a klíč. EGW doporučuje 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého loctite pro montáž.



## Atributy

- Název: [EGW REMINGTON XP/XR 100, MODEL 7 3-HOLE SHORT ACTION 0 MOA](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000387
- Výrob. č.: 40200
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Model: XR 100,XP
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny lišta
- Typ zbraně: Remington
- Dodací hmotnost: 0.073kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 841370105144

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON XP/XR 100, 7 3DÍRNÝ KRÁTKÝ AKČNÍ ZÁKLAD PRO SCOPE
- O nás

# Bezpečnostní pokyny pro REMINGTON XP/XR 100, 7 3DÍRNÝ KRÁTKÝ AKČNÍ ZÁKLAD PRO SCOPE

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Remington XP/XR 100, Model 7 3Dírový Krátký Akční Základ pro Scope. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké zážitky poskytováním spolehlivého montážního řešení pro váš dalekohled. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny uvedené v tomto dokumentu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou jakéhokoli příslušenství.
- Seznamte se se specifickými funkcemi a vlastnostmi vaší palné zbraně a dalekohledu.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody okamžitě hlase místním úřadům.
- Sledujte aktualizace produktových stahování a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte, že jsou základny dalekohledu kompatibilní s modelem vaší palné zbraně před instalací.
- Před použitím zkontrolujte základny dalekohledu na poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud jsou poškozeny.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver kroužky na dalekohled, jak je uvedeno.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 inch lbs při utahování šroubů.
- Při instalaci aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění.
- Ujistěte se, že je dalekohled správně namontován a nastaven před výstřelem z palné zbraně.
- Vyhněte se používání základů dalekohledu v extrémních povětrnostních podmínkách nebo prostředích, která mohou ohrozit jejich integritu.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že máte čistý a dobře osvětlený pracovní prostor.

### 2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Najděte tovární otvory pro montáž dalekohledu na přijímači vaší palné zbraně.
- Zarovnejte základny EGW Remington XP/XR 100 s montážními otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do předvrtaných otvorů základů dalekohledu.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na točivý moment 20 inch lbs. Vyhněte se nadměrnému utažení.
- Na každý šroub aplikujte malé množství modrého Loctite pro zvýšení bezpečnosti.

### 3. Montáž dalekohledu

- Vyberte vhodné Picatinny nebo Weaver kroužky na dalekohled pro váš dalekohled.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro montáž dalekohledu na základny.

- Nastavte odhad očí a ujistěte se, že je dalekohled v rovině.

#### **4. Konečné kontroly**

- Důkladně zkontrolujte všechny šrouby a spojení, abyste zajistili, že jsou bezpečné.
- Proveďte kontrolu funkce cyklováním akce palné zbraně bez munice.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není používán, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci. Zkontrolujte s místními službami odpadového hospodářství správné metody likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro otázky nebo obavy týkající se instalace a použití EGW Remington XP/XR 100, Model 7 3Dírový Krátký Akční Základ pro Scope, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu prostřednictvím příslušných kanálů.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a dodržování těchto pokynů. Užijte si svůj vylepšený střelecký zážitek s EGW Remington XP/XR 100 základnami pro dalekohled.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)