

SAVAGE EDGE/AXIS SCOPE BASES - EGW SAVAGE EDGE/AXIS 0 MOA SILVER

EGW Savage Edge, Axis Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE EDGE/AXIS 0 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000424
- Mfr. No.: 41801
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage,Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Axis/Edge
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 841370105731

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Edge/Axis Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage Edge/Axis](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Edge/Axis Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže EGW Savage Edge/Axis](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Edge/Axis Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige und vielseitige Montagelösung für dein Zielfernrohr bietet. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanleitung zu lesen und zu verstehen, um die ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und die Sicherheit zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Montage von Zielfernrohren auf Savage Edge und Axis Feuerwaffen.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Verwendung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, auf.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Melde unsichere Produktbedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Werkzeugen und Schrauben während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs, wenn du die Scope Bases sicherst.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, bevor du es verwendest.
- Sei dir des Rückstoßes bewusst, wenn du die Feuerwaffe verwendest, da dieser die Stabilität der ScopeMontage beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorx®Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und an einem sicheren Ort ist.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren die werkseitigen ZielfernrohrMontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Edge/Axis Scope Base mit den vorgebohrten Löchern aus.
- Setze die mitgelieferten Innensechskantschrauben durch die Basis in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx®Schlüssel fest und wende ein Drehmoment von 20 Inch lbs an.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. ZielfernrohrMontage

- Wähle dein gewünschtes Zielfernrohr aus und stelle sicher, dass es mit Picatinny oder WeaverRingen kompatibel ist.
- Befestige die ZielfernrohrRinge an der Schiene und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet sind.

- Sichere das Zielfernrohr in den Ringen gemäß den Anweisungen des Herstellers.

4. Abschlussprüfungen

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben und Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Teste die Ausrichtung des Zielfernrohrs und passe sie nach Bedarf für optimalen Augenabstand und Genauigkeit an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallwirtschaftsbehörden über die richtigen Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice direkt. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Richtlinien für die sichere Verwendung hast.

Indem du diese Sicherheitsanleitung befolgst, kannst du dein Schießerlebnis mit den EGW Savage Edge/Axis Scope Bases verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for EGW Savage Edge/Axis Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Edge/Axis Scope Bases. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and versatile mounting solution for your scope. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure proper use and to maximize safety.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to mount scopes on Savage Edge and Axis firearms.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use caution when handling tools and screws during installation to avoid injury.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Use a drip of blue loctite to secure screws and prevent loosening due to recoil.
- Ensure that the scope is properly aligned and securely mounted before use.
- Be aware of the potential for recoil when using the firearm, which can affect the stability of the scope mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe location.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the firearm's receiver.
- Align the EGW Savage Edge/Axis Scope Base with the predrilled holes.
- Insert the provided socket head Torx® screws through the base into the holes.
- Tighten the screws using the Torx® wrench, applying a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to each screw to secure them in place.

3. Scope Mounting

- Choose your desired scope and ensure it is compatible with Picatinny or Weaver rings.
- Attach the scope rings to the rail, ensuring they are properly aligned.
- Secure the scope in the rings according to the manufacturer's instructions.

4. Final Checks

- After installation, doublecheck all screws and connections to ensure they are secure.
- Test the scope alignment and adjust as necessary for optimal eye relief and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management services for proper disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact customer support directly. Always ensure that you have the latest information and guidelines for safe use.

By following this safety instruction guide, you can enhance your shooting experience with the EGW Savage Edge/Axis Scope Bases while ensuring safety and compliance with applicable regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW para Savage Edge/Axis. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje confiable y versátil para tu mira. Es importante leer y comprender esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y maximizar la seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto, que es montar miras en armas de fuego Savage Edge y Axis.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de la mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de la mira.
- Ten cuidado al manejar herramientas y tornillos durante la instalación para evitar lesiones.
- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de la mira.
- Usa una gota de loctite azul para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen debido al retroceso.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente alineada y montada de forma segura antes de usarla.
- Ten en cuenta el potencial de retroceso al usar el arma, lo que puede afectar la estabilidad del montaje de la mira.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® de cabeza de socket.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de la mira de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea la Base de Mira EGW Savage Edge/Axis con los agujeros preperforados.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx® provistos a través de la base en los agujeros.
- Aprieta los tornillos usando la llave Torx®, aplicando un torque de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Montaje de la Mira

- Elige la mira deseada y asegúrate de que sea compatible con anillas Picatinny o Weaver.
- Adjunta las anillas de la mira al riel, asegurándote de que estén correctamente alineadas.
- Asegura la mira en las anillas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4. Comprobaciones Finales

- Después de la instalación, verifica todos los tornillos y conexiones para asegurarte de que estén

- seguros.
- Prueba la alineación de la mira y ajusta según sea necesario para obtener un óptimo alivio ocular y precisión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de metal y aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para obtener pautas adecuadas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta sobre seguridad, instalación o rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con el soporte al cliente. Asegúrate de tener la información y pautas más recientes para un uso seguro.

Al seguir esta guía de instrucciones de seguridad, puedes mejorar tu experiencia de tiro con las Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis mientras aseguras la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones aplicables. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Savage Edge/Axis

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW pour Savage Edge/Axis. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage fiable et polyvalente pour votre lunette. Il est important de lire et de comprendre ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et de maximiser la sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour monter des lunettes sur des armes à feu Savage Edge et Axis.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Rangez le produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des outils et des vis pendant l'installation pour éviter les blessures.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du serrage des bases de lunette.
- Utilisez une goutte de loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Assurez-vous que la lunette est correctement alignée et solidement fixée avant utilisation.
- Soyez conscient du potentiel de recul lors de l'utilisation de l'arme à feu, ce qui peut affecter la stabilité du montage de la lunette.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête hexagonale.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans un endroit sûr.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme à feu.
- Alignez la base de lunette EGW Savage Edge/Axis avec les trous prépercés.
- Insérez les vis Torx® fournies à travers la base dans les trous.
- Serrez les vis à l'aide de la clé Torx®, en appliquant un couple de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Montage de la lunette

- Choisissez votre lunette désirée et assurez-vous qu'elle est compatible avec les anneaux Picatinny ou Weaver.
- Fixez les anneaux de lunette au rail, en vous assurant qu'ils sont correctement alignés.
- Sécurisez la lunette dans les anneaux selon les instructions du fabricant.

4. Vérifications finales

- Après l'installation, revérifiez toutes les vis et connexions pour vous assurer qu'elles sont sécurisées.
- Testez l'alignement de la lunette et ajustez si nécessaire pour un confort optimal de l'œil et une précision accrue.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et en aluminium.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des directives appropriées d'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement le service client. Assurez-vous toujours d'avoir les informations et les directives les plus récentes pour une utilisation sécuritaire.

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez améliorer votre expérience de tir avec les bases de lunette EGW Savage Edge/Axis tout en garantissant votre sécurité et votre conformité avec les réglementations applicables. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio affidabile e versatile per la tua ottica. È importante leggere e comprendere questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e massimizzare la sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero montare ottiche su armi da fuoco Savage Edge e Axis.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Usa cautela quando maneggi strumenti e viti durante l'installazione per evitare infortuni.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando si fissano le basi per ottiche.
- Usa una goccia di loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti a causa del rinculo.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente allineata e montata in modo sicuro prima dell'uso.
- Sii consapevole del potenziale rinculo quando utilizzi l'arma da fuoco, che può influenzare la stabilità del montaggio dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in un luogo sicuro.

2. Passaggi di Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allinea la Base per Ottiche EGW Savage Edge/Axis con i fori preforati.
- Inserisci le viti Torx® fornite attraverso la base nei fori.
- Serrare le viti utilizzando la chiave Torx®, applicando una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Montaggio dell'Ottica

- Scegli la tua ottica desiderata e assicurati che sia compatibile con anelli Picatinny o Weaver.
- Attacca gli anelli per ottiche al rail, assicurandoti che siano correttamente allineati.
- Fissa l'ottica negli anelli secondo le istruzioni del produttore.

4. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, controlla di nuovo tutte le viti e le connessioni per assicurarti che siano sicure.

- Verifica l'allineamento dell'ottica e regola se necessario per un'ottimale distanza oculare e precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici e in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con i servizi di gestione dei rifiuti locali per le linee guida corrette di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare direttamente il servizio clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni e le linee guida più aggiornate per un uso sicuro.

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, puoi migliorare la tua esperienza di tiro con le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis garantendo al contempo la sicurezza e la conformità alle normative applicabili. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Turvaohjeet EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettavan ja monipuolisen kiinnitysratkaisun kiikarille. On tärkeää lukea ja ymmärtää tämä turvaohjeopas varmistaaksesi oikean käytön ja maksimoidaksesi turvallisuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on kiikareiden kiinnittäminen Savage Edge ja Axis aseisiin.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarikiskot kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarikiskojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä varovaisuutta työkaluja ja ruuveja käsitellessäsi asennuksen aikana loukkaantumisen välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä, 20 tuumaa lbs, kiikarikiskojen kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä loctitea ruuvien kiinnittämiseksi ja estä niiden löystymistä rekyylin vuoksi.
- Varmista, että kiikari on oikein kohdistettu ja turvallisesti asennettu ennen käyttöä.
- Ole tietoinen rekyylin mahdollisuudesta käytettäessä asetta, mikä voi vaikuttaa kiinnityksen vakauteen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa paikassa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikarikiinnitysreiät aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage Edge/Axis Scope Base esireikien kanssa.
- Aseta mukana tulevat sokkaavaimen Torx®ruuvit kiskon läpi reikiin.
- Kiristä ruuvit Torx®avaimella, käyttäen vääntöä 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä loctitea jokaisen ruuvin päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Kiikarin Kiinnitys

- Valitse haluamasi kiikari ja varmista, että se on yhteensopiva Picatinny tai Weaverkiikarirenkaiden kanssa.
- Kiinnitä kiikarirenkaat kiskoon varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettuja.
- Varmista kiikari renkaissa valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Viimeiset Tarkistukset

- Asennuksen jälkeen tarkista kaikki ruuvit ja liitokset varmistaaksesi, että ne ovat tiukkoja.
- Testaa kiikarin kohdistus ja säädä tarvittaessa optimaalisen silmän etäisyyden ja tarkkuuden

saavuttamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja alumiinin jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävittämisohjeet.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen suorituskyvystä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä asiakastukeen. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot ja ohjeet turvalliseen käyttöön.

Seuraamalla tätä turvaohjeopasta voit parantaa ampumakokemustasi EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteella samalla varmistaen turvallisuuden ja noudattaen soveltuvia sääntöjä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Edge/Axis Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage Edge/Axis Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en pålitlig och mångsidig monteringslösning för ditt kikarsikte. Det är viktigt att läsa och förstå denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa korrekt användning och maximera säkerheten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att montera kikarsikten på Savage Edge och Axis vapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet scopebaserna för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produktvillkor eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av scopebaserna.
- Var försiktig när du hanterar verktyg och skruvar under installationen för att undvika skador.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar scopebaserna.
- Använd en droppe blå loctite för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar på grund av rekyl.
- Se till att kikarsiktet är korrekt justerat och säkert monterat innan användning.
- Var medveten om risken för rekyl när du använder vapnet, vilket kan påverka stabiliteten hos scopemonteringen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en socket head Torx®nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och i en säker plats.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikte fästena på vapnets mottagare.
- Justera EGW Savage Edge/Axis Scope Base med de förborra hålen.
- Sätt in de medföljande socket head Torx®skruvarna genom basen i hålen.
- Dra åt skruvarna med Torx®nyckeln, och applicera ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Montering av kikarsikte

- Välj ditt önskade kikarsikte och se till att det är kompatibelt med Picatinny eller Weaver ringar.
- Fäst kikarsikte ringarna på railen, och se till att de är korrekt justerade.
- Säkra kikarsiktet i ringarna enligt tillverkarens instruktioner.

4. Slutkontroller

- Efter installationen, dubbelkolla alla skruvar och anslutningar för att säkerställa att de är säkra.

- Testa kikarsiktets justering och justera vid behov för optimal ögonavstånd och noggrannhet.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metall och aluminiumavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundsupport direkt. Se alltid till att du har den senaste informationen och riktlinjerna för säker användning.

Genom att följa denna säkerhetsinstruktionsguide kan du förbättra din skytteupplevelse med EGW Savage Edge/Axis Scope Bases samtidigt som du säkerställer säkerhet och efterlevnad av tillämpliga föreskrifter. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro montáže EGW Savage Edge/Axis

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Savage Edge/Axis. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje spolehlivé a univerzální řešení pro montáž vašeho optického zaměřovače. Je důležité si přečíst a porozumět tomuto bezpečnostnímu pokynu, abyste zajistili správné použití a maximalizovali bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je montáž optických zaměřovačů na zbraně Savage Edge a Axis.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Skladujte produkt na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž optiky na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže optiky.
- Při manipulaci s nástroji a šrouby během instalace buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování montáže optiky.
- Použijte kapku modrého loctite k zajištění šroubů a prevenci uvolnění v důsledku zpětného rázu.
- Ujistěte se, že je optika správně zarovnána a bezpečně namontována před použitím.
- Budte si vědomi potenciálu zpětného rázu při používání zbraně, který může ovlivnit stabilitu montáže optiky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a na bezpečném místě.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači zbraně.
- Zarovnejte montáž EGW Savage Edge/Axis s předvrtanými otvory.
- Vložte dodané Torx® šrouby skrze montáž do otvorů.
- Utáhněte šrouby pomocí Torx® klíče, přičemž aplikujte točivý moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého loctite na každý šroub, aby se zajistily na místě.

3. Montáž optiky

- Vyberte si požadovaný zaměřovač a ujistěte se, že je kompatibilní s Picatinny nebo Weaver kroužky.
- Připevňte kroužky na montáž, přičemž zajistěte, že jsou správně zarovnány.
- Zajistěte zaměřovač v kroužcích podle pokynů výrobce.

4. Konečné kontroly

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby a spoje, abyste se ujistili, že jsou bezpečně utažené.
- Otestujte zarovnání optiky a upravte podle potřeby pro optimální vzdálenost očí a přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový a hliníkový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní služby pro správu odpadu pro správné pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo výkonu produktu, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu přímo. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace a pokyny pro bezpečné použití.

Dodržováním tohoto bezpečnostního pokynu můžete zlepšit svůj střelecký zážitek s montážemi EGW Savage Edge/Axis, přičemž zajistíte bezpečnost a dodržování platných předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.