

SAVAGE EDGE/AXIS SCOPE BASES - EGW SAVAGE EDGE/AXIS 20 MOA SILVER

EGW Savage Edge, Axis Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE EDGE/AXIS 20 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000425
- Mfr. No.: 41803
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Elevation: 20 MOA
- Make: Savage,Savage Arms
- Material: Aluminum
- Model: Axis/Edge
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370105755

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Edge/Axis Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Edge/Axis](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis](#)
- [Suomi: Turvaohje EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Edge/Axis Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáže EGW Savage Edge/Axis](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Edge/Axis Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Scope Bases verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell (Savage Edge/Axis) geeignet ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Waffensicherheit.
- Verwende die Scope Bases nur für den vorgesehenen Zweck; unsachgemäße Verwendung kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Halte das Produkt und alle Werkzeuge, die für die Installation verwendet werden, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie gegebenenfalls.
- Melde im Falle eines Unfalls oder einer Fehlfunktion dies den zuständigen Behörden und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben während der Installation, um sicherzustellen, dass sie fest bleiben.
- Achte auf das Gewicht des Zielfernrohrs und der Zubehörteile; übermäßiges Gewicht kann das Gleichgewicht und die Handhabung der Waffe beeinflussen.
- Wenn du in der Wartung von Feuerwaffen unerfahren bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Fachmann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Bereich für die Installation befindet.

2. Installationsschritte

- Finde die werkseitigen ZielfernrohrMontagelöcher am Empfänger deiner Savage Edge/Axis Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Edge/Axis Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Basis ein und ziehe sie vorsichtig fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um jede Schraube mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs festzuziehen. Ziehe sie nicht zu fest an.
- Überprüfe, ob die Scope Bases sicher befestigt sind und sich nicht bewegen.

3. Verwendung

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Stelle das Zielfernrohr so ein, dass der gewünschte Augenabstand erreicht wird und eine bequeme Schießposition gewährleistet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und den Zustand der Scope Bases während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Scope Bases irreparabel beschädigt sind, entsorge sie auf eine Weise, die den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien entspricht.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der EGW Savage Edge/Axis Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für weitere Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst und dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst genießt.

Safety Instruction Guide for EGW Savage Edge/Axis Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Edge/Axis Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before using the scope bases.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (Savage Edge/Axis) before installation.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Use the scope bases only for their intended purpose; improper use may lead to accidents or injuries.
- Keep the product and all tools used for installation out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- In the event of an accident or malfunction, report it to the relevant authorities and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite on the screws during installation to ensure they remain secure.
- Be aware of the weight of the scope and accessories; excessive weight can affect the firearm's balance and handling.
- If you are inexperienced in firearm maintenance, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: a socket head Torx wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe area for installation.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Savage Edge/Axis firearm.
- Align the EGW Savage Edge/Axis Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx screws into the base and tighten them gently.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to prevent loosening.
- Use the Torx wrench to tighten each screw to a torque of 20 inch lbs. Do not overtighten.
- Check that the scope bases are securely attached and that there is no movement.

3. Usage

- After installation, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope to achieve the desired eye relief and ensure a comfortable shooting position.
- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the scope bases during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, dispose of them in a manner that complies with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Savage Edge/Axis Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for further assistance.

Thank you for prioritizing safety and enjoying your shooting experience responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW para Savage Edge/Axis. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso y la instalación seguros de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las bases de mira.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma (Savage Edge/Axis) antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la seguridad de armas de fuego.
- Usa las bases de mira solo para su propósito previsto; el uso indebido puede provocar accidentes o lesiones.
- Mantén el producto y todas las herramientas utilizadas para la instalación fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- En caso de un accidente o mal funcionamiento, repórtalo a las autoridades pertinentes y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar lesiones.
- No excedas el torque recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Siempre usa una gota de Loctite azul en los tornillos durante la instalación para asegurar que permanezcan seguros.
- Ten en cuenta el peso de la mira y los accesorios; un peso excesivo puede afectar el equilibrio y manejo del arma de fuego.
- Si no tienes experiencia en el mantenimiento de armas de fuego, busca la ayuda de un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias: una llave Torx de cabeza de socket y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un área segura para la instalación.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu arma Savage Edge/Axis.
- Alinea las Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza de socket Torx en la base y apriétalos suavemente.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para evitar que se aflojen.
- Usa la llave Torx para apretar cada tornillo a un torque de 20 pulgadas-libras. No sobreaprietes.
- Verifica que las bases de mira estén firmemente sujetas y que no haya movimiento.

3. **Uso**

- Después de la instalación, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta la mira para lograr la distancia ocular deseada y asegurar una posición de tiro cómoda.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la condición de las bases de mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, deséchalas de una manera que cumpla con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Bases de Mira EGW Savage Edge/Axis, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente para obtener más asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y disfrutar de tu experiencia de tiro de manera responsable.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Edge/Axis

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW pour Savage Edge/Axis. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les embases.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme spécifique (Savage Edge/Axis) avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la sécurité des armes à feu.
- Utilisez les embases uniquement à des fins prévues ; une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Gardez le produit et tous les outils utilisés pour l'installation hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les embases pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-les si nécessaire.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, signalez-le aux autorités compétentes et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter les blessures.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du serrage des embases.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour garantir qu'elles restent sécurisées.
- Soyez conscient du poids de la lunette et des accessoires ; un poids excessif peut affecter l'équilibre et la maniabilité de l'arme.
- Si vous n'êtes pas expérimenté en entretien d'armes à feu, demandez de l'aide à un professionnel qualifié.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires : une clé Torx à tête hexagonale et du Loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans une zone sûre pour l'installation.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme Savage Edge/Axis.
- Alignez les Embases de Lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx dans la base et serrez-les doucement.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.
- Utilisez la clé Torx pour serrer chaque vis à un couple de 20 pouces-lbs. Ne serrez pas trop.
- Vérifiez que les embases sont solidement fixées et qu'il n'y a pas de mouvement.

3. Utilisation

- Après l'installation, montez votre lunette sur le rail Picatinny.
- Ajustez la lunette pour obtenir la distance de l'œil désirée et garantir une position de tir confortable.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'état des embases pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable et conformément aux réglementations locales.
- Si les embases sont endommagées au-delà de toute réparation, éliminez-les d'une manière qui respecte les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Embases de Lunette EGW pour Savage Edge/Axis, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir une assistance supplémentaire.

Merci de prioriser la sécurité et de profiter de votre expérience de tir de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le basi per ottiche.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello specifico di arma (Savage Edge/Axis) prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza delle armi da fuoco.
- Utilizza le basi per ottiche solo per il loro scopo previsto; un uso improprio può portare ad incidenti o infortuni.
- Tieni il prodotto e tutti gli strumenti utilizzati per l'installazione fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni. Sostituiscile se necessario.
- In caso di incidente o malfunzionamento, riportalo alle autorità competenti e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Usa strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare infortuni.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi le basi per ottiche.
- Usa sempre una goccia di Loctite blu sulle viti durante l'installazione per garantire che rimangano sicure.
- Fai attenzione al peso dell'ottica e degli accessori; un peso eccessivo può influenzare l'equilibrio e la maneggevolezza dell'arma.
- Se non hai esperienza nella manutenzione delle armi, cerca assistenza da un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari: una chiave Torx a testa esagonale e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in un'area sicura per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore della tua arma Savage Edge/Axis.
- Allinea le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nella base e stringile delicatamente.
- Applica una goccia di Loctite blu su ogni vite per prevenire allentamenti.
- Usa la chiave Torx per stringere ogni vite a una coppia di 20 pollicilbs. Non stringere eccessivamente.
- Controlla che le basi per ottiche siano fissate saldamente e che non ci sia movimento.

3. Uso

- Dopo l'installazione, monta la tua ottica sul rail Picatinny.

- Regola l'ottica per ottenere il corretto rilievo oculare e assicurati una posizione di tiro confortevole.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e le condizioni delle basi per ottiche durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se le basi per ottiche sono danneggiate oltre la riparazione, smaltiscile in modo che sia conforme alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Basi per Ottiche EGW Savage Edge/Axis, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per ulteriore assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e per aver goduto della tua esperienza di tiro in modo responsabile.

Turvaohje EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja asentukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi (Savage Edge/Axis) kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden turvallisuuteen.
- Käytä kiikarin kiinnikkeitä vain niiden tarkoitukseen; väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- Pidä tuote ja kaikki asennuksessa käytettävät työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnikkeet kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Onnettomuuden tai vian ilmetessä ilmoita siitä asianomaisille viranomaisille ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti vammojen välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman lbs vääntöä kiinnittäessäsi kiikarin kiinnikkeitä.
- Käytä aina tippaa sinistä Loctitea ruuveissa asennuksen aikana varmistaaksesi, että ne pysyvät tiukkoina.
- Ole tietoinen kiikarin ja lisävarusteiden painosta; liiallinen paino voi vaikuttaa aseeseen tasapainoon ja käsittelyyn.
- Jos olet kokematon aseiden huollossa, hae apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torxavaimen ja sinisen Loctiten.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa paikassa asennusta varten.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaasta kiikarin kiinnitysreiät aseesi vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage Edge/Axis Scope Bases kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torxruuvit kiinnikkeeseen ja kiristä niitä varovasti.
- Laita tippa sinistä Loctitea jokaiseen ruuviin estääksesi niiden löystymisen.
- Käytä Torxavainta kiristääksesi jokainen ruuvi 20 tuuman lbs vääntöön. Älä kiristä liikaa.
- Tarkista, että kiikarin kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni eikä liikkumista ole.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen asenna kiikarisi Picatinnykiikarin kiskoon.
- Säädä kiikaria saavuttaaksesi halutun silmän etäisyyden ja varmistaaksesi mukavan ampumaasennon.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin kiinnikkeiden kunto käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kiikarin kiinnikkeet ovat vaurioituneet korjaamattomasti, hävitä ne paikallisten jätteiden hävittämisohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage Edge/Axis Scope Bases tuotteesta, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukeen saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja nautit ampumaelämäyksestä vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktionsguide för EGW Savage Edge/Axis Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valde EGW Savage Edge/Axis Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder scope bases.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp (Savage Edge/Axis) innan installation.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla lokala lagar och förordningar angående vapensäkerhet.
- Använd scope bases endast för sitt avsedda syfte; felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.
- Håll produkten och alla verktyg som används för installation utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skada. Byt ut dem vid behov.
- Vid en olycka eller funktionsfel, rapportera detta till berörda myndigheter och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar scope bases.
- Använd alltid en droppe blå Loctite på skruvarna under installationen för att säkerställa att de förblir säkra.
- Var medveten om vikten av kikarsiktet och tillbehören; överdriven vikt kan påverka vapnets balans och hantering.
- Om du är oerfaren inom vapenvård, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg: en socket head Torxnyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert område för installation.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsikte fästena på mottagaren av ditt Savage Edge/Axisvapen.
- Justera EGW Savage Edge/Axis Scope Bases med fästhålen.
- Sätt i socket head Torxskruvarna i basen och dra åt dem försiktigt.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att förhindra att de lossnar.
- Använd Torxnyckeln för att dra åt varje skruv till ett vridmoment av 20 tum lbs. Överdriv inte.
- Kontrollera att scope bases är ordentligt fästa och att det inte finns någon rörelse.

3. Användning

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på Picatinnyrälén.
- Justera kikarsiktet för att uppnå önskat ögonavstånd och säkerställ en bekväm skjutställning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och tillståndet för scope bases under användning.

Avfallsinstruktioner

- Bortskaffa eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lokala förordningar.
- Om scope bases är skadade bortom reparation, bortskaffa dem på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsregler.
- Bortskaffa inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EGW Savage Edge/Axis Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för ytterligare hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och njuter av din skjutupplevelse på ett ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro montáže EGW Savage Edge/Axis

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Savage Edge/Axis. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vašeho produktu. Před použitím montáží si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně (Savage Edge/Axis) před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti zbraní.
- Používejte montáže pouze pro jejich zamýšlený účel; nesprávné použití může vést k nehodám nebo zraněním.
- Udržujte produkt a všechny nástroje používané pro instalaci mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáže na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby je vyměňte.
- V případě nehody nebo poruchy ji nahlaste příslušným orgánům a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli zranění.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při upevňování montáží.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite na šrouby během instalace, aby se zajistilo, že zůstanou bezpečně upevněny.
- Budte si vědomi hmotnosti optiky a příslušenství; nadměrná hmotnost může ovlivnit vyvážení a manipulaci se zbraní.
- Pokud nemáte zkušenosti s údržbou zbraní, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje: šroubovák Torx s šestihrannou hlavou a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a nachází se v bezpečné oblasti pro instalaci.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší zbraně Savage Edge/Axis.
- Zarovnejte montáže EGW Savage Edge/Axis s montážními otvory.
- Vložte šrouby s šestihrannou hlavou Torx do montáže a jemně je utáhněte.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zabránilo uvolnění.
- Použijte šroubovák Torx k utažení každého šroubu na točivý moment 20 palcových liber. Nepřetahujte.
- Zkontrolujte, zda jsou montáže pevně připevněny a že se nepohybují.

3. Použití

- Po instalaci namontujte svou optiku na Picatinny lištu.
- Upravte optiku tak, aby dosáhla požadované vzdálenosti očí a zajistila pohodlnou pozici při střelbě.

- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů a stav montáží během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se veškerých obalových materiálů odpovědně a v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou montáže poškozeny natolik, že nejsou opravitelné, zbavte se jich způsobem, který splňuje místní předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezapíjejte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáží EGW Savage Edge/Axis, prosím, navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro další pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a užíváte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně.