

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 SHORT ACTION 20 MOA

EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER 70 SHORT ACTION 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000501
- Mfr. No.: 42002
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Winchester
- Model: 70
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.087kg
- UPC: 841370105830

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Sicherheitshinweise](#)
- [English: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira WINCHESTER 70 DE ACCIÓN CORTA](#)
- [Français: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit und Funktionalität deines Gewehrs zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte die allgemeinen Sicherheitsprotokolle ein.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Achte auf deine Umgebung beim Umgang mit Feuerwaffen und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Verwende nur kompatible Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge mit diesem Produkt.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Befestigen der Scope Bases an der Feuerwaffe.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- Vermeide die Nutzung des Produkts unter extremen Umweltbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du nach der Installation ungewöhnliche Bewegungen oder Instabilität des Zielfernrohrs bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe die Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.

2. Installationsschritte:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deines Winchester 70 Short Action.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus und achte auf eine korrekte Passform.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Base ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung:

- Nach der Installation befestige deine Picatinny oder Weaver ZielfernrohrRinge an der Schiene.
- Stelle dein Zielfernrohr gemäß deinen Schießvorlieben ein und passe es bei Bedarf an den

- Augenabstand und die Höhe an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet wird, entsorge es bitte auf eine Weise, die den lokalen Abfallmanagementrichtlinien entspricht.
- Stelle sicher, dass das Produkt während der Entsorgung für Kinder oder unbefugte Personen nicht zugänglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Installation, Nutzung oder Sicherheit der EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung mit deinen EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. This product is designed to enhance the versatility and functionality of your rifle. It is essential to follow safety guidelines and instructions to ensure safe usage and optimal performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care, following standard safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage before use.
- Be aware of your surroundings when using firearms and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with this product.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases to the firearm.
- Use a drop of blue Loctite to secure screws and prevent loosening from recoil.
- Avoid using the product in extreme environmental conditions that may affect its performance.
- If you notice any unusual movement or instability of the scope after installation, cease use immediately and inspect the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather the necessary tools: a Torx® wrench and blue Loctite.

2. Installation Steps:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Winchester 70 Short Action.
- Align the EGW scope base with the mount holes, ensuring proper fit.
- Insert the socket head Torx® screws into the base and handtighten them.
- Using the Torx® wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, attach your Picatinny or Weaver scope rings to the rail.
- Set your scope according to your shooting preferences, adjusting for eye relief and height as needed.
- Regularly check the tightness of the screws and the stability of the scope during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, please dispose of it in a manner that complies with local waste management guidelines.
- Ensure that the product is not accessible to children or unauthorized individuals during disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, usage, or safety of the EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Thank you for prioritizing safety and responsible use with your EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Enjoy your shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira WINCHESTER 70 DE ACCIÓN CORTA

Introducción

Gracias por elegir las bases de mira EGW para la Winchester 70 de acción corta. Este producto está diseñado para mejorar la versatilidad y funcionalidad de tu rifle. Es esencial seguir las pautas de seguridad e instrucciones para garantizar un uso seguro y un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado, siguiendo los protocolos de seguridad estándar.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Sé consciente de tu entorno cuando uses armas de fuego y asegúrate de que sea un entorno de tiro seguro.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de la instalación, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Utiliza solo anillas de mira Picatinny o Weaver compatibles con este producto.
- No excedas el par de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira al arma de fuego.
- Usa una gota de Loctite azul para asegurar los tornillos y evitar que se aflojen por el retroceso.
- Evita usar el producto en condiciones ambientales extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si notas algún movimiento inusual o inestabilidad de la mira después de la instalación, cesa su uso inmediatamente e inspecciona la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en condiciones seguras.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y Loctite azul.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor de tu Winchester 70 de acción corta.
- Alinea la base de mira EGW con los agujeros de montaje, asegurando un ajuste adecuado.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en la base y apriétalos a mano.
- Usando la llave Torx®, aprieta los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul en cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instalada, coloca tus anillas de mira Picatinny o Weaver en el riel.
- Ajusta tu mira de acuerdo a tus preferencias de tiro, ajustando la distancia ocular y la altura según sea necesario.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la estabilidad de la mira durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, deséchalo de manera que cumpla con las pautas locales de gestión de residuos.
- Asegúrate de que el producto no esté accesible para niños o individuos no autorizados durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la instalación, uso o seguridad de las bases de mira EGW para la Winchester 70 de acción corta, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tus bases de mira EGW para la Winchester 70 de acción corta. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Winchester 70 Action Courte. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de ton fusil. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions pour garantir une utilisation sûre et des performances optimales.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin, en suivant les protocoles de sécurité standard.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises des armes à feu et assure-toi d'un environnement de tir sûr.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, assure-toi que l'arme à feu est déchargée et orientée dans une direction sûre.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec ce produit.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette à l'arme à feu.
- Utilise une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis et éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions environnementales extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Si tu remarques un mouvement inhabituel ou une instabilité de la lunette après l'installation, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité.
- Rassemble les outils nécessaires : une clé Torx® et du Loctite bleu.

2. Étapes d'Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton Winchester 70 Action Courte.
- Aligne la base de lunette EGW avec les trous de montage, en t'assurant d'un ajustement correct.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans la base et serreles à la main.
- À l'aide de la clé Torx®, serre les vis à un couple de 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installée, fixe tes anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur le rail.
- Régle ta lunette selon tes préférences de tir, en ajustant pour le dégagement oculaire et la hauteur si nécessaire.

- Vérifie régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette pendant l'utilisation.

Instructions de Disposal

- Dispose de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, veille à le jeter d'une manière qui respecte les directives locales de gestion des déchets.
- Assure-toi que le produit n'est pas accessible aux enfants ou aux personnes non autorisées pendant la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des bases de lunette EGW Winchester 70 Action Courte, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'utilisation responsable de tes bases de lunette EGW Winchester 70 Action Courte. Profite de ton expérience de tir !

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottiche EGW Winchester 70 Short Action. Questo prodotto è progettato per migliorare la versatilità e la funzionalità del tuo fucile. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un uso sicuro e prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, seguendo i protocolli di sicurezza standard.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando usi armi da fuoco e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili Picatinny o Weaver con questo prodotto.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs quando fissi le basi per ottiche all'arma.
- Usa una goccia di Loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti causati dal rinculo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Se noti movimenti o instabilità insoliti dell'ottica dopo l'installazione, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni sicure.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave Torx® e Loctite blu.

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore del tuo Winchester 70 Short Action.
- Allinea la base per ottiche EGW con i fori di montaggio, assicurandoti di avere un corretto adattamento.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nella base e stringile a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringi le viti a una coppia di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installato, attacca i tuoi anelli per ottiche Picatinny o Weaver al rail.
- Imposta il tuo ottica secondo le tue preferenze di tiro, regolando il relief oculare e l'altezza secondo necessità.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e la stabilità dell'ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, ti preghiamo di smaltirlo in modo conforme alle linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.
- Assicurati che il prodotto non sia accessibile a bambini o individui non autorizzati durante lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle basi per ottiche EGW Winchester 70 Short Action, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle tue basi per ottiche EGW Winchester 70 Short Action. Goditi la tua esperienza di tiro!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Dette produktet er designet for å forbedre allsidigheten og funksjonaliteten til riflen din. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene for å sikre trygg bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet, og følg standard sikkerhetsprosedyrer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig kikkertsiktebasene for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker skytevåpen, og sørg for et trygt skytemiljø.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før installasjon, sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.
- Bruk kun compatible Picatinny eller Weaverkikkertsikteringer med dette produktet.
- Ikke overskrid den anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs når du fester kikkertsiktebasene til skytevåpenet.
- Bruk en dråpe blå Loctite for å sikre skruene og forhindre at de løsner fra rekyl.
- Unngå å bruke produktet under ekstreme miljøforhold som kan påvirke ytelsen.
- Hvis du merker uvanlig bevegelse eller ustabilitet i kikkerten etter installasjon, avbryt bruken umiddelbart og inspiser installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og i en trygg tilstand.
- Samle nødvendige verktøy: en Torx®nøkkel og blå Loctite.

2. Installasjonstrinn:

- Finn de fabrikkmonterte kikkertsiktehullene på receiveren til din Winchester 70 Short Action.
- Juster EGW kikkertsiktebase med monteringshullene, og sørg for riktig passform.
- Sett inn Torx®skruene i basen og stram dem for hånd.
- Bruk Torx®nøkkelen til å stramme skruene til et dreiemoment på 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Bruk:

- Når den er installert, fest Picatinny eller Weaverkikkertsikteringer til skinnen.
- Still inn kikkerten i henhold til skytepreferansene dine, og juster for øyeavstand og høyde etter behov.
- Sjekk regelmessig strammingen av skruene og stabiliteten til kikkerten under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale resirkuleringsforskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vennligst kast det på en måte som overholder lokale avfallshåndteringsretningslinjer.
- Sørg for at produktet ikke er tilgjengelig for barn eller uautoriserte personer under avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående installasjon, bruk eller sikkerhet av EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk med dine EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Nyt skyteopplevelsen!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szyn montażowych EGW Winchester 70 Short Action. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia wszechstronności i funkcjonalności Twojej strzelby. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie, przestrzegając standardowych protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj szyny montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z broni palnej i zapewnij bezpieczne warunki strzału.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj tylko kompatybilnych pierścieni lunet Picatinny lub Weaver z tym produktem.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania 20 cali lbs podczas mocowania szyn montażowych do broni.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu się wskutek odrzutu.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach środowiskowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe ruchy lub niestabilność lunety po instalacji, natychmiast zaprzestań użycia i sprawdź instalację.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: klucz Torx® oraz niebieski Loctite.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze Twojej strzelby Winchester 70 Short Action.
- Dopasuj szynę montażową EGW do otworów, upewniając się o prawidłowym dopasowaniu.
- Włóż śruby Torx® do bazy i dokręć je ręcznie.
- Używając klucza Torx®, dokręć śruby do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby zabezpieczyć je na miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przymocuj swoje pierścienie lunet Picatinny lub Weaver do szyny.
- Ustaw lunetę zgodnie z preferencjami strzeleckimi, dostosowując do odległości wzroku i wysokości w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub oraz stabilność lunety podczas użycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, proszę utylizować go w sposób zgodny z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Upewnij się, że produkt nie jest dostępny dla dzieci ani osób nieupoważnionych podczas utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących instalacji, użytkowania lub bezpieczeństwa szyn montażowych EGW Winchester 70 Short Action, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne użytkowanie szyn montażowych EGW Winchester 70 Short Action. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärisi monipuolisuutta ja toimivuutta. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina aseita huolellisesti noudattaen vakioturvallisuusprotokollia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin jalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi aseita käytettäessä ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Ennen asennusta varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita tämän tuotteen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä 20 tuumaa lbs kiikarin jalustojen kiinnittämisessä aseeseen.
- Käytä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseksi ja estääksesi niiden löystymisen takaisinvaikutuksesta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Jos huomaat epätavallista liikettä tai epävakautta kiikarin jälkeen asennuksen jälkeen, lopeta käyttö heti ja tarkista asennus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen Loctite.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi Winchester 70 Short Actionin vastaanottimessa olevat tehtaalla asennetut kiikarin kiinnitysreiät.
- Kohdista EGWkiikarin jalusta kiinnitysreikien kanssa varmistaen oikea istuvuus.
- Aseta Torx®-ruuvit jalustaan ja kiristä ne käsin.
- Käytä Torx®-avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvien päälle varmistaaksesi ne paikallaan.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, kiinnitä Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat kiskoon.
- Aseta kiikarisi ampumamieltymystesi mukaan, säädä silmän etäisyyttä ja korkeutta tarpeen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin vakaus käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysvaatimusten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei ole lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden ulottuvilla hävittämisen aikana.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases tuotteen asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja vastuullisen käytön etusijalle EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases tuotteesi kanssa. Nauti ampumakokemuksestasi!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Denna produkt är utformad för att förbättra mångsidigheten och funktionaliteten hos ditt gevär. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker användning och optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetsprotokoll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet scope bases för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan installation, se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Använd endast kompatibla Picatinny eller Weaver scope ringar med denna produkt.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs när du säkrar scope bases till vapnet.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar vid rekyl.
- Undvik att använda produkten i extrema miljöförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Om du märker någon ovanlig rörelse eller instabilitet i siktet efter installation, sluta använda den omedelbart och inspektera installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla de nödvändiga verktygen: en Torx®nyckel och blå Loctite.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktefästhålén på mottagaren av ditt Winchester 70 Short Action.
- Justera EGW scope base med fästhålén, och säkerställ korrekt passform.
- Sätt in socket head Torx®skruvarna i basen och handtigha dem.
- Använd Torx®nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, fäst dina Picatinny eller Weaver scope ringar på skenan.
- Ställ in ditt sikte enligt dina skjutpreferenser, justera för ögonavstånd och höjd efter behov.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och stabiliteten hos siktet under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen kassera den på ett sätt som följer lokala avfallshanteringsriktlinjer.
- Säkerställ att produkten inte är tillgänglig för barn eller obehöriga individer under kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående installation, användning eller säkerhet av EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning med dina EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Njut av din skjutupplevelse!

WINCHESTER 70 SHORT ACTION SCOPE BASES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil všestrannost a funkčnost vaší pušky. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce, aby se zajistilo bezpečné používání a optimální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáže pro jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Budte si vědomi svého okolí při používání střelných zbraní a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky s tímto produktem.
- Nepřekračujte doporučený moment 20 palcových liber při upevňování montáží na střelnou zbraň.
- Použijte kapku modrého Loctite pro zajištění šroubů a prevenci uvolnění vlivem zpětného rázu.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních environmentálních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý pohyb nebo nestabilitu montáže po instalaci, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč a modrý Loctite.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači vaší Winchester 70 Short Action.
- Zarovnejte EGW montáž s otvory pro montáž, aby byla zajištěna správná shoda.
- Vložte Torx® šrouby do montáže a ručně je utáhněte.
- Pomocí Torx® klíče utáhněte šrouby na moment 20 palcových liber.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

3. Použití:

- Po instalaci připevněte své Picatinny nebo Weaver montážní kroužky na lištu.
- Nastavte svůj dalekohled podle svých preferencí pro střelbu, přizpůsobte pro zrakovou vzdálenost a výšku podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stabilitu montáže během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zlikvidujte ho způsobem, který vyhovuje místním pokynům pro nakládání s odpady.
- Zajistěte, aby byl produkt během likvidace nedostupný pro děti nebo neoprávněné osoby.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace, používání nebo bezpečnosti montáží EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání s vašimi montážemi EGW Winchester 70 Short Action Scope Bases. Užijte si svou střeleckou zkušenost!