

SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže na pistoli](#)

TENTO MONTÁŽ NEFUNGUJE S ŽÁDNÝMI SIG OPTIKAMI PŘIPRAVENÝMI PISTOLEMI (P320 X-CARRY A POD.). Materiál: 7075 Hliník Povrchová úprava: Matná Černá Hardcoat Celková délka: 1.780" Celková šířka: 1.1" Montážní hardware: (2) 6-32 Ploché Šrouby, (1) 6-32 X 3/16 Zajišťovací Šroub Fit pro červený bod: Trijicon RMR, Holosun HS507C Tento montážní prvek se hodí (včetně, ale nikoli výhradně): Sig #8 Sights P220 P224 P225 P225-A1 P226 P227 P228 P229 P238 P239 P245 P320 P938 SP2022 M11-A1 MK25 Bersa Thunder UC Series (9/40/45) Bersa Thunder HC Series (9/40/45) FN 509 Tento montážní prvek se nehodí: Sig 1911s Jakékoli Optics Ready Sigs, tj. P226 Legion RX, P229 RX, P320 X-Carry atd. P210 Target P365 (Dovetail výřez je příliš hluboký, aby fungoval s naším montážním prvkem) FN 509 Tactical Jednoduše odstraňte zadní mířidlo na vaší zbraní a nahradte ho naším montážním prvkem, abyste mohli namontovat váš Trijicon RMR červený bod. Žádné úpravy nejsou nutné. Naše montáž lze kdykoli sundat a nahradit zadní mířidlo. Montážní hardware je součástí balení. Pokyny k instalaci Odstraňte zadní mířidlo* Nainstalujte EGW Mířidlo do dovetailu Utáhněte zajišťovací šroub (pokud je to relevantní) Umístěte červený bod na EGW Mířidlo (umístění malého kousku papíru mezi červeným bodem a mířidlem usnadní odstranění a udrží Loctite mimo červený bod.) Naneste modrý Loctite na dodané montážní šrouby Utáhněte montážní šrouby na 15in/lbs 2 Ploché Šrouby - Dodané pro Trijicon RMR Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují 5/64" imbusový klíč pro instalaci.



Atributy

- Název: EGW SIG SAUER P220-229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT
- Výrobce: EGW
- Produkt č.: 296000577
- Výrob. č.: 49518
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Model: 509,P220,P224,P225,P226,P227,P228,P229,P238,P239,P245,P320,P938,SP2022
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Taktický
- Typ zbraně: FN,Sig Sauer
- Dodací hmotnost: 0.031kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 841370116553

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou přesnost a efektivitu. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím montáže se ujistěte, že je vaše zbraň vypnutá a odjištěná.
- Zkontrolujte montáž a všechny její součásti na poškození před každým použitím.
- Používejte pouze doporučené optiky, jak je uvedeno v technických specifikacích produktu.
- Udržujte montáž a optiku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování montáže nebo optiky, přestaňte je používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Montáž není kompatibilní s žádnými SIG optikami připravenými pro pistole, jako jsou P226 Legion RX, P229 RX, P320 XCarry atd.
- Nepoužívejte montáž na zbraň, které nejsou uvedeny v seznamu kompatibilních modelů.
- Při instalaci montáže dbejte na to, aby nedošlo k poškození zbraně nebo montáže.
- Vždy používejte dodané montážní hardware a dodržujte doporučené utahovací momenty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte EGW mířidlo** do dovetailu.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub** (pokud je to relevantní).
4. **Umístěte červený bod** na EGW mířidlo. Pro usnadnění odstranění a ochranu červeného bodu použijte malý kousek papíru mezi červeným bodem a mířidlem.
5. **Naneste modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15in/lbs.
 - Ploché šrouby dodané pro Trijicon RMR vyžadují 5/64" imbusový klíč pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je to možné, zvažte recyklaci materiálů, jako je hliník a další komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud potřebujete další podporu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže SIG SAUER P220229, 320 TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám úspěšné a bezpečné střelby.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz