

RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER REVOLVER BLACK

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.780" Overall Width: 1.1" Mounting Hardware: (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 X 3/16 Set Screw Red Dot Fitment: Trijicon RMR, Holosun HS507C This mount fits: Baby Desert Eagle (Post 2006) EAA Witness Elite Match This mount does not fit: Rock Island 1911s Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Trijicon RMR red dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Trijicon RMR The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR TRIJICON RMR FITS RUGER REVOLVER BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000579
- Mfr. No.: 49520
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Blackhawk,GP100,Redhawk
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116539

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)
- [English: RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW para Trijicon RMR](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Viseur EGW pour Trijicon RMR sur Revolver Ruger](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Mira Trijicon RMR su Revolver Ruger](#)
- [Suomi: RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT Käyttäjän Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro montáž RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Trijicon RMR Rotpunktvisier auf Ihrer Ruger Revolver zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe geeignet ist, bevor Sie es installieren.
- Verwenden Sie die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Schäden oder Mängel feststellen.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers eine Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der Montage während der Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne das Kimme:** Entferne das vorhandene Kimme von deiner Waffe.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage:** Setze die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz ein.
3. **Ziehen Sie die SetSchraube fest:** Falls zutreffend, ziehe die SetSchraube fest.
4. **Platziere das Rotpunktvisier:** Lege das Rotpunktvisier auf die EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung.
5. **Trage blauen Loctite auf:** Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
6. **Ziehen Sie die Montageschrauben fest:** Ziehe die Montageschrauben mit 15in/lbs fest.
7. **Verwende den richtigen Inbusschlüssel:** Die mitgelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Indem Sie die oben genannten Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER® Revolver Trijicon RMR Sight Mount. This guide provides important safety instructions, installation procedures, and usage guidelines to ensure your product operates safely and effectively.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always handle the sight mount with care. Ensure that it is installed correctly to prevent accidents.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a notification regarding this product, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you buy from authorized retailers to guarantee product safety and authenticity.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep it out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates regarding this product's safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to sight misalignment or detachment.
 - Using incompatible red dot sights may cause malfunction or damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Do not attempt to modify the sight mount or the firearm.
 - Use only the recommended mounting hardware.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a 5/64" allen wrench for installation.

2. Installation Steps:

- **Remove the Rear Sight:** Carefully detach the rear sight from your firearm.
- **Install the EGW Sight Mount:**
 - Place the EGW Sight Mount into the dovetail where the rear sight was removed.
 - Tighten the set screw if applicable.
- **Attach the Red Dot Sight:**
 - Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
 - For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount.
- **Secure the Mounting Screws:**
 - Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
 - Torque the mounting screws to 15 in/lbs.

3. Using the Sight:

- After installation, ensure the red dot sight is functioning correctly.
- Familiarize yourself with the sight's operation before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight mount in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER® Revolver Trijicon RMR Sight Mount, please refer to the manufacturer's contact information included with your product. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Thank you for choosing our product. Please use it responsibly and enjoy your enhanced shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Mira EGW para Trijicon RMR

Introducción

Gracias por elegir el soporte de mira EGW para Trijicon RMR compatible con tu revolver Ruger. Este manual proporciona información importante sobre la seguridad, instalación y uso del producto. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté instalado correctamente antes de usar tu arma. Un mal uso puede resultar en lesiones graves.
- **Revisiones Regulares:** Revisa periódicamente el soporte y sus tornillos para asegurarte de que estén bien ajustados.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el arma y el soporte en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o personas no autorizadas.
- **Información sobre Recalls:** Mantente informado sobre posibles recalls o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Reportes de Productos Inseguros:** Si encuentras un defecto o un problema de seguridad, repórtalo a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este soporte es compatible solo con ciertos modelos de revolver Ruger. Verifica que tu modelo sea compatible antes de la instalación.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza solo las herramientas recomendadas (llave allen de 5/64") para la instalación. No intentes usar herramientas inadecuadas.
- **Evita Modificaciones:** No realices modificaciones en el soporte o en el arma que puedan comprometer la seguridad.
- **Instalación de la Mira:** Asegúrate de seguir las instrucciones para la instalación de la mira de punto rojo y utiliza Loctite azul para asegurar los tornillos.
- **Ajuste de Tornillos:** Asegúrate de apretar los tornillos a 15 in/lbs para evitar que se aflojen durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu revolver.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la muesca correspondiente.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si es aplicable).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira y el soporte. Esto ayudará a mantener el Loctite alejado de la mira.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Aprieta los tornillos de montaje** a 15 in/lbs.
7. **Verifica la instalación:** Asegúrate de que todo esté bien ajustado y seguro antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides deshacerte del soporte, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y otros materiales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el material en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o asistencia adicional, busca el contacto correspondiente en tu región. Asegúrate de tener a mano la información del producto y el número de modelo al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar y manejar productos relacionados con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu soporte de mira EGW.

Guide de Sécurité du Produit pour le Montage de Viseur EGW pour Trijicon RMR sur Revolver Ruger

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le montage de viseur EGW conçu pour le Trijicon RMR, spécifiquement adapté aux revolvers Ruger. Ce document est destiné à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser le montage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage et des vis pour détecter toute usure ou dommage.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le montage si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Ne pas forcer les vis lors de l'installation ou de l'ajustement.
- Toujours utiliser des gants lors de la manipulation des vis et du montage pour éviter les blessures.
- Évitez tout contact avec les yeux lors de l'application de Loctite.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le montage de visée EGW** dans le rail de guidage.
3. **Serrez la vis de réglage** (si applicable).
4. **Placez le point rouge** sur le montage de visée EGW. (Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage, ce qui empêchera le Loctite de coller au point rouge.)
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.

Remarques Importantes

- Les vis à tête plate fournies pour le Trijicon RMR nécessitent une clé hexagonale de 5/64" pour l'installation.
- Vous pouvez retirer le montage et remplacer votre hausse à tout moment sans endommager votre arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter les contacts appropriés dans votre région. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir choisi le montage de viseur EGW pour Trijicon RMR. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Mira Trijicon RMR su Revolver Ruger

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio per Mira EGW per Trijicon RMR, progettato per l'uso con i revolver Ruger. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato in questa guida.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti anomalie o difetti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il montaggio durante l'installazione o la rimozione.
- Usa solo le viti di montaggio fornite con il prodotto.
- Non utilizzare strumenti non adatti per il serraggio delle viti.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il mirino red dot sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il montaggio se la mira posteriore non è completamente rimossa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovi la mira posteriore della tua pistola.
2. Installa il Montaggio per Mira EGW nella slitta.
3. Serraggio della vite di bloccaggio (se applicabile).
4. Posiziona il mirino red dot sul Montaggio per Mira EGW. (Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino red dot e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino red dot dal Loctite.)
5. Applica Loctite blu alle viti di montaggio fornite.
6. Serraggio delle viti di montaggio a 15in/lbs.
7. Le 2 Viti a Testa Piatta sono fornite per Trijicon RMR. Le viti incluse richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti elettronici e sui materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza, domande o segnalazioni di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo Montaggio per Mira EGW per Trijicon RMR. Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Käyttäjän Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja optisten lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja asennusmateriaaleja, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos asennuksessa on epäselvyyksiä tai ongelmia.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takanäkö aseestasi.
2. Asenna EGW Näkökiinnike urakohteeseen.
3. Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).
4. Aseta punapistesilmä EGW Näkökiinnikkeeseen. (Pienellä paperipalalla punapistesilmän ja kiinnikkeen väliin asettaminen helpottaa poistamista ja pitää Loctiten pois punapistesilmästä.)
5. Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin asennusruuveihin.
6. Kiristä asennusruuvit 15 in/lbs.
7. Kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota apua ja vastata kysymyksiisi tuotteeseen liittyen.

Muistathan, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Uživatelská příručka pro montáž RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil instalaci optického zaměřovače Trijicon RMR na vaši zbraň. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtete všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována, než začnete používat zbraň.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby a příslušenství.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo použitím, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nenechávejte zbraň nabitou, pokud ji nepoužíváte.
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je zbraň zabezpečena a bezpečně umístěna.
- Při instalaci optického zaměřovače se vyvarujte kontaktu s očima a pokožkou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo:** Před instalací montáže je třeba odstranit zadní mířidlo na vaší zbrani.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount:** Umístěte montáž do drážky na zbrani.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub:** Pokud je to relevantní, utáhněte zajišťovací šroub.
4. **Umístěte červený bod:** Umístěte červený bod na EGW Sight Mount. Doporučujeme umístit malý kousek papíru mezi červený bod a montáž, aby se usnadnil proces odstranění a udržel Loctite mimo červený bod.
5. **Aplikujte modrý Loctite:** Aplikujte modrý Loctite na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby:** Utáhněte montážní šrouby na 15 in/lbs. Dva ploché hlavy šrouby jsou dodány pro Trijicon RMR.
7. **Použijte imbusový klíč:** Šrouby, které jsou součástí této montáže, vyžadují imbusový klíč 5/64" pro instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektronické zařízení nebo zbraně.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž RUGER® REVOLVER TRIJICON RMR SIGHT MOUNT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.