

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASE 0 MOA

Machined From: Solid 7075 T6 Aircraft Grade Aluminum Finish: Matte Black Only
Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Mounting Hardware: #6-48 X 1/4 Screws and T-10 Bit Included Torque Specs: 20 in/lbs Center Spread: 4.280"
Overall Length of Mount: 6.670" EGW's Weatherby Mark V TRR (Threat Response Rifle) mount is made specific to the gun and ONLY fits the 6 lug Weatherby MK V TRR. This mount comes with a bevel on both sides of the ejection port, making it ambidextrous. The middle spread is the distance between the two middle holes, center to center, on your receiver. The middle spread on our Weatherby Mark V TRR mount is 4.280". If this spread does not match, you may need our Standard Weatherby Mark V mount. The middle spread for our Standard Mark V mount is 4.485". Please see our separate listing for the Weatherby Mark V if you require the standard mount. All action lengths are available in 0 or 20 MOA. We recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards Custom silver anodizing is available upon request, for an additional charge of \$15 (a lead time of approximately 3 months is also associated with this custom anodizing. Please call us if you are interested in placing a custom order). Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount, weighing in at 2-3oz on average. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW's one piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Add EGW's Practical or HD Scope Rings to make it a complete overhaul! We machine these in our shop using one of our USA-made Fadal machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is available through our website and is sold separately).



Attributes

- Name: EGW WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000602
- Mfr. No.: 80710
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Weatherby
- Material: Aluminum
- Model: Mark V
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.086kg
- UPC: 841370116393

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WEATHERBY MARK V TRR HD Zielfernrohrmontage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Weatherby Mark V TRR \(6 Lug Bolt\) HD Scope Bases](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette WEATHERBY MARK V TRR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Weatherby Mark V TRR](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW Weatherby Mark V TRR \(6 LUG BOLT\) HD Scope Bases](#)
- [Suomi: WEATHERBY MARK V TRR \(6 LUG BOLT\) HD SCOPE BASES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR](#)

Sicherheitshinweise für die WEATHERBY MARK V TRR HD Zielfernrohrmontage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WEATHERBY MARK V TRR HD Zielfernrohrmontage. Diese Montage wurde speziell für das Weatherby Mark V TRR Gewehr entwickelt und bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, ein Zielfernrohr zu montieren. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Montage auf sichtbare Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Picatinny oder Weaver Zierringen.
- Halten Sie die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Werkzeuge und Materialien, die zur Installation verwendet werden, sicher aufbewahrt werden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stellen Sie sicher, dass die mittlere Spreizung der Montage mit Ihrem Gewehr übereinstimmt. Die mittlere Spreizung beträgt 4.280".
- Verwenden Sie beim Anbringen der Montage die empfohlenen #648 X 1/4 Schrauben und einen T10 Bit.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 in/lbs an.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern. Loctite ist separat erhältlich.
- Vermeiden Sie es, die Montage mit zu viel Kraft zu installieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Montage, Schrauben, T10 Bit.
- Reinigen Sie die Oberfläche des Gewehrs, auf dem die Montage installiert wird.

2. Installation:

- Platzieren Sie die Montage auf dem Gewehr und richten Sie die Löcher aus.
- Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie leicht an.
- Verwenden Sie den T10 Bit, um die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 in/lbs anzuziehen.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage und der Schrauben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der WEATHERBY MARK V TRR HD Zielfernrohrmontage zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE

Introduction

Thank you for choosing the WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE. This guide provides important safety instructions and information to ensure the proper and safe use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model, the Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt).
- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Store the product in a safe, dry location when not in use.
- Inspect the scope base and mounting hardware for any damage before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only Picatinny or Weaver scope rings compatible with this scope base.
- Do not exceed the recommended torque specifications of 20 in/lbs during installation.
- Apply a drip of blue Loctite to the screws to prevent loosening during use.
- Ensure that the mount does not obstruct the usage of factory iron sights.
- Be aware of the weight of the mount (approximately 23 oz) and consider the overall weight of your setup.
- If you experience any issues with the installation or functionality of the scope base, cease use immediately and contact support.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: #648 X 1/4 screws, T10 bit, and blue Loctite.

2. Mounting the Scope Base:

- Align the scope base with the receiver of your Weatherby Mark V TRR.
- Check the center spread (4.280") to ensure compatibility.
- Secure the base using the provided screws. Tighten to 20 in/lbs of torque.

3. Installing Scope Rings:

- Attach compatible Picatinny or Weaver scope rings to the rail.
- Adjust the rings to the desired position for optimal eye relief and comfort.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure everything is secure.
- Test the functionality of the scope and ensure it is properly aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt) HD Scope Bases

Introducción

Gracias por elegir el soporte Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt) HD Scope Bases de EGW. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una base segura y confiable para tus miras. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un rendimiento óptimo y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el soporte, asegúrate de leer y entender todas las instrucciones.
- Utiliza el soporte únicamente para el modelo especificado: Weatherby Mark V TRR de 6 lengüetas.
- Mantén el soporte y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Verifica que todas las partes estén en buen estado y libres de daños antes de la instalación.
- Si experimentas algún problema, contacta a un profesional para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado antes de usar el arma. Un soporte mal instalado puede causar daños al equipo o lesiones.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación. No uses herramientas dañadas o inadecuadas.
- **Par de Apriete:** Aplica un par de 20 in/lbs durante la instalación. Un par incorrecto puede comprometer la seguridad del montaje.
- **Loctite:** Se recomienda aplicar una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar un ajuste firme. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para su uso.
- **Verificación Regular:** Revisa periódicamente el soporte y los tornillos para asegurarte de que estén firmes y en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: tornillos #648 X 1/4, bit T10, y Loctite azul.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el soporte sobre el receptor del rifle, asegurándote de que los agujeros coincidan.
- Inserta los tornillos en los agujeros y ajusta con el bit T10.
- Aplica el par de 20 in/lbs con un destornillador adecuado.
- Añade una gota de Loctite azul en cada tornillo para mayor seguridad.

3. Uso:

- Una vez instalado, monta las anillas de mira Picatinny o Weaver según sea necesario.
- Verifica que el soporte no obstruya el uso de miras de hierro de fábrica.
- Realiza pruebas de disparo para asegurarte de que el soporte mantenga su posición y no presente fallas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el soporte a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el soporte Weatherby Mark V TRR, incluidas actualizaciones sobre seguridad y posibles retiradas de producto, visita el sitio web de EGW o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener el número de modelo y la fecha de compra a mano al solicitar asistencia.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad y uso, puedes disfrutar de tu soporte Weatherby Mark V TRR de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre debes estar atento a cualquier señal de problema. ¡Disfruta de tus actividades al aire libre y mantente seguro!

Guide de sécurité pour les bases de lunette WEATHERBY MARK V TRR

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD d'EGW. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une monture fiable et robuste. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes directrices de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la base de lunette et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la base de lunette ou ses composants sans l'approbation du fabricant.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny ou Weaver.
- Ne dépassez pas le couple de 20 in/lbs lors de l'installation.
- Utilisez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis de montage.
- Évitez d'utiliser la base de lunette si elle présente des signes de dommage ou de déformation.
- Ne pas obstruer les organes de visée en fer d'origine lors de l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé T10 et un tournevis.
- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez la base de lunette sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les trous de montage avec les trous du récepteur.
- Insérez les vis #648 X 1/4 dans les trous et serrez-les à un couple de 20 in/lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour assurer un maintien solide.

3. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que la base de lunette est solidement fixée.
- Testez le montage en essayant de déplacer légèrement la lunette pour vous assurer qu'elle est bien en place.

4. Utilisation :

- Montez les anneaux de lunette sur le rail Picatinny ou Weaver selon vos préférences.
- Ajustez la lunette pour obtenir la meilleure vue et le meilleur alignement.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin de la base de lunette, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte pour les matériaux recyclables ou dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de fournir les détails de votre produit pour une assistance adéquate.

Conclusion

Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez profiter en toute confiance de votre base de lunette WEATHERBY MARK V TRR. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à vous référer aux ressources fournies par le fabricant ou à consulter les mises à jour sur la sécurité des produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Weatherby Mark V TRR

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW Weatherby Mark V TRR. Questo prodotto è progettato per offrire una base sicura e affidabile per il montaggio della vostra ottica. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tenere il montaggio e gli accessori lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire sempre le leggi locali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo anelli di montaggio Picatinny o Weaver compatibili con il montaggio.
- Assicurarsi che le viti di montaggio siano serrate secondo le specifiche di coppia indicate (20 in/lbs).
- Applicare una goccia di Loctite blu sulle viti di montaggio per garantire una tenuta sicura.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati.
- Evitare di utilizzare il montaggio in condizioni climatiche estreme senza una protezione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi viti #648 X 1/4 e bit T10.
- Controllare che il ricevitore dell'arma sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione del Montaggio:

- Posizionare il montaggio sul ricevitore dell'arma in modo che i fori di montaggio siano allineati con i fori del ricevitore.
- Inserire le viti di montaggio nei fori e serrare a mano.
- Utilizzare un cacciavite per serrarle alla coppia raccomandata di 20 in/lbs.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per garantire che non si allentino durante l'uso.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Montare gli anelli di scopo compatibili sul montaggio.
- Posizionare l'ottica negli anelli e serrare secondo le istruzioni del produttore dell'ottica.

4. Controllo Finale:

- Controllare che tutto sia installato correttamente e che non ci siano movimenti o allentamenti.
- Effettuare un test di tiro per verificare la stabilità del montaggio e dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il montaggio e gli accessori in conformità con le normative locali relative ai rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rispettare le norme di riciclaggio per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, è possibile garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il montaggio EGW Weatherby Mark V TRR. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW Weatherby Mark V TRR (6 LUG BOLT) HD Scope Bases

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Weatherby Mark V TRR (6 LUG BOLT) HD Scope Bases. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani wad.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności przy używaniu

- Podczas instalacji montażu, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane i dokręcone zgodnie z zaleceniami.
- Nie używaj nadmiernej siły przy dokręcaniu śrub, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Używaj tylko pierścieni montażowych Picatinny lub Weaver zgodnych z tym produktem.
- Zastosuj moment 20 calilbs oraz kroplę niebieskiego loctite na śruby montażowe, aby zapewnić stabilność.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby #648 X 1/4 oraz bit T10.
- Sprawdź, czy montaż jest kompatybilny z Twoim modelem Weatherby Mark V TRR.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na receiverze, upewniając się, że otwory montażowe są prawidłowo wyrównane.
- Dokręć śruby zgodnie z zalecanym momentem 20 calilbs.
- Użyj niebieskiego loctite na śrubach montażowych, aby zapobiec ich luzowaniu.

3. Użytkowanie:

- Sprawdź, czy montaż jest stabilny przed każdorazowym użyciem.
- Używaj tylko akcesoriów i pierścieni celowniczych zgodnych z systemem Picatinny lub Weaver.
- Regularnie kontroluj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa produktu można zgłaszać do lokalnych organów ochrony konsumentów.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Podsumowanie

Montaż EGW Weatherby Mark V TRR (6 LUG BOLT) HD Scope Bases jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että tuote täyttää EU:n yleiset tuotesuojelumääräykset (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä ainoastaan yhteensopivia Picatinny tai Weaverscoperengaskomponentteja.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Suosittelemme, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että asennusruuvit on tiukasti kiinnitetty ja että käytät oikeaa momenttiarvoa (20 in/lbs).
- Käytä sinistä Loctitea estämään ruuvien löystymistä (Loctite saatavilla erikseen).
- Varmista, että keskiväli on oikea (4.280") ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi aseeseen tai jos keskiväli ei täsmää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla: #648 X 1/4 ruuvit, T10 bittikärki, Loctite.
- Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Aseta kiinnitys aseesi vastaanottimeen.
- Kiinnitä ruuvit tiukasti paikoilleen käyttäen T10 bittikärkeä.
- Käytä momenttiavainta ja kiristä ruuvit 20 in/lbs momentilla.
- Lisää pieni tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin päälle ennen kiristämistä.

3. Käyttö

- Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat on hävitettävä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata aina näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktionsguide för WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE

Introduktion

Tack för att du valt WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt och säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp, Weatherby Mark V TRR (6 Lug Bolt).
- Hantera alltid vapen och vapenaccessorier med försiktighet.
- Förvara produkten på en säker och torr plats när den inte används.
- Inspektera scopebasen och monteringshårdvaran för eventuell skada innan installation.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar som är kompatibla med denna scopebas.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmoment specifikationerna på 20 in/lbs under installation.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Se till att fästet inte hindrar användningen av fabriksmonterade järsikten.
- Var medveten om vikten av fästet (ungefär 23 oz) och överväg den totala vikten av din uppsättning.
- Om du upplever några problem med installationen eller funktionaliteten hos scopebasen, avbryt användningen omedelbart och kontakta support.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg: #648 X 1/4 skruvar, T10bit och blå Loctite.

2. Montering av scopebasen:

- Justera scopebasen med mottagaren på din Weatherby Mark V TRR.
- Kontrollera mittavståndet (4.280") för att säkerställa kompatibilitet.
- Fäst basen med de medföljande skruvarna. Dra åt till 20 in/lbs vridmoment.

3. Installation av kikarsikte ringar:

- Fäst kompatibla Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar på rälsen.
- Justera ringarna till önskad position för optimal ögonavstånd och komfort.

4. Slutkontroller:

- Inspektera installationen för att säkerställa att allt är säkert.
- Testa funktionaliteten hos kikarsiktet och se till att det är korrekt justerat.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din WEATHERBY MARK V TRR HD SCOPE BASE. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du använder vapenaccessorier. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Weatherby Mark V TRR (6 LUG BOLT) HD Scope Bases. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel a podle pokynů výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je produkt poškozen, neprodleně jej přestaňte používat.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži montáže používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Při práci s nástroji a montážním hardwarem dbejte na správnou techniku, abyste předešli zraněním.
- Při instalaci montáže dodržujte doporučený točivý moment 20 in/lbs a použijte modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda se nepohybuje, než začnete používat zbraň.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubů #648 X 1/4 a T10 bitu, které jsou součástí balení.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte všechny existující montáže nebo příslušenství z vaší zbraně.
 - Umístěte montáž EGW na zbraň a ujistěte se, že výřezy pro vyhazovací otvor jsou správně umístěny.
 - Pomocí šroubů a T10 bitu upevněte montáž k zbraně.
 - Dodržujte doporučený točivý moment 20 in/lbs a aplikujte modrý Loctite na šrouby.
3. **Kontrola:** Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda nedochází k žádnému pohybu.
4. **Používání:** Před každým použitím zkontrolujte montáž a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena, zlikvidujte ji způsobem, který minimalizuje riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o produktu se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl sestaven v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR.