

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASE 0 MOA

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Vyrobeno z: Pevného hliníku 7075 T6 letecké kvality. Povrchová úprava: Matná černá. Kompatibilní pouze s montážními kroužky Picatinny nebo Weaver. Montážní hardware: Šrouby #6-48 X 1/4 a T-10 bit jsou součástí balení. Specifikace točivého momentu: 20 in/lbs. Střední rozteč: 4.280". Celková délka montáže: 6.670". Montáž EGW pro Weatherby Mark V TRR (Threat Response Rifle) je specificky vyrobena pro tuto zbraň a pasuje pouze na 6-lug Weatherby MK V TRR. Tato montáž má na obou stranách výřez pro vyhazovací otvor, což ji činí oboustrannou. Střední rozteč je vzdálenost mezi dvěma středními otvory, od středu ke středu, na vaší zbraň. Střední rozteč na naší montáži Weatherby Mark V TRR je 4.280". Pokud se tato rozteč neshoduje, možná budete potřebovat naši standardní montáž Weatherby Mark V. Střední rozteč pro naši standardní montáž Mark V je 4.485". Prosím, podívejte se na náš samostatný inzerát pro Weatherby Mark V, pokud potřebujete standardní montáž. Všechny délky akce jsou k dispozici v 0 nebo 20 MOA. Doporučujeme: 0 MOA - pokud střílíte na vzdálenosti 0-500 yardů, 20 MOA - pokud střílíte na vzdálenosti 500-1000 yardů. Na přání je k dispozici vlastní stříbrné eloxování za příplatek 15 USD (s dodací lhůtou přibližně 3 měsíce spojenou s tímto vlastním eloxováním. Prosím, zavolejte nám, pokud máte zájem o objednávku na míru). Picatinny drážky běží po celé délce lišty, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků a dalších příslušenství. Drážka ve středu snižuje celkovou hmotnost montáže, která váží v průměru 2-3 oz. Také v mnoha případech nebrání používání továrních mechanických mířidel. Jednoduché montáže EGW jsou jasnou volbou pro lovce i taktické střelce. Tato montáž je typu Picatinny a je kompatibilní s montážními kroužky Picatinny nebo Weaver. Přidejte praktické nebo HD montážní kroužky EGW, abyste ji dokončili! Tyto montáže vyrábíme v naší dílně pomocí jednoho z našich strojů Fadal vyrobených v USA. Po obrábění jsou montáže vyhlazovány, pískovány a eloxovány typu II pro dlouhou trvanlivost. Celá montáž a příslušenství (od montážních šroubů a klíče až po balení) jsou vyrobeny v USA. Instalace: EGW doporučuje točivý moment 20 inch lbs a kapku modrého loctite (loctite je k dispozici na našich webových stránkách a prodává se samostatně).



Atributy

- Název: [EGW WEATHERBY MARK V TRR \(6 LUG BOLT\) HD SCOPE BASE 0 MOA](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000602
- Výrob. č.: 80710
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Material: Aluminum
- Model: Mark V
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny lišta
- Typ zbraně: Weatherby
- Dodací hmotnost: 0.086kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 95mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 841370116393

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Weatherby Mark V TRR (6 LUG BOLT) HD Scope Bases. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel a podle pokynů výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je produkt poškozen, neprodleně jej přestaňte používat.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži montáže používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Při práci s nástroji a montážním hardwarem dbejte na správnou techniku, abyste předešli zraněním.
- Při instalaci montáže dodržujte doporučený točivý moment 20 in/lbs a použijte modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda se nepohybuje, než začnete používat zbraň.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubů #648 X 1/4 a T10 bitu, které jsou součástí balení.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte všechny existující montáže nebo příslušenství z vaší zbraně.
 - Umístěte montáž EGW na zbraň a ujistěte se, že výřezy pro vyhazovací otvor jsou správně umístěny.
 - Pomocí šroubů a T10 bitu upevněte montáž k zbraně.
 - Dodržujte doporučený točivý moment 20 in/lbs a aplikujte modrý Loctite na šrouby.
3. **Kontrola:** Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna a zda nedochází k žádnému pohybu.
4. **Používání:** Před každým použitím zkontrolujte montáž a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena, zlikvidujte ji způsobem, který minimalizuje riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o produktu se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Tento návod byl sestaven v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz