

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASES - EGW

WEATHERBY MARK V TRR (6 LUG BOLT) HD SCOPE BASE 20 MOA

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Vyrobeno z: Pevného hliníku 7075 T6 letecké kvality. Povrchová úprava: Matná černá. Kompatibilní pouze s montážními kroužky Picatinny nebo Weaver. Montážní hardware: Šrouby #6-48 X 1/4 a T-10 bit jsou součástí balení. Specifikace točivého momentu: 20 in/lbs. Střední rozteč: 4.280". Celková délka montáže: 6.670". Montáž EGW pro Weatherby Mark V TRR (Threat Response Rifle) je specificky vyrobena pro tuto zbraň a pasuje pouze na 6-lug Weatherby MK V TRR. Tato montáž má na obou stranách výřez pro vyhazovací otvor, což ji činí oboustrannou. Střední rozteč je vzdálenost mezi dvěma středními otvory, od středu ke středu, na vaší zbraň. Střední rozteč na naší montáži Weatherby Mark V TRR je 4.280". Pokud se tato rozteč neshoduje, možná budete potřebovat naši standardní montáž Weatherby Mark V. Střední rozteč pro naši standardní montáž Mark V je 4.485". Prosím, podívejte se na náš samostatný inzerát pro Weatherby Mark V, pokud potřebujete standardní montáž. Všechny délky akce jsou k dispozici v 0 nebo 20 MOA. Doporučujeme: 0 MOA - pokud střílíte na vzdálenosti 0-500 yardů, 20 MOA - pokud střílíte na vzdálenosti 500-1000 yardů. Na přání je k dispozici vlastní stříbrné eloxování za příplatek 15 USD (s dodací lhůtou přibližně 3 měsíce spojenou s tímto vlastním eloxováním. Prosím, zavolejte nám, pokud máte zájem o objednávku na míru). Picatinny drážky běží po celé délce lišty, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků a dalších příslušenství. Drážka ve středu snižuje celkovou hmotnost montáže, která váží v průměru 2-3 oz. Také v mnoha případech nebrání používání továrních mechanických mířidel. Jednoduché montáže EGW jsou jasnou volbou pro lovce i taktické střelce. Tato montáž je typu Picatinny a je kompatibilní s montážními kroužky Picatinny nebo Weaver. Přidejte praktické nebo HD montážní kroužky EGW, abyste ji dokončili! Tyto montáže vyrábíme v naší dílně pomocí jednoho z našich strojů Fadal vyrobených v USA. Po obrábění jsou montáže vyhlazovány, pískovány a eloxovány typu II pro dlouhou trvanlivost. Celá montáž a příslušenství (od montážních šroubů a klíče až po balení) jsou vyrobeny v USA. Instalace: EGW doporučuje točivý moment 20 inch lbs a kapku modrého loctite (loctite je k dispozici na našich webových stránkách a prodává se samostatně).



Atributy

- Název: [EGW WEATHERBY MARK V TRR \(6 LUG BOLT\) HD SCOPE BASE 20 MOA](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000603
- Výrob. č.: 80712
- Color: Matte Black
- Elevation: 20 MOA
- Material: Aluminum
- Model: Mark V
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny lišta
- Typ zbraně: Weatherby
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 841370116386

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání produktu a splnil požadavky na ochranu spotřebitelů podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, vyhledejte pomoc odborníka nebo kvalifikovaného instruktora.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je montáž správně nainstalována a upevněna před každým použitím.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti se zbraněmi.
- Při montáži a demontáži montáže používejte doporučený točivý moment 20 in/lbs.
- Používejte modrý loctite na šrouby pro zajištění montáže.
- Nepoužívejte montáž, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T10 a šroubů #648 X 1/4.
- Zkontrolujte, zda je montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na požadované místo na zbraní.
- Použijte šrouby k upevnění montáže a ujistěte se, že jsou správně utažené.
- Aplikujte modrý loctite na šrouby pro zajištění.
- Nastavte točivý moment na 20 in/lbs.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně upevněna.
- Při střelbě dodržujte doporučené vzdálenosti podle typu montáže (0 MOA pro 0500 yardů, 20 MOA pro 5001000 yardů).

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její příslušenství likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části výrobku řádně recyklovány nebo zlikvidovány jako nebezpečný odpad, pokud je to nutné.

Kontakt pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na místní odborníky nebo autorizované prodejce.

Tento návod má za cíl zajistit bezpečné a efektivní používání montáže EGW Weatherby Mark V TRR HD. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz