

MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES - MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA

Machined From: Solid 7075 T6 Aircraft Grade Aluminum Finish: Matte Black Only
Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Mounting Hardware: #6-48 X 1/4 Screws and T-10 Bit Included Torque Specs: 20 in/lbs Center Spread: 3.65"
Overall Length of Mount: 6.670" This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. *The center spread is the distance between the two middle holes, center to center, on your receiver. These bases sit at approximately 0.35" high. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The cross slots are also machined the full width of the mount and gauged to MIL-STD 1913 specs maintaining tolerances of +/- .002". After machining; the mounts are tumbled and sand blasted. The aluminum mounts are Type III hard coat anodized for long lasting durability. The steel rails are Mil Spec parkerized for a durable rust resistant finish. Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Add EGW's HD Scope Rings to make it a complete package! From manufacturing to packaging, EGW's products are made with pride in the USA. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is available through our website and is sold separately).



Attributes

- Name: MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000604
- Mfr. No.: 81100
- Action Type: Short
- Color: Matte Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Montana Rifle Co.
- Material: Aluminum
- Model: 1999
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE](#)
- [English: MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES](#)
- [Suomi: MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD Scope Bases](#)

Sicherheitshinweise für das MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASE. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile intakt und unbeschädigt sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei der Verwendung von Werkzeugen zur Montage beachten Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage auf einem kompatiblen Gewehr installiert wird, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Picatinny oder Weaver Zierringe.
- Befestigen Sie die Montage mit dem angegebenen Drehmoment von 20 in/lbs, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben, einschließlich eines T10 Bits und eines Drehmomentschlüssels.
- Reinigen Sie die Montagefläche Ihres Gewehrs, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Montage

- Positionieren Sie die Montage auf dem Gewehr, sodass die Picatinny Kreuzschlitze mit den entsprechenden Löchern übereinstimmen.
- Setzen Sie die #648 X 1/4 Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem T10 Bit fest.
- Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf 20 in/lbs zu ziehen.

3. Zielfernrohrmontage

- Montieren Sie Ihr Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers der Zierringe.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

4. Überprüfung

- Überprüfen Sie nach der Installation alle Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Montage und das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und Ihre Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. It complies with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) to enhance your safety and awareness.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always read and follow all instructions before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and seek assistance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the scope bases are compatible with Picatinny or Weaver scope rings only.
- **Installation Torque:** Use the recommended torque of 20 in/lbs while installing to avoid overtightening.
- **Loctite Application:** Apply a drip of blue Loctite to screws to secure the mount properly. Loctite is sold separately.
- **Bevel Design:** The mount features a bevel on both sides, making it ambidextrous. Ensure proper orientation during installation.
- **Height Clearance:** The bases sit at approximately 0.35" high. Check for clearance with your firearm setup.
- **Material Handling:** The aluminum mounts are hard coat anodized for durability. However, avoid exposing them to harsh chemicals or extreme conditions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a T10 bit and #648 X 1/4 screws (included).
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position before starting the installation.

2. Installation Steps:

- Identify the mounting holes on your receiver. The center spread is 3.65 inches (distance between the two middle holes).
- Align the scope bases with the mounting holes, ensuring they are positioned correctly.
- Insert the #648 X 1/4 screws into the mounting holes.
- Using the T10 bit, tighten the screws to the recommended torque of 20 in/lbs. Avoid overtightening to prevent damage.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to ensure a secure fit.

3. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure all screws are tight and the base is securely mounted.
- Test the mounting by attaching your scope and verifying stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For further support, please consult the manufacturer's website or customer service. Ensure you have your product information ready when seeking assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy your MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD. Este producto ha sido diseñado para proporcionar una plataforma segura y confiable para la instalación de miras. Para garantizar su seguridad y la de otros, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Sigue todas las recomendaciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo anillas de mira compatibles con el sistema Picatinny o Weaver.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar el soporte.
- No excedas el torque recomendado de 20 in/lbs al instalar el soporte.
- Aplica una gota de Loctite azul en los tornillos para asegurar una fijación adecuada.
- No utilices el soporte para fines diferentes a los previstos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador T10 y una llave de torque.
- Asegúrate de tener el hardware de montaje (tornillos #648 X 1/4) a mano.

2. Instalación:

- Coloca el soporte sobre el receptor de tu rifle, alineando los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos en los agujeros correspondientes y ajusta con el destornillador T10.
- Aplica el torque recomendado de 20 in/lbs a cada tornillo.
- Asegúrate de que el soporte esté nivelado y correctamente posicionado.

3. Verificación:

- Revisa que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- Verifica que no haya movimientos o holguras en el soporte.

4. Uso:

- Monta las anillas de mira en las ranuras Picatinny, asegurándote de que estén bien ajustadas.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro para asegurarte de que la instalación es correcta.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y acero.
- Considera reciclar el producto en un centro de reciclaje apropiado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar de tu Bases de Mira EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD de manera segura. Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD. Ce guide de sécurité a pour but de vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et d'assurer une expérience de tir optimale. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Assurez-vous que les bases sont correctement installées sur votre carabine avant utilisation.
- **Utilisation d'outils appropriés** : Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation, notamment la vis #648 X 1/4 et l'embout T10 inclus.
- **Couple recommandé** : Appliquez un couple de 20 in/lbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- **Utilisation de Loctite** : Appliquez une goutte de loctite bleue pour sécuriser les vis.
- **Vérification régulière** : Inspectez régulièrement les bases et les anneaux de lunette pour vous assurer qu'ils sont bien fixés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre carabine est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis et l'embout fourni.

2. Installation :

- Alignez les bases sur le récepteur de votre carabine en vous assurant que les trous de montage sont bien positionnés.
- Insérez les vis #648 X 1/4 dans les trous de montage.
- Utilisez l'embout T10 pour serrer les vis à un couple de 20 in/lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour éviter tout desserrage.

3. Montage de la lunette :

- Utilisez des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver pour fixer votre lunette sur les bases.
- Assurez-vous que la lunette est bien centrée et fixée avant de procéder à l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux lois environnementales en vigueur.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit potentiellement dangereux, veuillez contacter un point de contact local de l'UE. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour toute information sur les rappels de produits.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation des bases de lunette EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons de bonnes séances de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES

Introduzione

Grazie per aver scelto il MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile della vostra ottica, migliorando l'esperienza di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il montaggio e la stabilità della base per garantire che non ci siano segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di danneggiamento o usura.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con Picatinny o Weaver.
- Segui le specifiche di coppia raccomandate di 20 in/lbs durante l'installazione.
- Usa una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire la stabilità delle viti.
- Non superare le tolleranze di installazione specificate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme senza un'adeguata protezione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: viti #648 X 1/4 e bit T10 inclusi.
- Verifica che il ricevitore della tua carabina sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione della Base:

- Posiziona la base sul ricevitore della carabina, assicurandoti che i fori siano allineati correttamente.
- Inserisci le viti nei fori e stringile a mano inizialmente.

3. Applicazione della Coppia:

- Utilizza un cacciavite per applicare una coppia di 20 in/lbs.
- Assicurati che le viti siano ben serrate, ma evita di forzare per non danneggiare il materiale.

4. Montaggio degli Anelli per Ottiche:

- Monta gli anelli HD di EGW sulla base secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che gli anelli siano ben fissati e che l'ottica sia stabile.

5. Controllo Finale:

- Controlla nuovamente tutte le viti e le connessioni prima di utilizzare la carabina.
- Effettua un test di stabilità per assicurarti che tutto sia fissato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla l'alluminio e gli altri materiali secondo le linee guida del tuo comune.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti attraverso i canali ufficiali. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ricevere supporto più efficiente.

Questa guida è stata preparata per garantire una corretta e sicura installazione e utilizzo del MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES. Segui queste istruzioni per un'esperienza di tiro ottimale e sicura.

MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Huolellinen käyttö ja asennus varmistavat, että tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinun aseellesi ja että se on yhteensopiva käytettävien scoperenkaiden kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata valmistajan antamia ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja kiinnitystarvikkeita (#648 X 1/4 ruuvit ja T10 bittisarja).
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Suosittelemme momenttia 20 in/lbs asennuksessa.
- Käytä sinistä loctitea kiinnityksen varmistamiseksi.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole kunnolla asennettu tai jos se on vaurioitunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Lue kaikki valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Kiinnitä scope base aseeseen käyttäen mukana tulevia ruuveja.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ja että se on oikein kohdistettu.
- Käytä T10 bittisarjaa ruuvien kiristämiseen.
- Käytä sinistä loctitea ruuvien varmistamiseksi.

3. Käyttö:

- Varmista, että scoperenkaat ja muut lisävarusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista kiinnityksen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, tarkista valmistajan verkkosivustolta tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Huolehtimalla turvallisuusohjeista ja noudattamalla asennus ja käyttöohjeita voit varmistaa MONTANA RIFLE 1999 SHORT ACTION HD SCOPE BASES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod na bezpečné používání montáže EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Montana Rifle 1999 Short Action HD Scope Bases. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost sebe i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a správně namontovaný před každým použitím.
- Pokud si nejste jisti instalací nebo používáním výrobku, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze montážní kroužky Picatinny nebo Weaver, které jsou kompatibilní s tímto výrobkem.
- Dodržujte doporučený utahovací moment 20 in/lbs, abyste předešli poškození výrobku nebo zbraně.
- Při montáži použijte kapku modrého loctite pro zajištění šroubů.
- Pravidelně kontrolujte montáž a šrouby, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T10 a šroubů #648 X 1/4, které jsou součástí balení.
- Zkontrolujte, zda je montážní plocha na vaší zbrani čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na vybranou pozici na zbrani.
- Pomocí šroubů připevněte montáž k zbrani, dodržujte doporučený utahovací moment 20 in/lbs.
- Aplikujte kapku modrého loctite na šrouby pro zajištění.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněná.
- Při montáži optiky nebo jiných příslušenství se ujistěte, že jsou správně umístěny a zajištěny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Hliníkové a ocelové části mohou být recyklovány. Zajistěte, aby byly správně tříděny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a datu zakoupení.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny uvedené pokyny pro zajištění bezpečnosti a správného používání výrobku.