

BROWNING T-BOLT PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: BROWNING T-BOLT 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000622
- Mfr. No.: 43332
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: T-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370116997

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING TBOLT PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning TBolt](#)
- [Suomi: BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zur Anbringung deines Zielfernrohrs zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nicht, wenn du dir unsicher bist, wie sie korrekt installiert oder verwendet wird.
- Bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts konsultiere bitte einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr angebracht ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlenen Montageschrauben und Werkzeuge.
- Vermeide es, die Montage mit übermäßigem Drehmoment zu installieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass keine Teile der Montage den Betrieb der werkseitigen Kimme und Korn behindern.
- Halte die Montage vor extremen Wetterbedingungen geschützt, um Korrosion oder andere Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Abmessungen deines Receivers, um sicherzustellen, dass sie mit den veröffentlichten Abmessungen der Montage übereinstimmen.
- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und blauen Loctite.

2. Installation:

- Befestige die Montage mit einem Drehmoment von 20 Zollpfund.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Montageschrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Montage korrekt ausgerichtet ist und alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Nullen des Gewehrs:

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, wird empfohlen, bei 200 Yards zu nullen.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nimm gegebenenfalls Anpassungen vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).

- Stelle sicher, dass du alle Teile umweltgerecht entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder an einen Fachmann.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your product is used properly and safely. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount for the Browning TBolt rifle.
- Always handle firearms and accessories with care, following all applicable safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque settings during installation.
- Use only the specified blue Loctite for securing screws; other adhesives may not provide adequate safety.
- When zeroing your rifle, follow the recommended guidelines for distance based on the mount's MOA.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe for shooting before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and the included screws.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction during installation.

2. Installation Steps

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount.
- Align the scope mount over the receiver, ensuring the Picatinny cross slots are oriented correctly.
- Insert the screws into the mount holes and handtighten them initially.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs of torque.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw before final tightening to ensure secure installation.

3. Usage Guidelines

- When mounting your scope rings, utilize the full length of the Picatinny rail for flexibility.
- Zero your rifle at 200 yards when using the 20 MOA mount for optimal performance.
- Regularly check the mount and scope rings to ensure they remain secure during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product concerns, please refer to the manufacturer's official website or customer service.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette BROWNING TBOLT PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette BROWNING TBOLT PICATINNY. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre fusil avant de l'installer.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le montage dans des conditions appropriées, en évitant des environnements extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne dépassez pas le couple de serrage recommandé de 20 pouces/lbs lors de l'installation.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis de montage pour assurer leur fixation, mais ne pas en utiliser excessivement.
- Évitez d'utiliser le montage si vous remarquez des défaillances ou des anomalies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de la Compatibilité

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.

2. Installation

- Placez le montage sur le récepteur de votre fusil.
- Alignez les trous du montage avec ceux du récepteur.
- Insérez les vis de montage et serrez-les à l'aide d'une clé.
- Appliquez un couple de 20 pouces/lbs.
- Ajoutez une goutte de loctite bleu sur chaque vis pour plus de sécurité.

3. Utilisation

- Montez vos anneaux de lunette et autres accessoires sur les fentes transversales Picatinny.
- Assurez-vous que tout est solidement fixé avant d'utiliser votre fusil.
- Réglez votre lunette à 200 yards si vous utilisez un montage de 20 MOA.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium et autres composants.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement éliminées et ne présentent aucun danger pour

l'environnement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web d'EGW ou contacter votre revendeur local.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette BROWNING TBOLT PICATINNY.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning TBolt

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW Browning TBolt. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza, installazione e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il supporto sia installato correttamente per evitare incidenti durante l'uso.
- Controllare regolarmente il supporto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta danni visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Quando si utilizza il supporto, assicurarsi che il fucile sia scarico e non pronto all'uso.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori che superano le specifiche raccomandate.
- Utilizzare solo anelli per ottiche e accessori compatibili con il sistema Picatinny.
- Durante l'installazione, utilizzare gli strumenti raccomandati e seguire le istruzioni fornite.
- Non modificare il supporto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Verificare che tutti i componenti siano presenti nel pacchetto.
- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari, come una chiave e viti di montaggio.

2. Installazione:

- Misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
- Posizionare il supporto sul ricevitore e allineare i fori.
- Fissare il supporto utilizzando le viti di montaggio fornite.
- Applicare una coppia di serraggio di 20 pollicilb e una goccia di Loctite blu (Loctite venduto separatamente).
- Assicurarsi che il supporto sia saldamente fissato prima di procedere.

3. Utilizzo:

- Installare gli anelli per ottiche e altri accessori nelle scanalature Picatinny.
- Regolare il supporto in base alle esigenze di tiro, tenendo presente che:
 - 0 MOA è raccomandato per tiri a 0500 yard.
 - 20 MOA è raccomandato per tiri a 5001000 yard.
- Quando si azzerà il fucile con un supporto da 20 MOA, azzerare a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il supporto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida di riciclaggio locali per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza, contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Si prega di notare che il supporto è progettato per un uso specifico e deve essere utilizzato solo come indicato. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità conformi alle normative di sicurezza dell'Unione Europea.

BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vain suositeltuja kiinnitystarvikkeita ja menetelmiä.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ennen ammuntaa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) asennuksessa.
- Käytä sinistä Loctitea (myydään erikseen) varmistaaksesi, että kiinnikkeet pysyvät paikoillaan.
- Ole varovainen, kun käsittelet kiikaria ja sen kiinnikkeitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (asennusruuvit, avaimet jne.).
- Tarkista, että kiinnike on oikea malli Browning TBolt kiväärille.

2. Asennus:

- Mittaa reiän etäisyys vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemaa mitoitusta.
- Kiinnitä kiinnike paikalleen ja varmista, että se on tasaisesti ja tukevasti kiinni.
- Käytä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) asennuksessa.
- Lisää sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

3. Käyttö:

- Kiinnitä kiikarirenkaat ja muut lisävarusteet Picatinnyristikkäisiin.
- Nollaa kivääri 200 jaardilla, jos käytät 20 MOA kiinnikettä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen ja lisävarusteiden kunto.

Hävittämisohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätiedot Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för kikarsikten på din Browning TBolt. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg och skyddsutrustning vid installation.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder montaget.
- Undvik att montera kikarsikten eller tillbehör som överstiger den rekommenderade vikten.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller har utsatts för onormala belastningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av montaget:

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att säkerställa att det matchar de angivna dimensionerna.
- Placera montaget på mottagaren och justera så att det sitter korrekt.
- Använd en momentnyckel och applicera ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Tillämpa en droppe blå Loctite på skruvarna (Loctite säljs separat).

2. Montering av kikarsikte:

- Använd Picatinnykorsspåren för att fästa kikarsiktet.
- Justera kikarsiktet enligt dina behov och säkerställ att det är ordentligt fastsatt.

3. Nollställning av geväret:

- För nollställning rekommenderas följande:
 - 0 MOA om du skjuter 0500 yards.
 - 20 MOA om du skjuter 5001000 yards.
- När du nollställer med ett 20 MOA montage, rekommenderas att nollställa vid 200 yards.

Avfallshantering

- Avyttra produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor rörande säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens detaljer till hands för att få bästa möjliga hjälp.

Tack för att du följer dessa riktlinjer och säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT.

Návod na bezpečné používání montáže BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení pro váš puškohled. V tomto návodu naleznete důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jejím používáním.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v pořádku a nepoškozené.
- Používejte montáž pouze na kompatibilních zbraních, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při manipulaci s puškohledem a montáží se vyhněte náhlým pohybům a nevhodnému zacházení.
- Při instalaci montáže vždy používejte doporučený točivý moment a modrý loctite.
- Nezapomeňte na možné nebezpečí spojené s manipulací se zbraněmi; vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na pušku a ujistěte se, že otvory pro šrouby odpovídají otvorům ve vašem přijímači.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber a aplikujte kapku modrého loctitu na šrouby.
- Upevněte šrouby a ujistěte se, že jsou bezpečně utažené.

3. Použití montáže

- Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a zda nebrání použití továrních mířidel.
- Při nulování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulování na 200 yardech.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění.
- Při jakýchkoliv známkách opotřebení nebo poškození montáže ji okamžitě vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž BROWNING TBOLT PICATINNY SCOPE MOUNT. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.