

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT - MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. Their one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. They machine these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type II anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). They recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, they recommend zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: MOSSBERG PATRIOT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000628
- Mfr. No.: 45800
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Mossberg
- Material: Aluminum
- Model: Patriot
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.057kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 224mm
- UPC: 841370112852

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní systém MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT](#)

Sicherheitshinweise für die MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Basis für Ihre Zielfernrohre zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Montage intakt sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zu den Montageschrauben oder anderen Kleinteilen haben, um das Risiko von Erstickung oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeiden Sie Überlastung:** Überlasten Sie die Montage nicht, indem Sie zu schwere Zielfernrohre oder Zubehörteile anbringen.
- **Sichere Handhabung:** Verwenden Sie beim Umgang mit Werkzeugen und Zubehör immer geeignete Schutzausrüstung.
- **Prüfen Sie die Kompatibilität:** Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Receiver, um sicherzustellen, dass die Montage korrekt passt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines geeigneten Schraubenschlüssels.
- Reinigen Sie die Montagefläche Ihres Gewehrs von Schmutz und Rückständen.

2. Installation:

- Messen Sie den Abstand der Löcher in Ihrem Receiver.
- Platzieren Sie die Montage auf dem Receiver und richten Sie die Löcher aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 inch lbs an und fügen Sie einen Tropfen blauen Loctite hinzu, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.
- Stellen Sie bei der Verwendung einer 20 MOA Montage sicher, dass Sie auf 200 Yards nullen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile im Müll landen, die für Kinder gefährlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety information and instructions for proper installation and use. Please read this manual carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a scope mount for rifles.
- Always handle firearms and their accessories with care. Follow all safety rules related to firearms.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use proper tools and follow the installation instructions carefully to avoid injury.
- **Torque Specifications:**
 - Follow the recommended torque specifications of 20 inch lbs when securing the mount.
 - Use a drip of blue Loctite to secure screws; Loctite is sold separately.
- **Zeroing the Rifle:**
 - When using a 20 MOA mount, it is advisable to zero the rifle at 200 yards for optimal performance.
- **Avoid Obstruction:**
 - Ensure that the mount does not obstruct the use of factory iron sights, if applicable.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools: torque wrench and appropriate screws.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Mount Installation:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the mount dimensions.
- Align the mount with the holes on the receiver.
- Insert screws into the mount holes and tighten to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw for added security.

3. Scope Mounting:

- Attach scope rings to the Picatinny cross slots on the mount.
- Adjust the position of the scope rings as needed for optimal eye relief and balance.
- Tighten the scope rings according to the manufacturer's specifications.

4. Final Checks:

- Inspect the installation to ensure all screws are secure.

- Check that the mount does not obstruct any factory iron sights.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the product is no longer in use, follow local electronic waste disposal guidelines.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT, please reach out to your local retailer or the manufacturer for assistance. Ensure to have your purchase details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Thank you for prioritizing safety.

Guide de Sécurité du Produit

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage Picatinny EGW pour votre Mossberg Patriot Long Action. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le montage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez l'intégrité du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un produit endommagé.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation.
 - Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis (loctite vendu séparément).
- **Utilisation:**
 - Pour un tir à 0500 yards, utilisez le montage à 0 MOA.
 - Pour un tir à 5001000 yards, utilisez le montage à 20 MOA.
 - Lors de la mise à zéro de votre fusil avec un montage de 20 MOA, réglez à 200 yards.
- **Vérification:**
 - Vérifiez régulièrement que le montage est bien fixé et qu'il n'y a pas de signes d'usure.
- **Visibilité:**
 - Assurez-vous que le montage ne bloque pas les organes de visée en fer d'origine.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Positionnez le montage sur le récepteur.
- Insérez les vis de montage dans les fentes appropriées.
- Appliquez le couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Ajoutez une goutte de loctite bleu sur chaque vis.

3. Vérification Finale:

- Assurez-vous que le montage est solidement fixé.
- Testez le montage en utilisant votre lunette pour vous assurer qu'il est correctement aligné.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Si le produit est en fin de vie, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Consultez les services de gestion des déchets de votre région pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux autorités compétentes ou aux plateformes de sécurité de produits de l'UE. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage Picatinny EGW.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW Mossberg Patriot Long Action Picatinny Scope Mount. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile per il montaggio di ottiche sul tuo fucile Mossberg Patriot. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il supporto per segni di usura o danni. In caso di danni, non utilizzare il prodotto e contatta un professionista per la valutazione.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il supporto se non è stato installato correttamente.
- Assicurati che le viti siano serrate secondo le specifiche di coppia raccomandate (20 pollici libbre) prima dell'uso.
- Utilizza una goccia di Loctite blu (venduto separatamente) per garantire che le viti rimangano serrate durante l'uso.
- Evita di montare accessori che superano il peso raccomandato per il supporto.
- Non ostacolare l'uso di mirini in ferro di fabbrica, se applicabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari: chiave a brugola e Loctite blu.
- Controlla che il tuo ricevitore corrisponda alle dimensioni pubblicate per il supporto.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sulla parte superiore del ricevitore.
- Allinea i fori del supporto con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti di montaggio e serra con la chiave a brugola.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti e serra a 20 pollici libbre.

3. Uso:

- Monta gli anelli per ottiche o altri accessori sulle scanalature Picatinny.
- Regola il tuo ottica secondo le tue preferenze di mira.
- Se stai utilizzando un supporto da 20 MOA, azzera il tuo fucile a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il supporto EGW Mossberg Patriot Long Action Picatinny Scope Mount. Seguire queste linee guida di sicurezza ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite. Varmista, että ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, jotta vältetään onnettomuudet.
- Varmista, että kaikki asennustyöt tehdään turvallisesti ja että käytät oikeita työkaluja.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen kiikaritähätäimen tai muiden tarvikkeiden kiinnittämistä.
- Käytä vain suositeltuja asennustyökaluja ja materiaaleja, kuten 20 tuumaa paineita ja sinistä Loctitea (Loctite myydään erikseen).
- Älä ylitä suositeltuja mitta tai käyttöarvoja, kuten 0 MOA (0500 jaardia) tai 20 MOA (5001000 jaardia).
- Älä käytä tuotetta, jos se ei vastaa valmistajan määrittämiä mittoja tai jos se on vahingoittunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Tarkista, että kiinnityksesi reiän väli vastaanottimessasi vastaa valmistajan julkaisemaa mitta.

2. Asennus:

- Kiinnitä Picatinnykiinnitys tarkasti.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikoillaan ja että se on suora.
- Käytä suositeltua Loctitea kiinnityspulttien kanssa.

3. Käyttö:

- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, suositellaan nollaamista 200 jaardilla.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen tiukkuus ja kunto ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

- Kaikki tiedustelut ja turvallisuuskysymykset tulee osoittaa valmistajalle. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita ja nauti MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteesi käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten och andra tillbehör. För att säkerställa en trygg användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att montaget är korrekt installerat och säkert fäst innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är avsett för din specifika modell av Mossberg Patriot.
- Använd endast de rekommenderade skruvarna och verktygen vid installation.
- Undvik att överbelasta montaget med för tunga tillbehör.
- Använd alltid en säkerhetsglasögon under installation och användning.
- Se till att montaget är korrekt nollställt för att undvika felaktig skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i paketet.
- Rengör ytorna där montaget ska installeras.

2. Installation:

- Mät avståndet mellan hålen i din mottagare för att säkerställa att det matchar montaget.
- Placera montaget på mottagaren och justera det så att det sitter korrekt.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs vridmoment.
- Tillämpa en droppe blå Loctite på skruvarna (Loctite säljs separat).

3. Användning:

- Montera kikarsiktet på Picatinnyskenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt justerat innan du börjar skjuta.
- Nollställ ditt gevär vid 200 yards om du använder ett 20 MOA montage.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Släng inte produkten tillsammans med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montážní systém MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní systém MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění pro vaše puškohledy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pozorně si přečtete následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si důkladně přečtete všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci montáže používejte ochranné brýle.
- Při práci s montáží dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a momentového klíče.
- Zkontrolujte, zda máte k dispozici modrý Loctite (prodává se samostatně).

2. Instalace

- Změřte vzdálenost otvorů na vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá rozměrům montáže.
- Umístěte montáž na pušku a zarovnejte ji podle Picatinny drážek.
- Pomocí šroubů připevněte montáž k pušce.
- Použijte momentový klíč a nastavte točivý moment na 20 palcových liber.
- Na šrouby aplikujte kapku modrého Loctite.

3. Použití

- Po úspěšné instalaci můžete připojit puškohledové kroužky a další příslušenství podle potřeby.
- Při nulování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulovat na vzdálenost 200 yardů.
- Udržujte montáž a pušku v čistotě a pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže a jejího příslušenství se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo autorizovaný servisní středisko.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho montážního systému MOSSBERG PATRIOT LONG ACTION PICATINNY SCOPE MOUNT.