

HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA - EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Představujeme nejnovější přírůstek do nabídky EGW; montážní základna pro puškohledy série Hunter. EGW si uvědomil potřebu kratší, lehčí a odolné montáže pro puškohledy a toto je výsledek jejich snahy. Po nespočetných hodinách prototypování a testování se zrodila montáž Hunter. Vyznačuje se: 7075 T6 hliníkem pro extrémně odolnou, přitom lehkou konstrukci. Typ III tvrdě eloxovaná úprava chrání montáž před vším, co může příroda přihodit. Šikmé hrany zajišťují bezproblémový lov. Kompaktní celková délka snižuje hmotnost o 15 % ve srovnání s našimi jinými těžkými montážemi. EGW doporučuje změřit rozteč otvorů ve vaší zbrani, abyste potvrdili, že odpovídá zveřejněným rozměrům. Picatinny příčné sloty běží po celé délce montáže, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků na puškohled a dalších doplňků. Jednodílné montáže EGW jsou jasnou volbou pro lovce i taktickou střelbu. Tato montáž je typu Picatinny a je kompatibilní s kroužky na puškohledy Picatinny nebo Weaver. EGW je vyrábí ve své dílně pomocí jednoho ze svých obráběcích center. Po obrábění jsou montáže zpracovány, pískovány a tvrdě eloxovány pro dlouhotrvající odolnost. Instalace: EGW doporučuje utáhnout na 20 palcových liber točivého momentu a přidat kapku modrého loctitu (loctite se prodává samostatně). Celá montáž a příslušenství (od montážních šroubů a klíče až po balení) jsou vyrobeny v USA. Tato montáž pasuje na: Savage Edge, Savage AXIS, Savage AXIS II, Savage AXIS XP. Tato montáž nepasuje na: Savage AXIS II Precision (vyvrtáno pro šrouby #8-40), Savage AXIS II Precision XP (vyvrtáno pro šrouby #8-40).



Atributy

- Název: [EGW SAVAGE EDGE, AXIS 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000720
- Výrob. č.: 51800
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Material: Aluminum
- Model: Axis XP,Axis II,Axis/Edge
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny lišta
- Typ zbraně: Savage Arms
- Dodací hmotnost: 0.136kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 841370117970

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání montážní základny EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání montážní základny EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní základnu EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA. Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pro montáž puškohledů a měl by být používán pouze k tomuto účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je montážní základna nepoškozená a zda nejsou přítomny žádné viditelné vady.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna před každým použitím.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci montáže dodržujte doporučené hodnoty točivého momentu (20 palcových liber).
- Používejte modrý loctite k zajištění šroubů, aby se předešlo jejich uvolnění během používání.
- Při manipulaci s montáží dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám a pohybujícím se částem.
- Při používání zbraně se vždy řiďte příslušnými bezpečnostními předpisy a doporučeními.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (klíč na šrouby, loctite).
- Ujistěte se, že máte správnou montáž pro váš model zbraně (Savage Edge, Savage AXIS, Savage AXIS II, Savage AXIS XP).

2. Instalace montáže

- Umístěte montážní základnu na zbraň a ujistěte se, že otvory pro šrouby odpovídají rozteči otvorů na zbrani.
- Připevněte montáž pomocí dodaných šroubů a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Naneste kapku modrého loctitu na šrouby pro zajištění.

3. Použití montáže

- Po úspěšné instalaci můžete připevnit kroužky na puškohled a další příslušenství podle potřeby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněná a zda nedošlo k jejímu uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Na konci životnosti produktu se ujistěte, že montáž je zlikvidována v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Hliníkové části mohou být recyklovány, proto je doporučeno je předat do sběrného dvora nebo recyklačního centra.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečnou situaci, se obraťte na místní úřady nebo odborníky. Je důležité zůstat informovaný o aktualizacích a případných výzvách k vrácení produktu.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné lovy s montážní základnou EGW HUNTER SAVAGE EDGE, AXIS, AXIS 2 PICATINNY RAIL 0 MOA.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz