

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Montáž Mosin Nagant od EGW vám umožňuje odstranit zadní listovou mušku a nainstalovat základnu bez nutnosti cokoliv odsolit. Je to jedna z nejstabilnějších základů na trhu a využívá pouzdro zadní mušky, takže nejsou nutné žádné zásadní úpravy vaší pušky, jako u některých jiných značek. Instalace: Odstraňte zadní listovou mušku z pouzdra. Uchovejte původní kolík, protože ho budete potřebovat k instalaci základny. Vložte tabulkovou stranu naší ocelové základny do zadní části zadní mušky. Zkontrolujte, zda je základna správně usazena na přední části ocelové základny. Rohy a přední část mohou být potřeba obrousit pro dosažení optimálního usazení. Jakmile základna sedí úplně v zadním pouzdru, vložte zajišťovací kolík z původní mušky. Nastavte zajišťovací šroub, abyste odstranili jakýkoliv vůli v liště. Připevněte horní hliníkovou montáž k ocelové základně. Tato montáž může být umístěna v obou směrech. EGW doporučuje změřit rozteč otvorů ve vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá rozměrům, které publikovali. Picatinny křížové drážky probíhají po celé délce lišty, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků na puškohled a dalších doplňků. Kanál ve středu snižuje celkovou hmotnost montáže. Také, v mnoha případech, nebude bránit používání továrních železných mířidel. Jednoduché montáže puškohledů EGW jsou zřejmou volbou pro lovce a taktické střelce. EGW tyto montáže vyrábí ve svém obchodě pomocí jednoho z jejich strojních center. Po obrábění jsou montáže vyhlazovány, pískovány a eloxovány typu III pro dlouhotrvající odolnost. Instalace: EGW doporučuje 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého loctitu (loctite se prodává samostatně).



Atributy

- Název: [EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Výrobce: [EGW](#)
- Produkt č.: 296000743
- Výrob. č.: 80244
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Material: Aluminum
- Model: 93,91
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny lišta
- Typ zbraně: Mosin Nagant
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 841370114177

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od EGW. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné upevnění pro váš puškohled. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si vědomi všech potenciálních rizik spojených s používáním této montáže.
- Před instalací a použitím produktu si důkladně přečtěte pokyny.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání pušky a montáže dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je montáž správně nainstalována a pevně uchycena.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečnosti, včetně bezpečného zacházení se zbraní.
- Při instalaci montáže se vyhněte kontaktu s ostrými hranami a pohyblivými částmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Odstraňte zadní listovou mušku z pouzdra.
- Uchovejte původní kolík, protože ho budete potřebovat k instalaci základny.

2. Instalace základny:

- Vložte tabulkovou stranu ocelové základny do zadní části zadní mušky.
- Zkontrolujte, zda je základna správně usazena na přední části ocelové základny.
- Rohy a přední část mohou být potřeba obrousit pro dosažení optimálního usazení.

3. Zajištění montáže:

- Jakmile základna sedí úplně v zadním pouzdru, vložte zajišťovací kolík z původní mušky.
- Nastavte zajišťovací šroub, abyste odstranili jakýkoliv vůli v liště.
- Připevněte horní hliníkovou montáž k ocelové základně. Tato montáž může být umístěna v obou směrech.

4. Kontrola a údržba:

- EGW doporučuje 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého loctitu (Loctite se prodává samostatně).
- Pravidelně kontrolujte upevnění montáže a případně utáhněte šrouby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci nebo ekologické způsoby likvidace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla série.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz