

MOSIN NAGANT 91/30 HD PICATINNY SCOPE MOUNT - EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Základny](#)

Montáž Mosin Nagant od EGW vám umožňuje odstranit zadní listovou mušku a nainstalovat základnu bez nutnosti cokoliv odsolit. Je to jedna z nejstabilnějších základů na trhu a využívá pouzdro zadní mušky, takže nejsou nutné žádné zásadní úpravy vaší pušky, jako u některých jiných značek. Instalace: Odstraňte zadní listovou mušku z pouzdra. Uchovejte původní kolík, protože ho budete potřebovat k instalaci základny. Vložte tabulkovou stranu naší ocelové základny do zadní části zadní mušky. Zkontrolujte, zda je základna správně usazena na přední části ocelové základny. Rohy a přední část mohou být potřeba obrousit pro dosažení optimálního usazení. Jakmile základna sedí úplně v zadním pouzdru, vložte zajišťovací kolík z původní mušky. Nastavte zajišťovací šroub, abyste odstranili jakýkoliv vůli v liště. Připevněte horní hliníkovou montáž k ocelové základně. Tato montáž může být umístěna v obou směrech. EGW doporučuje změřit rozteč otvorů ve vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá rozměrům, které publikovali. Picatinny křížové drážky probíhají po celé délce lišty, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků na puškohled a dalších doplňků. Kanál ve středu snižuje celkovou hmotnost montáže. Také, v mnoha případech, nebude bránit používání továrních železných mířidel. Jednoduché montáže puškohledů EGW jsou zřejmou volbou pro lovce a taktické střelce. EGW tyto montáže vyrábí ve svém obchodě pomocí jednoho z jejich strojních center. Po obrábění jsou montáže vyhlazovány, pískovány a eloxovány typu III pro dlouhotrvající odolnost. Instalace: EGW doporučuje 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého loctitu (loctite se prodává samostatně).



Atributy

- Název: **EGW MOSIN NAGANT 91/93 1-PIECE UNDRILLED PICATINNY BASE 0 MOA**
- Výrobce: **EGW**
- Produkt č.: 296000744
- Výrob. č.: 80244-U
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Material: Aluminum
- Model: 93,91
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny lišta
- Typ zbraně: Mosin Nagant
- Dodací hmotnost: 0.091kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 841370115747

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití montáže Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému použití montáže Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od společnosti EGW. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné uchycení pro váš puškohled. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna před každým použitím.
- Zkontrolujte montáž na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Používejte montáž pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže se ujistěte, že puška je vybitá.
- Při manipulaci s montáží a puškou používejte ochranné brýle a rukavice.
- Při instalaci montáže se vyvarujte použití nadměrné síly, aby nedošlo k poškození montáže nebo pušky.
- Při použití montáže se ujistěte, že je správně nastavená a zajištěná, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Odstraňte zadní listovou mušku z pouzdra. Uchovejte původní kolík, protože ho budete potřebovat k instalaci základny.
2. Vložte tabulkovou stranu ocelové základny do zadní části zadní mušky. Zkontrolujte, zda je základna správně usazena na přední části ocelové základny.
3. Rohy a přední část mohou být potřeba obrousit pro dosažení optimálního usazení.
4. Jakmile základna sedí úplně v zadním pouzdru, vložte zajišťovací kolík z původní mušky.
5. Nastavte zajišťovací šroub, abyste odstranili jakýkoliv vůli v liště.
6. Připevněte horní hliníkovou montáž k ocelové základně. Tato montáž může být umístěna v obou směrech.
7. EGW doporučuje změřit rozteč otvorů ve vašem přijímači, aby se potvrdilo, že odpovídá rozměrům, které publikovali.
8. Picatinny křížové drážky probíhají po celé délce lišty, což dává střelci flexibilitu při montáži kroužků na puškohled a dalších doplňků.
9. Kanál ve středu snižuje celkovou hmotnost montáže a v mnoha případech nebude bránit používání továrních železných mířidel.
10. EGW doporučuje 20 palcových liber točivého momentu a kapku modrého loctitu (loctite se prodává samostatně).

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepokládejte montáž do běžného odpadu. Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy je dobré mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace nebo pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Mosin Nagant 91/30 HD Picatinny od společnosti EGW. Bezpečné používání je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz