

CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 557 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

This mount is made specifically for the CZ 557 Short Action. Please check your ejection port opening to make sure this mount will correctly fit. The opening measures 2.675". EGW has had some rifles with longer ejection ports that are short action. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 557 SA 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000761
- Mfr. No.: 80926
- Action Type: Short
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370115730

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support CZ 557 Short Action HD Picatinny](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW CZ 557 Short Action](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde speziell für die CZ 557 Short Action entwickelt und bietet eine zuverlässige Basis für die Montage deines Zielfernrohrs. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohringen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Montage und das Zubehör von Kindern fern.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Öffnung deines Auswurffensers 2.675" misst, um eine korrekte Passform zu gewährleisten.
- Verwende beim Anbringen der Montage ein Drehmoment von 20 inch lbs.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft) auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf festen Sitz und Stabilität.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit hast, einschließlich der Montage, Montageschrauben, eines Schlüssels und Loctite.

2. Montage:

- Positioniere die Montage auf dem Gewehr, sodass sie korrekt über dem Auswurffenster sitzt.
- Befestige die Montage mit den bereitgestellten Schrauben und ziehe sie mit einem Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sicherzustellen, dass sie sich nicht lösen.

3. Zielvorrichtung:

- Montiere die ZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrmontage stabil und sicher sitzt.

4. Nullpunkt einstellen:

- Wenn du mit einer 20 MOA Montage arbeitest, empfiehlt EGW, den Nullpunkt bei 200 Yards einzustellen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen und passe sie nach Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, alle Teile sicher zu verpacken, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du die Montage erworben hast. Achte darauf, dass alle Rückfragen und Sicherheitsanliegen über die bereitgestellten Kontaktkanäle geklärt werden.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und die CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT verantwortungsbewusst nutzt.

CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and proper use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your specific CZ 557 Short Action model.
- Inspect the mount for any damages or defects before installation.
- Follow all installation instructions carefully to avoid any potential hazards.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on recalls or safety notices related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the ejection port opening measures 2.675 inches for proper fit.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings for mounting.
- When zeroing your rifle, follow the recommended settings for distance:
 - 0 MOA for shooting 0500 yards
 - 20 MOA for shooting 5001000 yards
- Always use the recommended torque of 20 inch lbs during installation.
- Apply a drop of blue loctite to the screws to ensure secure installation (loctite sold separately).
- Do not exceed the recommended torque specifications to avoid damaging the mount or rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and compatible scope rings.
- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.

2. Installation Steps

- Check that the mount fits your CZ 557 Short Action by measuring the ejection port opening.
- Align the mount with the predrilled holes on your rifle.
- Insert the screws provided with the mount into the holes.
- Use a torque wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue loctite to each screw for added security.
- Allow the loctite to cure according to the manufacturer's instructions before using the rifle.

3. Usage Guidelines

- After installation, check the stability of the mount and scope rings.
- Before shooting, ensure that the scope is securely mounted and properly zeroed.
- Regularly inspect the mount and screws for signs of wear or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mount is no longer needed, consider recycling or disposing of it responsibly.
- Do not dispose of the mount in regular household waste. Check for local recycling programs for metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Guide de Sécurité pour le Support CZ 557 Short Action HD Picatinny

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir une utilisation sûre du support CZ 557 Short Action HD Picatinny. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les accidents et assurer le bon fonctionnement de ton équipement.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le support est compatible avec ton fusil avant de l'installer.
- Vérifie régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le support de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Garde le support hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le support, vérifie que l'ouverture de ton port d'éjection mesure 2.675 pouces pour garantir un ajustement correct.
- Utilise uniquement des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny pour éviter des accidents.
- Lorsque tu installes le support, utilise un couple de 20 pouceslbs et une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis de montage.
- Ne tire pas si le support présente des signes de dommage ou s'il est mal installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification de Compatibilité

- Assure-toi que ton fusil est un CZ 557 Short Action et que l'ouverture de ton port d'éjection mesure 2.675 pouces.

2. Installation du Support

- Place le support sur le fusil en alignant les fentes Picatinny avec les points de montage.
- Fixe le support en utilisant les vis fournies.
- Applique un couple de 20 pouceslbs lors du serrage des vis.
- Ajoute une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.

3. Montage de la Lunette

- Utilise des anneaux de lunette compatibles avec le rail Picatinny ou Weaver.
- Monte la lunette selon les instructions du fabricant de la lunette.

4. Mise à Zéro

- Pour un support de 20 MOA, EGW recommande de faire la mise à zéro à 200 yards.
- Suis les instructions spécifiques de mise à zéro fournies avec ta lunette.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du support ou de ses composants, vérifie les réglementations locales

concernant l'élimination des déchets.

- Ne jette pas le support dans la nature ; utilise des points de collecte appropriés pour les déchets métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou d'autres plateformes autorisées.

Ce guide est conçu pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support CZ 557 Short Action HD Picatinny. Suis ces instructions attentivement pour profiter d'une expérience de tir sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW CZ 557 Short Action

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW CZ 557 Short Action. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile per ottiche e accessori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il supporto solo per il modello CZ 557 Short Action.
- Controlla sempre l'apertura del portello di espulsione per garantire che il supporto si adatti correttamente.
- Non utilizzare il supporto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio:** Assicurati di seguire le istruzioni di installazione per evitare errori di montaggio che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il supporto sia ben fissato e non si muova.
- **Utilizzo:** Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica dell'apertura:** Misura l'apertura del portello di espulsione per assicurarti che sia di 2.675".
2. **Installazione:**
 - Utilizza 20 pollici lbs di coppia per fissare il supporto.
 - Applica una goccia di Loctite blu sui bulloni di montaggio (Loctite venduto separatamente).
3. **Controllo finale:** Dopo l'installazione, controlla che il supporto sia stabile e sicuro.
4. **Zerare la carabina:** Se utilizzi un supporto da 20 MOA, EGW raccomanda di azzerare a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il supporto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o informazioni aggiuntive riguardo il supporto Picatinny EGW CZ 557 Short Action, contatta il tuo rivenditore o visita il sito ufficiale di EGW.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e affidabile del tuo supporto Picatinny. Buon tiro!

Brukerveiledning for CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte CZ 557 SHORT ACTION HD Picatinny Scope Mount. Denne montasjen er spesialdesignet for CZ 557 Short Action rifler og gir en solid plattform for montering av kikkertsikter og andre tilbehør. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at montasjen er kompatibel med din CZ 557 Short Action ved å sjekke åpningen til utdrageren. Åpningen skal måle 2.675".
- Kontroller montasjen regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå å bruke montasjen med kikkertsikter som overstiger den anbefalte vekten.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og personer uten erfaring med våpen.
- Les alltid produsentens instruksjoner for både montasje og kikkertsikter før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å montere eller demontere montasjen med ammunisjon i nærheten.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du begynner monteringen.
- Bruk riktig verktøy for installasjon for å unngå skade på montasjen eller riflen.
- Følg anbefalingene for dreiemoment ved installasjon: 20 tommer lbs med en dråpe blå Loctite (Loctite selges separat).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør området der montasjen skal installeres.
- Sørg for at riflen er avfyrt og i sikker tilstand.

2. Montering:

- Plasser montasjen på riflens skinne og juster den til ønsket posisjon.
- Bruk passende skruer og verktøy for å feste montasjen.
- Stram skruene til anbefalt dreiemoment (20 tommer lbs).
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for ekstra sikkerhet.

3. Justering:

- Når montasjen er installert, monter kikkertsiktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster kikkertsiktet for å sikre optimal sikte og presisjon.

4. Nullstilling:

- For optimal ytelse, nullstill riflen din med en 20 MOA montasje på 200 yards.

Avfallshåndtering

- Når montasjen ikke lenger er i bruk, må den kastes på en ansvarlig måte.

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering, spesielt for metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til nødvendig støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Viktige merknader

- Denne montasjen er designet for bruk med CZ 557 Short Action rifler og er ikke kompatibel med andre modeller.
- Kontroller alltid at montasjen er riktig installert og i god stand før bruk.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.

Takk for at du valgte vårt produkt. Vi håper du får glede av det!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania montażu EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi w celu uniknięcia potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i akcesoriów. W przypadku uszkodzeń nie używaj produktu.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty do odpowiednich władz.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że montaż jest odpowiedni do Twojego modelu karabinu CZ 557 Short Action.
- Sprawdź otwór wyrzutnika, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie montażu.
- Nie przeciążaj montażu; stosuj się do zaleceń dotyczących momentu dokręcania.
- Używaj tylko pierścieni celowniczych Picatinny lub Weaver kompatybilnych z montażem.
- Zastosuj niebieski Loctite na śruby montażowe, aby zapobiec ich luzowaniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub.
- Sprawdź, czy montaż jest w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść montaż na szynie karabinu, upewniając się, że otwór wyrzutnika ma wymiar 2.675".
- Przykręć śruby montażowe do momentu 20 cali lbs, używając klucza.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe przed ich dokręceniem.

3. Użytkowanie:

- Zamontuj pierścienie celownicze na szynie Picatinny zgodnie z własnymi preferencjami.
- Ustaw celownik zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zerowanie:

- Dla montażu 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie niepotrzebne elementy montażu w sposób odpowiedni dla lokalnych przepisów dotyczących odpadów.

- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie montażu EGW CZ 557 Short Action HD Picatinny Scope Mount. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzelań!

Turvallisuusohjeet CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja tarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ejection port aukko on oikean kokoinen (2.675") ennen asennusta.
- Käytä ainoastaan suositeltuja kiinnitysmateriaaleja ja menetelmiä.
- Varmista, että kaikki asennusruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöönottoa.
- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) asennuksessa.
- Käytä sinistä Loctitea asennuksessa varmistaaksesi kiinnityksen pysyvyyden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että tuote on puhdas ja ehjä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja materiaalit.

2. Asennus:

- Aseta kiinnitys aseesi Picatinnykiskoon.
- Varmista, että kiinnitys on oikeassa asennossa ja ejection port aukko on auki.
- Kiinnitä asennusruuvit suositellulla väännöllä (20 tuumaa lbs).
- Lisää sinistä Loctitea ruuvien kierteisiin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikallaan.

3. Käyttö:

- Nollaa kiväri 200 jaardissa, jos käytät 20 MOA kiinnitystä.
- Seuraa tarkasti ampumaasennon ja tähtäimen säätöjä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna montage är designad för att ge en säker och hållbar plattform för montering av kikarsikte på ditt gevär. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten omedelbart.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera öppningen för utkastporten (2.675") för att säkerställa korrekt passform.
- Använd endast Picatinny eller Weaver kikarsikte ringar med denna montage.
- Följ rekommenderade vridmoment (20 tum lbs) vid installation.
- Använd en droppe blå Loctite för att säkerställa att skruvarna sitter ordentligt.
- Nollställ alltid ditt gevär vid 200 yards om du använder en 20 MOA montage.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och tillbehör.
- Kontrollera att montaget och tillbehören är i gott skick.

2. Installation:

- Placera montaget på gevärets baskomponent.
- Använd monteringsskruvarna för att fästa montaget på plats.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna innan du drar åt dem.
- Använd en momentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs.

3. Kontrollera installationen:

- Se till att montaget sitter stadigt och är i rätt läge.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat på montaget.

4. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av gevär.
- Utför regelbundna kontroller av montaget för att säkerställa att det är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala och nationella avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt aluminium och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar supporten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du valt vår produkt.

Návod pro bezpečné používání montáže EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY. Přečtěte si prosím tento návod pečlivě, abyste zajistili bezpečnost při používání produktu a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny informace a pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- Udržujte montáž a její příslušenství mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s používáním střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, přestaňte montáž používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací montáže se ujistěte, že puška je zcela vybitá a bezpečná.
- Při montáži a demontáži montáže používejte vhodné nástroje a dodržujte doporučený točivý moment.
- Při manipulaci s puškou a montáží vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro používání střelných zbraní.
- Při používání montáže s puškohledy se ujistěte, že jsou správně upevněny a nastaveny.

Pokyny pro instalaci a používání

• Instalace:

- Před instalací zkontrolujte otvor pro vyhazovač, aby se zajistilo správné uchycení montáže.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber a kapku modrého loctitu (Loctite se prodává samostatně).
- Ujistěte se, že jsou všechny montážní šrouby pevně utaženy.

• Používání:

- Montáž je kompatibilní s Picatinny nebo Weaver puškohledovými kroužky.
- Při seřízení pušky s 20 MOA montáží doporučujeme seřízení na 200 yardů.
- Při střelbě na různé vzdálenosti (0500 yardů nebo 5001000 yardů) použijte odpovídající MOA.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu ho likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro staré nebo poškozené zbraně a příslušenství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s obecnými pokyny pro bezpečnost výrobků v EU. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání montáže EGW CZ 557 SHORT ACTION HD PICATINNY a ochráníte sebe i ostatní.