

CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA

Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 20 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000763
- Mfr. No.: 80929
- Color: Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 527
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370116003

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount von EGW entschieden hast. Diese Montage ist für den sicheren und effektiven Einsatz von Zielfernrohren konzipiert. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage gemäß den Anweisungen installierst und verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass die Montage fest und sicher am Gewehr befestigt ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur kompatible ZielfernrohrRinge, die für die Picatinny oder WeaverSchiene geeignet sind.
- Vermeide es, die Montage über ihre Belastungsgrenze hinaus zu belasten.
- Bei der Verwendung von Loctite, stelle sicher, dass du die richtige Art verwendest, und folge den Anwendungshinweisen des Herstellers.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile der Montage und das Werkzeug bereitliegen.
- Überprüfe die Kompatibilität der Montage mit deinem Gewehr und Zielfernrohr.

2. Installation:

- Befestige die Montage mit einem Drehmoment von 20 inch lbs.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Montageschrauben auf (Loctite wird separat verkauft).

3. NullpunktJustierung:

- Wenn du mit einer 20 MOAMontage arbeitest, empfiehlt es sich, bei 200 Yards zu nullen.
- Achte darauf, dass du die Montage entsprechend der Schussentfernung einstellst: 0 MOA für 0500 Yards und 20 MOA für 5001000 Yards.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Montage sicher sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Teste das Gewehr in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsfragen wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in der EU.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgt hast. Deine Sicherheit und die der anderen liegt uns am Herzen.

Safety Instruction Guide for CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Introduction

Thank you for choosing the CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the mount and accessories for any damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.
- Regularly check for updates on product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is compatible with your firearm before installation.
- Use only the recommended scope rings for proper fitting and safety.
- Avoid overtightening the screws during installation to prevent damage.
- Always use the specified torque (20 inch lbs) when securing the mount.
- Apply a drop of blue Loctite to screws to ensure stability (Loctite sold separately).
- When zeroing your rifle, follow the recommended distance for the mount type:
 - 0 MOA if shooting 0500 yards
 - 20 MOA if shooting 5001000 yards
- It is recommended to zero at 200 yards when using a 20 MOA mount.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Place the Picatinny scope mount onto the firearm's base.
- Align the mount with the provided cross slots.
- Insert the mounting screws through the mount and into the firearm.
- Tighten the screws to the specified torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to secure the screws if desired.

3. Usage:

- After installation, check that the scope is securely mounted.
- Conduct a test fire to ensure proper alignment and functionality.
- Make any necessary adjustments based on your shooting requirements.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance, please refer to the appropriate contact channels as specified by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny d'EGW. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas d'accident ou de défaillance, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter les accidents.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour les accessoires montés.
- **Transport** : Lorsque vous transportez votre carabine équipée du support, assurez-vous que la sécurité est engagée.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le support avec un chiffon sec pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- **Surveillance** : Vérifiez que le support est bien fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé, vis de montage, et loctite bleu.
- Assurez-vous que la carabine est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Placez le support sur la partie supérieure de la carabine, en alignant les fentes Picatinny avec les trous de montage.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support. Appliquez un couple de 20 pouces-lbs.
- Ajoutez une goutte de loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation durable (le loctite est vendu séparément).

3. Réglage :

- Pour une configuration de 20 MOA, EGW recommande de régler votre carabine à 200 yards.
- Pour un tir de 0 à 500 yards, utilisez un réglage de 0 MOA.
- Pour un tir de 500 à 1000 yards, utilisez un réglage de 20 MOA.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifiez que le support est bien fixé et qu'il ne présente aucun mouvement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Déposez le produit dans un centre de recyclage agréé si vous ne l'utilisez plus.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver ce guide de sécurité pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio per Ottiche CZ 527 16MM HD Picatinny

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche CZ 527 16MM HD Picatinny di EGW. Questo prodotto è progettato per offrire una base sicura e stabile per l'installazione di ottiche sul tuo fucile CZ. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla il montaggio e gli accessori prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema Picatinny o Weaver.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente e saldamente prima di utilizzare il fucile.
- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche raccomandate.
- Segui le istruzioni per l'installazione e utilizzo riportate di seguito per evitare incidenti.
- Non modificare il montaggio o gli accessori in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione per l'Installazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, tra cui una chiave e bulloni di montaggio.
- Pulisci l'area di installazione per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione del Montaggio:

- Posiziona il montaggio sulla guida del fucile CZ 527.
- Allinea le fessure Picatinny con i fori di montaggio sul fucile.
- Utilizza una coppia di 20 pollicilbs per serrare i bulloni di montaggio.
- Applica una goccia di loctite blu sui bulloni per garantire una tenuta sicura (loctite venduto separatamente).

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile e non si muova.
- Controlla che gli anelli per ottiche siano correttamente fissati e allineati.

4. Uso del Fucile:

- Quando si azzerà il fucile con un montaggio da 20 MOA, si consiglia di azzerare a 200 yard.
- Segui le raccomandazioni per l'uso e l'azzeramento in base alla distanza di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di seguire le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche CZ 527 16MM HD Picatinny di EGW. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa olosuhteissa, jotka on määritelty käyttöohjeissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnike on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiikarirenkaiden malleja (Picatinny tai Weaver).
- Seuraa asennusohjeita tarkasti, jotta vältetään väärä asennus.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä ääriolosuhteissa, kuten äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmyydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkauksessa.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä asennuksessa.
- Lisää sinistä Loctitea asennusruuveihin (Loctite myydään erikseen).
- Kiinnitä kiinnike tarkasti kiväärin päälle.
- Tarkista, että kiinnike on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Nollaa kivääri 200 jaardin etäisyydellä, jos käytät 20 MOA kiinnikettä.
- Tarkista kiikarin asetukset ennen ampumista.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä tätä tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu CZ 527 16MM HD Picatinny od EGW. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození produktu přestaňte produkt používat a obraťte se na autorizovaný servis.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží se ujistěte, že je puška vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní kroužky na puškohled Picatinny nebo Weaver.
- Při montáži dodržujte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
- Použijte modrý Loctite na šrouby pro zajištění montáže (Loctite se prodává samostatně).
- Neprovádějte úpravy na montáži, které by mohly ovlivnit její bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. **Příprava pušky:**
 - Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně umístěná.
2. **Montáž:**
 - Umístěte montáž na pušku tak, aby byla zarovnaná s Picatinny lištou.
 - Připevněte montáž pomocí dodaných šroubů.
 - Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber.
 - Aplikujte modrý Loctite na šrouby.
3. **Nastavení:**
 - Pokud používáte montáž s 20 MOA, doporučujeme nulovat pušku na 200 yardů.
 - Při použití montáže s 0 MOA je doporučeno nulování na 0500 yardů.
4. **Kontrola:**
 - Po instalaci zkontrolujte, zda je montáž pevně uchycena a správně umístěna.

Pokyny k likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se likvidovat výrobek jiným způsobem, který by mohl představovat nebezpečí pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy mějte na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vaší montáže puškohledu.