

BROWNING A-BOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

This mount comes standard with a bevel on both sides making it ambidextrous. EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This mount fits: Browning A-Bolt Long Action Please check your screw diameter. Regular Browning A-Bolts come with #6 screws. Browning AB3s come with #8 screws. This product is designed for the standard A-Bolt, not the AB3. EGW does offer a mount for the AB3. The part number for that is 43400 for a 0 MOA and 43402 for a 20 MOA. EGW does not currently offer a Browning A-Bolt that will work for the Mountain Titanium in .300WSM.



Attributes

- Name: BROWNING A-BOLT LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000766
- Mfr. No.: 81027
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114115

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY](#)
- [Suomi: BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití montáže EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Diese Montage wurde entwickelt, um dir beim präzisen Schießen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Zubehör auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Halte die Montage und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Montage nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Schraubengrößen (#6 für reguläre ABolts und #8 für AB3s).
- Verwende ein Drehmoment von 20 ZollPfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Installation.
- Überprüfe regelmäßig die Montageschrauben auf Festigkeit und Abnutzung.
- Achte darauf, dass die Montage nicht beschädigt ist, bevor du sie verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Messen den Abstand der Löcher in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast.

2. Installation:

- Positioniere die Montage auf dem Empfänger deines Gewehrs.
- Setze die entsprechenden Schrauben ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund an.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf (Loctite wird separat verkauft).

3. Nutzung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr mit der Montage richtig ausgerichtet ist.
- Nullstelle dein Gewehr entsprechend der empfohlenen MOAEinstellungen (0 MOA für 0500 Yards, 20 MOA für 5001000 Yards).
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Montage während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des Produkts, wende dich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Gewehrs und deiner Ausrüstung von größter Bedeutung ist. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope mount. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the mount is compatible with your Browning ABolt Long Action.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Regularly inspect the mount for signs of wear or damage before each use.
- Store the mount in a dry, safe place away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Verify that the mount fits your specific model of Browning ABolt. Regular Browning ABolts use #6 screws, while Browning AB3s use #8 screws. This mount is designed for the standard ABolt, not the AB3.
- **Torque Specifications:** Use a torque of 20 inch lbs for mounting screws. Overtightening can damage the mount or the firearm.
- **Loctite Application:** Apply a drop of blue Loctite to the screws to prevent loosening during use. Loctite is sold separately.
- **Zeroing the Scope:** When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility with the published dimensions.
- Align the mount with the holes on your firearm's receiver.
- Insert the screws into the mount and handtighten them to ensure proper alignment.
- Using a torque wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. PostInstallation:

- Check that the mount is securely attached and does not move.
- Mount your scope rings and any additional accessories as needed.
- Perform a function check to ensure everything operates correctly before taking the firearm to the range.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the mount becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents any potential hazards to the environment or others (e.g., recycling where applicable).

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety or installation, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Ce guide a pour but de t'informer sur les consignes de sécurité essentielles pour l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sécurisée** : Assure-toi que le support est utilisé conformément aux instructions fournies pour éviter les accidents.
- **Vérification des Produits** : Avant d'utiliser le support, vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles. Si le produit semble endommagé, ne l'utilise pas.
- **Rappels de Produits** : Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE pour garantir que ton produit est sûr.
- **Protection des Consommateurs** : Les utilisateurs vulnérables, comme les enfants, doivent être surveillés lors de l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation Correcte** : Suis les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient entraîner des accidents.
- **Utilisation de Loctite** : Utilise une goutte de loctite bleue sur les vis de montage pour assurer une fixation sécurisée.
- **Couple de Serrage** : Applique un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation pour garantir la sécurité du montage.
- **Vérification des Vis** : Assure-toi que le diamètre des vis est correct avant l'installation. Les Browning ABolt réguliers utilisent des vis #6, tandis que les Browning AB3 utilisent des vis #8.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesure de l'Espacement des Trous** : Vérifie l'espacement des trous dans ton récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions fournies par EGW.
2. **Montage du Support** :
 - Place le support sur le récepteur de ton fusil.
 - Aligne les trous du support avec ceux du récepteur.
 - Insère les vis de montage dans les trous alignés.
3. **Serrage des Vis** :
 - Utilise une clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
 - Applique une goutte de loctite bleue sur chaque vis pour assurer une fixation durable.
4. **Vérification Finale** : Après l'installation, vérifie que le support est fermement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'Élimination

- **Élimination Responsable** : Lorsque tu n'as plus besoin du produit, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne jette pas le produit dans la nature.
- **Recyclage** : Si possible, recycle les matériaux en aluminium et autres composants du support.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assure-toi de vérifier régulièrement pour des mises à jour de sécurité.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support de lunette BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Merci de prendre le temps de lire ce guide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny Scope Mount. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia compatibile con il tuo fucile Browning ABolt Long Action prima dell'installazione.
- Assicurati che le viti utilizzate siano appropriate: i Browning ABolt regolari utilizzano viti #6, mentre i Browning AB3 utilizzano viti #8.
- Utilizza sempre una coppia di serraggio di 20 pollicilbs e una goccia di Loctite blu per garantire la stabilità del supporto.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non compatibili o eccessivi.
- Controlla frequentemente il serraggio delle viti, specialmente dopo l'installazione iniziale e prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Controlla che il fucile sia scarico e non contenga munizioni.

2. Installazione:

- Misura la distanza dei fori nel tuo ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
- Posiziona il supporto sul ricevitore e allinea i fori.
- Inserisci le viti appropriate (viti #6 o #8) nei fori e serra a 20 pollicilbs di coppia.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Monta gli anelli per ottiche e altri accessori sulla slitta Picatinny.
- Assicurati che gli accessori siano ben fissati e non si muovano durante l'uso.
- Segui le raccomandazioni di EGW per l'azzeramento: 0 MOA per distanze di 0500 yard e 20 MOA per distanze di 5001000 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se possibile, ricicla il materiale in alluminio secondo le linee guida di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di parte del prodotto e una descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del supporto EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny Scope Mount. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduksjon

Takk for at du valgte BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denne monteringen er designet for å gi en sikker og pålitelig plattform for kikkertsikter. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at monteringen er kompatibel med din Browning ABolt Long Action før bruk.
- Kontroller alltid at monteringen er korrekt installert før du bruker riflen.
- Oppbevar monteringen utilgjengelig for barn og andre uerfarne brukere.
- Rapport eventuelle skader eller defekter på monteringen til forhandleren umiddelbart.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke monteringen med skader eller mangler.
- Sørg for at alle skruer er strammet i henhold til anbefalte dreiemomentverdier.
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer rifler og tilbehør.
- Unngå å montere kikkertsikter eller annet utstyr mens riflen er ladd.
- Vær oppmerksom på at monteringen er designet for standard ABolt og ikke for AB3modellen med mindre spesifisert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og utstyr før installasjonen.
- Mål hullavstanden i mottakeren for å bekrefte at den samsvarer med monteringen.

2. Installasjon:

- Plasser monteringen på mottakeren og juster den i henhold til hullavstanden.
- Bruk en dreiemomentnøkkel for å stramme skruene til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på skruene for å sikre at de ikke løsner (Loctite selges separat).

3. Bruk:

- Når du nullstiller riflen din, anbefaler EGW å nullstille på 200 yards med en 20 MOA monter.
- Velg passende kikkertsikter som er compatible med Picatinny eller Weaver systemet.

Avfallsinstruksjoner

- Monteringen og tilbehøret skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle materialer resirkuleres der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsenten. Det anbefales å holde dokumentasjonen for produktet for fremtidig referanse.

Takk for at du valgte BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu. Nasz montaż jest zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości, ale niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji montażu.
- Przed użyciem broni upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona i niezaładowana.

Specyficzne środki ostrożności

- Upewnij się, że śruby montażowe są odpowiednie do Twojego modelu broni (Browning ABolt Long Action).
- Nie przekraczaj zalecanego momentu obrotowego podczas instalacji (20 calilbs).
- Używaj tylko niebieskiego Loctite do zabezpieczenia śrub (Loctite sprzedawany osobno).
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy montażu są prawidłowo zamocowane przed użyciem broni.
- Nie używaj montażu w połączeniu z niekompatybilnymi akcesoriami, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia: klucz i śruby montażowe.
- Sprawdź średnicę swoich śrub. Standardowe Browning ABolty mają śruby #6, a Browning AB3 ma śruby #8.

2. Kroki instalacji

- Zmierz odległość otworów w swoim odbiorniku, aby upewnić się, że montaż pasuje do wymiarów.
- Umieść montaż na odbiorniku broni.
- Wkręć śruby montażowe, stosując zalecany moment obrotowy 20 calilbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na gwinty śrub przed ich wkręceniem.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu montażu, upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane.
- Przeprowadź zerowanie broni zgodnie z zaleceniami (0 MOA dla 0500 jardów, 20 MOA dla 5001000 jardów).
- Podczas zerowania z montażem 20 MOA, EGW zaleca zerowanie na 200 jardów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów elektronicznych z innymi odpadami domowymi.

- Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ja hyvässä kunnossa ennen asennusta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Noudata valmistajan suosituksia vääntövoimasta asentaessasi kiinnitystä.
- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kiinnitys on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla.
- Varmista, että kivääri on turvallisesti paikallaan asennuksen aikana.

2. Asennus

- Mittaa reiän etäisyys vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemaa mitoitusmita.
- Asenna kiinnitys seuraavasti:
 - Kiinnitä kiinnitys kiväärin vastaanottimeen.
 - Käytä 20 tuuman punnan vääntöä asennuksessa.
 - Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin (Loctite myydään erikseen).
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnityksen kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Varmista, että kiikarin renkaat ja muut tarvikkeet on asennettu oikein.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai turvapäivitykset tuotteesta.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotetta turvallisesti ja oikein. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten på ditt gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Kontrollera att produkten inte har några synliga skador eller defekter innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd endast kompatibla kikarsikten och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Vid användning av verktyg för installation, se till att följa alla säkerhetsanvisningar för dessa verktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Mät hålavståndet i din mottagare för att säkerställa att det matchar de publicerade dimensionerna.
- Kontrollera att du har rätt verktyg och material (t.ex. skruvar, nyckel och Loctite).

2. Installation:

- Placera monteringen på gevärsbasen och justera den så att den är centrerad.
- Fäst monteringen med de medföljande skruvarna. Använd en momentnyckel för att applicera ett vridmoment på 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de inte lossnar (Loctite säljs separat).
- Kontrollera att monteringen sitter fast och är stabil innan du fäster kikarsiktet.

3. Användning:

- När du nollställer ditt gevär med en 20 MOA monteringen, rekommenderar EGW att nollställa vid 200 yards.
- För bästa resultat, använd korrekt kikarsikte och följ tillverkarens anvisningar för justeringar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av BROWNING ABOLT LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Pokyny pro bezpečnostní použití montáže EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obečné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a zajištěna, aby se předešlo nehodám.
- Montáž je určena pouze pro pušky Browning ABolt Long Action. Nepoužívejte ji na jiné modely, pokud není uvedeno jinak.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, abyste zajistili, že je v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Při montáži používejte doporučený točivý moment 20 palcových liber a modrý Loctite.
- Při nulažení pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nulažit na 200 yardů.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte montáž používat a obraťte se na odborníka.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte průměr vašich šroubů. Běžné Browning ABolty mají šrouby #6, zatímco Browning AB3 má šrouby #8.
- Ujistěte se, že máte vhodné puškohledové kroužky (Picatinny nebo Weaver).

2. Instalace:

- Umístěte montáž na přijímač pušky a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte montáž k přijímači.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber a aplikujte modrý Loctite na šrouby.
- Zkontrolujte, zda je montáž bezpečně upevněna a bez vůle.

3. Použití:

- Po instalaci montáže připojte puškohled a proveďte potřebné nastavení.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění puškohledu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z hliníku a může být recyklován.
- Pokud se rozhodnete montáž vyřadit, zkontrolujte místní předpisy o recyklaci a likvidaci kovových výrobků.
- Nikdy nevyhazujte montáž do běžného odpadu, pokud to není v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný úřad nebo organizaci ve vaší zemi.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání montáže EGW Browning ABolt Long Action HD Picatinny. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našich výrobků.