

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT - BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

EGW recommends measuring the hole spacing in your receiver to confirm it matches with the dimensions they have published. Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The channel in the center reduces the overall mass of the mount. Also, in many cases, it will not obstruct usage of factory iron sights. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). Recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 20 MOA - if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA. This Mount Fits: Browning BAR (all calibers) Browning BLR Long Action Browning BLR Takedown Browning BPR Browning Short Trac Benelli R1* (see below) This Mount Does Not Fit: Browning BAR MK3 DBM - This rifle has integrated picatinny style rails that are not removable In October 2019 the overall length of this mount was changed from 5.488" to 5.094" to accomodate takedown models. If you purchase a mount from a third party seller there is a chance it may be older and not fit your takedown. *This mount will fit the Benelli R1 Rifles. It will cover the middle hole on their action, but will use the front and back pairs. ***This mount does not fit the BAR ShortTrac Hog Stalker. EGW does not have a mount that works with this application. EGW has found that older model BLRs may use the long action rail despite the caliber. Please measure your hole spacing to confirm.



Attributes

- Name: BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000768
- Mfr. No.: 81029
- Action Type: Long
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: BLR,BAR
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370114139

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [English: BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu](#)
- [Suomi: BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání montáže EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount](#)

Sicherheitshinweise für die BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage deines Zielfernrohrs zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur mit kompatiblen Waffen verwendest.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile in gutem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften beim Gebrauch des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Montage ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Montage korrekt und fest installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeide den Einsatz der Montage bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung solltest du die Montage sofort nicht mehr verwenden und gegebenenfalls ersetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines Schraubenschlüssels.
- Reinige die Oberfläche des Empfängers, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Montage der PicatinnySchiene:

- Miss den Lochabstand in deinem Empfänger, um sicherzustellen, dass er mit den veröffentlichten Abmessungen übereinstimmt.
- Positioniere die PicatinnySchiene auf dem Empfänger und richte sie aus.
- Ziehe die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern (Loctite wird separat verkauft).

3. Zielmontage:

- Befestige die Zielfernrohrringe an der PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die Ringe sicher und fest sitzen.

4. Nullstellen des Gewehrs:

- Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, empfiehlt es sich, auf 200 Yards zu nullen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen und die Festigkeit der Montage.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien entsprechend den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass du keine Teile in die Umwelt entlässt, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung und Handhabung der BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT zu gewährleisten. Halte dich an die Anweisungen und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem Produkt.

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product performs safely and effectively. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm model before installation.
- Always handle firearms with care and in accordance with local laws and regulations.
- Only use this mount with firearms that are in good working condition.
- Inspect the mount regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always confirm that the hole spacing in your receiver matches the specifications provided by EGW.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when installing the mount.
- Use a drip of blue Loctite (sold separately) to secure screws, but ensure that it does not interfere with any moving parts.
- Be cautious when zeroing your rifle, particularly with a 20 MOA mount; zero at 200 yards for optimal performance.
- Avoid using the mount with incompatible firearms like the Browning BAR MK3 DBM and the BAR ShortTrac Hog Stalker, as these may pose safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and the appropriate screws.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions.

2. Mounting the Scope:

- Measure the hole spacing in your receiver to confirm compatibility.
- Position the mount on the receiver, aligning the holes.
- Insert screws into the mount holes and handtighten them.

3. Securing the Mount:

- Using a torque wrench, tighten the screws to a maximum of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw for added security, ensuring that it does not interfere with any moving parts.

4. Attaching the Scope:

- Follow the scope manufacturer's instructions for attaching the scope to the mount.
- Ensure that the scope is securely fastened before use.

5. Zeroing the Rifle:

- With a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for optimal accuracy.
- Make adjustments as necessary based on shooting conditions and preferences.

6. PostInstallation Check:

- Inspect the mount and scope for stability and security before each use.
- Conduct regular checks for any signs of wear or loosening.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the mount becomes damaged or unusable, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact the designated support channels.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your BROWNING BAR / BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms and accessories.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Montage de Lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le montage.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le montage est compatible avec votre arme à feu avant de l'installer.
- Ne dépassez pas le couple recommandé lors de l'installation (20 pouceslbs) pour éviter d'endommager le matériel.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis de montage pour assurer une fixation sécurisée.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage et de vos accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le montage ou ses composants, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Gardez le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tirez pas avec un montage qui ne s'adapte pas à votre modèle d'arme. Vérifiez la compatibilité avec :
 - Browning BAR (tous calibres)
 - Browning BLR Long Action
 - Browning BLR Takedown
 - Browning BPR
 - Browning Short Trac
 - Benelli R1 (voir les spécifications)
- Évitez d'utiliser le montage sur des modèles qui ne sont pas compatibles, tels que :
 - Browning BAR MK3 DBM
 - BAR ShortTrac Hog Stalker
- Ne tirez pas à des distances pour lesquelles le montage n'est pas conçu. Par exemple, utilisez 0 MOA pour des tirs de 0 à 500 yards et 20 MOA pour des tirs de 500 à 1000 yards.
- Lorsque vous réglez votre carabine avec un montage de 20 MOA, EGW recommande de régler à 200 yards pour une précision optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez l'espacement des trous** : Avant d'installer le montage, mesurez l'espacement des trous dans votre récepteur pour confirmer qu'il correspond aux dimensions publiées.
2. **Installation du montage** :
 - Placez le montage sur le récepteur de votre arme.
 - Alignez les vis avec les trous de montage.
 - Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis à un couple de 20 pouceslbs.
 - Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour assurer une fixation sécurisée.
3. **Vérification de l'installation** :
 - Une fois installé, vérifiez que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.
 - Testez le montage avec votre lunette pour vous assurer qu'il est correctement aligné.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin du montage, assurez-vous de le mettre au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas le montage dans les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le montage est endommagé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la manière de le mettre au rebut en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité ou des préoccupations concernant le montage, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails de votre achat à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre montage de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le istruzioni fornite per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il supporto, utilizza sempre gli strumenti appropriati e segui le istruzioni di installazione.
- Applica la coppia di serraggio raccomandata di 20 pollicilbs e utilizza una goccia di loctite blu per garantire una connessione sicura (loctite venduto separatamente).
- Non tentare di modificare o adattare il supporto in alcun modo.
- Se hai dubbi sull'installazione, contatta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misurazione dei Fori:** Prima di procedere, misurare la distanza dei fori nel ricevitore per confermare che corrisponda alle dimensioni pubblicate.
2. **Posizionamento del Supporto:** Posizionare il supporto sulla parte superiore del ricevitore, allineando i fori del supporto con quelli del ricevitore.
3. **Fissaggio:** Utilizzare i bulloni di montaggio forniti per fissare il supporto. Assicurati che siano serrati correttamente.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, controlla che il supporto sia stabile e non si muova.
5. **Zerare il Fucile:** Se utilizzi un supporto da 20 MOA, EGW consiglia di azzerare il fucile a 200 yard.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più il supporto, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un punto di assistenza locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il supporto Picatinny EGW Browning BAR/BLR Long Action. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, visita la piattaforma di Safety Gate dell'Unione Europea.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z montażu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj montażu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest odpowiednio dopasowany do Twojego modelu broni.
- Zawsze stosuj zalecany moment obrotowy 20 cali funtów przy instalacji.
- Użyj kropli niebieskiego Loctite, aby zabezpieczyć śruby (Loctite sprzedawany oddzielnie).
- Jeśli zamierzasz strzelać na większe odległości, upewnij się, że wybrałeś odpowiednią wersję montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Zawsze sprawdzaj, czy montaż nie koliduje z fabrycznymi celownikami mechanicznymi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zmierz odległość między otworami w receiverze, aby upewnić się, że montaż jest zgodny z wymiarami.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do śrub montażowych.

2. Instalacja

- Umieść montaż na receiverze broni.
- Użyj śrub montażowych do przymocowania montażu do receivera.
- Zastosuj moment obrotowy 20 cali funtów do śrub.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na śruby montażowe, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie

- Po zamontowaniu celownika, sprawdź, czy jest stabilny i dobrze dopasowany.
- Zeruj broń na odpowiedniej odległości w zależności od zastosowanego montażu (0 MOA lub 20 MOA).
- Regularnie kontroluj montaż i celownik przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie montażu EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa kiväärissäsi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on asennettu oikein ennen ampumista.
- Käytä suojaruuvareita, kuten silmäsuojia ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Tarkista, että kiinnitys ei estä tehtaan valmistamien avotähtäinten käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaaminen

- Suosittelemme mittaamaan reiän välin vastaanottimessasi varmistaaksesi, että se vastaa EGW:n julkaisemia mittoja.

2. Asennus

- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä asennuksessa.
- Lisää tipan sinistä loctitea kiinnityspultteihin (loctite myydään erikseen).

3. Nollaaminen

- Suositus nollaamiseen:
 - 0 MOA jos ammutaan 0500 jaardia
 - 20 MOA jos ammutaan 5001000 jaardia
- Kun nollaat kivääriäsi 20 MOA kiinnityksellä, EGW suosittelee nollaamista 200 jaardissa.

4. Yhteensopivuus

- Tämä kiinnitys sopii seuraaviin malleihin:
 - Browning BAR (kaikki kaliiperit)
 - Browning BLR Pitkä toiminta
 - Browning BLR Taitettava
 - Browning BPR
 - Browning Short Trac
 - Benelli R1 (katso alla)
- Tämä kiinnitys ei sovi:
 - Browning BAR MK3 DBM Tässä kiväärissä on integroitu picatinnytyylinen kiskot, joita ei voi irrottaa.
 - BAR ShortTrac Hog Stalker mallille. EGW:llä ei ole kiinnitystä, joka toimisi tämän sovelluksen kanssa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Huomioitavaa

- Tuote on valmistettu Yhdysvalloissa, ja kaikki osat ovat huolellisesti testattuja ja laadukkaita.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on turvallista käyttää.

Kiitos, että valitsit BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT från EGW. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv montering av kikarsikten och andra tillbehör på ditt gevär. För att säkerställa säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen och kontakta en professionell tekniker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Följ lokala lagar och förordningar när du använder och förvarar ditt gevär och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat och att alla skruvar är åtdragna innan du använder geväret.
- Använd alltid en droppe blå Loctite på skruvarna för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Nollställ alltid ditt gevär på en säker och kontrollerad plats. Följ EGW:s rekommendationer för nollställning beroende på vilken typ av fäste du använder (0 MOA eller 20 MOA).
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på brister i materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mät avståndet mellan hålen** i din mottagare för att säkerställa att det matchar de angivna dimensionerna.
2. **Montera fästet** enligt följande steg:
 - Placera fästet på mottagaren så att hålen överensstämmer.
 - Använd skruvarna som medföljer för att fästa fästet på plats.
 - Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 20 tum lbs.
 - Tillämpa en droppe blå Loctite på varje skruv.
3. **Installera kikarsiktet** eller andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
4. **Nollställ geväret** på en säker plats:
 - För 0 MOAfästen, nollställ vid 200 yards.
 - För 20 MOAfästen, följ EGW:s rekommendationer för nollställning beroende på avstånd.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för att säkerställa att alla säkerhetsfrågor kan hanteras snabbt och effektivt.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av BROWNING BAR / BLR LONG ACTION HD PICATINNY SCOPE MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av dina gevärstillbehör.

Návod pro bezpečné používání montáže EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení pro vaše optické zařízení. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je montáž kompatibilní s vaším modelem pušky.
- Před použitím montáže se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně utaženy.
- Při montáži a demontáži dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Nikdy nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo má viditelné vady.
- Udržujte montáž a optické zařízení v čistotě a suchu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování pušky s 20 MOA montáží doporučujeme nastavit na 200 yardů.
- Při montáži se ujistěte, že je montáž umístěna na správném místě a že se nedotýká žádných pohyblivých částí pušky.
- Používejte pouze doporučené utahovací momenty (20 palcových liber) a modrý Loctite pro zajištění šroubů.
- Při používání pušky buďte obezřetní a dodržujte všechny bezpečnostní postupy pro manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Změřte vzdálenost otvorů** ve vašem přijímači, abyste potvrdili, že odpovídají zveřejněným rozměrům.
2. **Umístěte montáž** na Picatinny lištu a ujistěte se, že je správně zarovnána.
3. **Upevněte montáž** pomocí dodaných šroubů a utáhněte je na doporučený moment.
4. **Nainstalujte optické zařízení** podle pokynů výrobce optiky.
5. **Zkontrolujte**, zda je vše správně namontováno a zda se nic nepohybuje.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte montáž do běžného odpadu. Zajistěte, aby byla zpracována ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo problémů se vztahem k bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání montáže EGW Browning BAR/BLR Long Action HD Picatinny Scope Mount.